


# 2015 PARTS CATALOG

トーハツ船外機  
パーツ カタログ



**TOHATSU**

**M 6B**  
**8B**  
**9.8B**

**Serial Number 000001AE~**

**OB NO.002-21030-0AE**  
**3B2 1501**



# パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2015 年 1 月現在で編集しております。
2. 新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. イラストレーション（部品図）は部品検索の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。
4. イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番、適用モデル、備考を確認してからご注文願います。

| 適用モデル           |                  |                                                                   |         |     |      |                |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|----------------|
| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                              | Q'ty/個数 |     |      | Remarks<br>備 考 |
|                 |                  |                                                                   | M6B     | M8B | M10B |                |
| 1-1             | 1                | 3B2B01100-2<br>CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY<br>シリンダブロック&クランクケースアッシー | 1       | 1   |      |                |
| 1-1             | 2                | 3K9B01100-1<br>CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY<br>シリンダブロック&クランクケースアッシー |         |     | 1    |                |
| 1-2             |                  | 393-01137-0<br>* NIPPLE 5-4-5<br>* ニップル L                         | 2       | 2   | 2    |                |
|                 |                  | 393-01131-0<br>* NIPPLE 5.5-5<br>* ニップル 5.5-5                     | 1       | 1   | 1    |                |

①

②

③

仕様違い  
イラスト位置 No.  
Fig. No.

5. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（\*）印をつけて表しています。
6. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。
 

|               |               |
|---------------|---------------|
| STD : スタンダード  | OPT : オプション   |
| O/S : オーバーサイズ | ASSY : アッセンブリ |
| DO : 日本国内向け   | EX : 海外輸出向け   |
| A : 必要に応じて選択  | EU : 欧州連合     |

## 7. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの 4 桁目が“B”・“Q” 記号のものは塗装されています。

現在の塗装色はパワーヘッドがブラック（B）、ロワユニットがアクアマリンブルー（Q）、プロペラがブラック（B）です。

※ ロワユニットの旧塗装色は（S）シルバーグレーです。

[例示]

エンジンショートブロックキット      ロワユニットアッシー (L)

3B2B87090-7

3B2Q87302-6

B: ブラック

Q: アクアマリンブルー

## 8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト

916129 - 0675

首下長さ  
径

ナット・ワッシャ

940121 - 0600

径

98AL - 40 - 120

長さ  
径

| Fig No | Part No.    | Description | Bulk part No.  | Bulk part           |            |
|--------|-------------|-------------|----------------|---------------------|------------|
|        |             |             |                | Inner Diameter (mm) | Length (m) |
| 1-26   | 98AL-40-120 | HOSE        | 98AL-401000    | 4                   | 1          |
| 1-27   | 98AL-40-230 | HOSE        | 98AL-401000    | 4                   | 1          |
| 11-4   | 98AB-50-075 | HOSE        | 98AB-501000    | 5                   | 1          |
| 15-6   | 98AB-70-700 | HOSE        | 98AB-701000    | 7                   | 1          |
| 15-7   | 98AB-701600 | HOSE        | 98AB-701000 x2 | 7                   | 1          |

# HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of January, 2015.
2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.
4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.

| Basic model and variants cover ordering parts |                  |                                               | Applicable model |     |      | Remarks<br>備 考 |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----|------|----------------|
| Ref.No.<br>見出番号                               | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                          | Q'ty/個数          |     |      |                |
|                                               |                  |                                               | M6B              | M8B | M88B |                |
| 1-1                                           | 1                | 3B2B01100-2<br>シリンダブロック&クランクケースアッセン           | 1                | 1   |      |                |
| 1-1                                           | 2                | 3K9B01100-1<br>シリンダブロック&クランクケースアッセン           |                  |     | 1    |                |
| 1-2                                           |                  | 393-01137-0<br>* NIPPLE 5-4-5<br>* ニップル L     | 2                | 2   | 2    |                |
|                                               |                  | 393-01131-0<br>* NIPPLE 5.5-5<br>* ニップル 5.5-5 | 1                | 1   | 1    |                |

Different specification

Illustration position number

Fig. No.

5. Given mark in (\*) to part number shows assembly or kit part.
6. Marks in this Parts Catalog show.
 

|     |                  |      |                  |
|-----|------------------|------|------------------|
| STD | : Standard       | OPT  | : Optional Parts |
| O/S | : Over size      | ASSY | : Assembly       |
| DO  | : Domestic Model | EX   | : Export Model   |
| A   | : As required    | EU   | : European Union |

## 7. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following.

The parts that fourth figure of the parts number is (B), (Q) have painted.

Present coloring of power head is black (B), lower unit is aqua marine blue (Q) and propeller is black (B).

Note: Former coloring of lower unit is silver gray (S).

[Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT      LOWER UNIT ASSY (L)

3B2B87090-7

3B2Q87302-6

B: Black

Q: Aquamarine Blue

## 8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.

BOLT      916129 - 0675

\_\_\_\_\_ Length below neck  
\_\_\_\_\_ Diameter

NUTS & WASHERS    940121 - 0600

\_\_\_\_\_ Diameter

9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.

HOSE

98AL - 40 - 120

Length  
Diameter

HOSE/PIPE


| Fig No | Part No.    | Description | Bulk part No.  | Bulk part           |            |
|--------|-------------|-------------|----------------|---------------------|------------|
|        |             |             |                | Inner Diameter (mm) | Length (m) |
| 1-26   | 98AL-40-120 | HOSE        | 98AL-401000    | 4                   | 1          |
| 1-27   | 98AL-40-230 | HOSE        | 98AL-401000    | 4                   | 1          |
| 11-4   | 98AB-50-075 | HOSE        | 98AB-501000    | 5                   | 1          |
| 15-6   | 98AB-70-700 | HOSE        | 98AB-701000    | 7                   | 1          |
| 15-7   | 98AB-701600 | HOSE        | 98AB-701000 x2 | 7                   | 1          |

# CONTENTS


## 目次

|                           |                                                         |    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|----|
| Fig. 1                    | CYLINDER・CRANK CASE.....                                | 1  |
|                           | シリンダ・クランクケース                                            |    |
| Fig. 2                    | PISTON・CRANK SHAFT.....                                 | 5  |
|                           | ピストン・クランクシャフト                                           |    |
| Fig. 3                    | INTAKE MANIFOLD・REED VALVE・THROTTLE.....                | 7  |
|                           | インテークマニホールド・リードバルブ・スロットル                                |    |
| Fig. 4                    | CARBURETOR・FUEL PUMP.....                               | 9  |
|                           | キャブレタ・フュエルポンプ                                           |    |
| Fig. 5                    | RECOIL STARTER・STARTER LOCK.....                        | 13 |
|                           | リコイルスタータ・スタータロック                                        |    |
| Fig. 6                    | MAGNETO・ELECTRIC PARTS.....                             | 17 |
|                           | マグネト・エレクトリックパーツ                                         |    |
| Fig. 7                    | DRIVE SHAFT HOUSING.....                                | 21 |
|                           | ドライブシャフトハウジング                                           |    |
| Fig. 8                    | GEAR CASE.....                                          | 23 |
|                           | ギヤケース                                                   |    |
| Fig. 9                    | BRACKET・REVERSE LOCK.....                               | 29 |
|                           | ブラケット・リバースロック                                           |    |
| Fig. 10                   | TILLER HANDLE (MF・EF MODEL).....                        | 33 |
|                           | ティラハンドル (MF・EF モデル)                                     |    |
| Fig. 11                   | BOTTOM COWL.....                                        | 35 |
|                           | ボトムカウル                                                  |    |
| Fig. 12                   | SHIFT.....                                              | 39 |
|                           | シフト                                                     |    |
| Fig. 13                   | REMOTE CONTROL.....                                     | 41 |
|                           | リモートコントロール                                              |    |
| Fig. 14                   | TOP COWL.....                                           | 45 |
|                           | トップカウル                                                  |    |
| Fig. 15                   | FUEL TANK.....                                          | 47 |
|                           | フュエルタンク                                                 |    |
| Fig. 16                   | COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL.....                  | 49 |
|                           | リモコンボックス構成部品                                            |    |
| Fig. 17                   | COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)..... | 53 |
|                           | リモコンボックス構成部品 (電装品関係)                                    |    |
| Fig. 18                   | OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES).....                       | 55 |
|                           | オプションパーツ (アクセサリ)                                        |    |
| Fig. 19                   | ASSEMBLY・KIT PARTS.....                                 | 57 |
|                           | アッセンブリ・キットパーツ                                           |    |
| 索引.....                   |                                                         | 69 |
| INDEX.....                |                                                         | 74 |
| INDEX (Parts Number)..... |                                                         | 78 |

**Fig.1 CYLINDER · CRANK CASE**  
シリンダ · クランクケース




**Fig.2 PISTON · CRANK SHAFT**  
ピストン · クランクシャフト




(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY ..... Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.


**Fig.3 INTAKE MANIFOLD · REED VALVE · THROTTLE**  
インテークマニホールド · リードバルブ · スロットル




**Fig.4 CARBURETOR · FUEL PUMP**  
キャブレタ · フュエルポンプ




**Fig.5 RECOIL STARTER · STARTER LOCK**  
リコイルスタータ · スタータロック




**Fig.6 MAGNETO · ELECTRIC PARTS**  
マグネット · エレクトリックパーツ




**Fig.7 DRIVE SHAFT HOUSING**  
ドライブシャフトハウジング




**Fig.8 GEAR CASE**  
ギヤケース




**Fig.9 BRACKET · REVERSE LOCK**  
ブラケット · リバースロック




**Fig. 10 TILLER HANDLE (MF・EF MODEL)**  
ティラハンドル (MF・EF モデル)




**Fig. 11 BOTTOM COWL**  
ボトムカウル




**Fig. 12 SHIFT**  
シフト




**Fig. 13 REMOTE CONTROL**  
リモートコントロール




**Fig. 14 TOP COWL**  
トップカウル




**Fig. 15 FUEL TANK**  
フエルトンク




**Fig. 16 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL**  
リモコンボックス構成部品



**Fig. 17 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)**  
リモコンボックス構成部品 (電装品関係)



**Fig. 18 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)**  
オプションパーツ (アクセサリ)



**Fig. 19 ASSEMBLY • KIT PARTS**  
**アッセンブリ・キットパーツ**







Fig. 1


CYLINDER • CRANK CASE  
シリンダ・クランクケース



| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名 | Q'ty/個数                                           |     |       | Remarks<br>備 考 |
|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----|-------|----------------|
|                 |                  |                      | M6B                                               | M8B | M8.8B |                |
| 1-1             | 1                | 3B2B01100-2          | CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY<br>シリンダブロック&クランクケースアッソ | 1   | 1     |                |
| 1-1             | 2                | 3K9B01100-1          | CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY<br>シリンダブロック&クランクケースアッソ |     |       | 1              |
| 1-2             |                  | 393-01137-0          | * NIPPLE 5-4-5<br>* ニップル L                        | 2   | 2     | 2              |
| 1-3             |                  | 393-01131-0          | * NIPPLE 5.5-5<br>* ニップル 5.5-5                    | 1   | 1     | 1              |
| 1-4             |                  | 345-01111-0          | * DOWEL PIN 6-12<br>* ダウエルピン 6-12                 | 2   | 2     | 2              |
| 1-5             |                  | 393-01131-0          | * NIPPLE 5.5-5<br>* ニップル 5.5-5                    | 1   | 1     | 1              |
| 1-6             |                  | 916129-0675          | * BOLT<br>* ボルト                                   | 4   | 4     | 4              |
| 1-7             |                  | 916129-0650          | * BOLT<br>* ボルト                                   | 2   | 2     | 2              |
| 1-8             |                  | 916129-0630          | * BOLT<br>* ボルト                                   | 2   | 2     | 2              |
| 1-9             |                  | 940121-0600          | * WASHER<br>* ワッシャ                                | 8   | 8     | 8              |
| 1-10            |                  | 910124-0880          | * BOLT<br>* ボルト                                   | 2   | 2     | 2              |
| 1-11            |                  | 940121-0800          | * WASHER<br>* ワッシャ                                | 2   | 2     | 2              |
| 1-12            |                  | 309-06972-0          | * CLAMP 6.5-47.5P<br>* クランプ 6.5-47.5P             | 1   | 1     | 1              |
| 1-13            | 1                | 3B2B01001-1          | CYLINDER HEAD ASSY<br>シリンダヘッドアッソ                  | 1   | 1     |                |
| 1-13            | 2                | 3K9B01001-0          | CYLINDER HEAD ASSY<br>シリンダヘッドアッソ                  |     |       | 1              |
| 1-14            |                  | 350-01093-0          | * WELCH PLUG<br>* ウェルチプラグ                         | 2   | 2     | 2              |
| 1-15            |                  | 3B2-01005-1          | CYLINDER HEAD GASKET<br>シリンダヘッドガスケット              | 1   | 1     | 1              |
| 1-16            |                  | 9161F9-0630          | BOLT<br>ボルト                                       | 11  | 11    | 11             |
| 1-17            |                  | 940121-0600          | WASHER<br>ワッシャ                                    | 18  | 18    | 18             |
| 1-18            |                  | 350-01030-1          | THERMOSTAT<br>サーモスタット                             | 1   | 1     | 1              |
| 1-19            |                  | 3B2B02300-0          | EXHAUST COVER ASSY<br>エキゾーストカバーアッソ                | 1   | 1     | 1              |
| 1-20            | 1                | 3B2B02302-0          | EXHAUST COVER (INNER)<br>エキゾーストカバー (インナ)          | 1   | 1     |                |
| 1-20            | 2                | 3K9B02302-0          | EXHAUST COVER (INNER)<br>エキゾーストカバー (インナ)          |     |       | 1              |
| 1-21            | 1                | 3B2-02305-2          | EXHAUST COVER GASKET<br>エキゾーストカバーガスケット            | 2   | 2     |                |
| 1-21            | 2                | 3K9-02305-2          | EXHAUST COVER GASKET<br>エキゾーストカバーガスケット            |     |       | 2              |
| 1-22            |                  | 9101F4-0625          | BOLT<br>ボルト                                       | 7   | 7     | 7              |
| 1-23            |                  | 309-06972-0          | * CLAMP 6.5-47.5P<br>* クランプ 6.5-47.5P             | 1   | 1     | 1              |
| 1-24            |                  | 3B2-01214-1          | CRANKCASE HEAD GASKET<br>クランクケースヘッドガスケット          | 1   | 1     | 1              |
| 1-25            |                  | 393-01160-0          | CHECK VALVE<br>チェックバルブ                            | 2   | 2     | 2              |

Fig. 1


CYLINDER • CRANK CASE  
シリンダ・クランクケース



[illegible]

Fig. 2

PISTON • CRANK SHAFT  
ピストン・クランクシャフト




(REMARKS) CRANK SHAFT ASSY ..... Very difficult to assemble. The component parts to be purchased as an assy basically.

| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                | Q'ty/個数 |     |      | Remarks<br>備 考 |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----|------|----------------|
|                 |                  |                                                     | M6B     | M8B | M8JB |                |
| 2-1             | 3B2-00069-0      | CRANKSHAFT SUB-ASSY<br>クランクシャフトサブアッシー               | 1       | 1   | 1    |                |
| 2-2             | 3B2-00040-0      | * CONNECTING ROD<br>* コンロッド                         | 2       | 2   | 2    |                |
| 2-3             | 3B2-00043-0      | * ROLLER BEARING 17-23-14<br>* ローラーベアリング 17-23-14   | 2       | 2   | 2    | Big End        |
| 2-4             | 3B2-00031-0      | * CRANKSHAFT A<br>* クランクシャフト A                      | 1       | 1   | 1    |                |
| 2-5             | 3B2-00032-0      | * CRANKSHAFT B<br>* クランクシャフト B                      | 1       | 1   | 1    |                |
| 2-6             | 3B2-00033-0      | * CRANKSHAFT C<br>* クランクシャフト C                      | 1       | 1   | 1    |                |
| 2-7             | 3B2-00034-0      | * CRANKSHAFT D<br>* クランクシャフト D                      | 1       | 1   | 1    |                |
| 2-8             | 3B2-00061-2      | * CRANK PIN<br>* クランクピン                             | 2       | 2   | 2    |                |
| 2-9             | 350-00062-0      | * SEALING PLUG<br>* シーリングプラグ                        | 1       | 1   | 1    | Crankshaft D   |
| 2-10            | 3B2-00051-0      | * OIL SEAL 25-47-7<br>* オイルシール 25-47-7              | 1       | 1   | 1    |                |
| 2-11            | 369-00115-0      | * THRUST PLATE<br>* スラストプレート メインベアリング               | 1       | 1   | 1    |                |
| 2-12            | 9603-3-6204      | * BALL BEARING 6204<br>* ボールベアリング 6204              | 1       | 1   | 1    | Center         |
| 2-13            | 9603-3-6204      | BALL BEARING 6204<br>ボールベアリング 6204                  | 2       | 2   | 2    | Upper, Lower   |
| 2-14            | 338-00042-0      | ROLLER BEARING 14-18-19<br>ローラーベアリング 14-18-19       | 2       | 2   | 2    | Small End      |
| 2-15            | 101-00121-0      | OIL SEAL 20-35-7<br>オイルシール 20-35-7                  | 1       | 1   | 1    |                |
| 2-16            | 1 3B2-87130-0    | PISTON REPAIR KIT<br>ピストンリペアキット                     | 2       | 2   | 2    | STD            |
| 2-16            | 2 3B2-87131-0    | PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S)<br>ピストンリペアキット (0.5 O/S) | 2       | 2   | 2    | OPT            |
| 2-17            | 1 3B2-00001-1    | * PISTON<br>* ピストン                                  | 1       | 1   | 1    | STD            |
| 2-17            | 2 3B2-00004-1    | * PISTON (0.5 O/S)<br>* ピストン (0.5 O/S)              | 1       | 1   | 1    | OPT            |
| 2-18            | 3B2-00021-1      | * PISTON PIN<br>* ピストンピン                            | 1       | 1   | 1    |                |
| 2-19            | 350-00024-1      | * PISTON PIN CLIP<br>* ピストンピンクリップ                   | 2       | 2   | 2    |                |
| 2-20            | 1 3G0-87123-0    | PISTON RING SET<br>ピストンリングセット                       | 2       | 2   | 2    | STD            |
| 2-20            | 2 3G0-87124-0    | PISTON RING SET (0.5 O/S)<br>ピストンリングセット (0.5 O/S)   | 2       | 2   | 2    | OPT            |
| 2-21            | 1 3B2-00011-0    | * PISTON RING<br>* ピストンリング                          | 2       | 2   | 2    | STD            |
| 2-21            | 2 3B2-00014-0    | * PISTON RING (0.5 O/S)<br>* ピストンリング (0.5 O/S)      | 2       | 2   | 2    | OPT            |
|                 |                  |                                                     |         |     |      |                |
|                 |                  |                                                     |         |     |      |                |
|                 |                  |                                                     |         |     |      |                |
|                 |                  |                                                     |         |     |      |                |


Fig. 3

INTAKE MANIFOLD • REED VALVE • THROTTLE  
インテークマニホールド・リードバルブ・スロットル



| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                       | Q'ty/個数 |     |       | Remarks<br>備 考 |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------|---------|-----|-------|----------------|
|                 |                  |                                            | M6B     | M8B | M8.8B |                |
| 3-1             | 3B2B02010-0      | INTAKE MANIFOLD ASSY<br>インテークマニホールドアッシー    | 1       | 1   | 1     |                |
| 3-2             | 3B2-02104-1      | INTAKE MANIFOLD GASKET<br>インテークマニホールドガスケット | 1       | 1   | 1     |                |
| 3-3             | 3B2-02105-1      | INTAKE MANIFOLD GASKET<br>インテークマニホールドガスケット | 1       | 1   | 1     |                |
| 3-4             | 3B2-02100-0      | REED VALVE ASSY<br>リードバルブアッシー              | 1       | 1   | 1     |                |
| 3-5             | 3B2-02411-0      | INTAKE SILENCER<br>インテークサイレンサ              | 1       | 1   | 1     | for MF/EF      |
| 3-6             | 3B2-02412-0      | INTAKE SILENCER<br>インテークサイレンサ              |         |     | 1     | for EP         |
| 3-7             | 3B2-02416-0      | SPACER<br>スペーサ エアインテーク                     | 2       | 2   | 2     |                |
| 3-8             | 3C8-66308-0      | WASHER 6-16-1.5<br>ワッシャ 6-16-1.5           | 2       | 2   | 2     |                |
| 3-9             | 941303-0600      | SPRING WASHER<br>スプリングワッシャ                 | 2       | 2   | 2     |                |
| 3-10            | 9161F1-0685      | BOLT<br>ボルト                                | 2       | 2   | 2     |                |
| 3-11            | 309-06972-0      | CLAMP 6.5-47.5P<br>クランプ 6.5-47.5P          |         |     | 1     | for EP         |
| 3-12            | 369-02011-0      | CARBURETOR GASKET<br>キャブレタガスケット            | 1       | 1   | 1     |                |
| 3-13            | 3B2-63711-0      | ADVANCER ARM<br>アドバンサアーム                   | 1       | 1   | 1     |                |
| 3-14            | 3B2-63611-0      | THROTTLE DRUM<br>スロットルドラム                  | 1       | 1   | 1     |                |
| 3-15            | 3B2-63506-1      | HOLDER<br>ホルダ スロットルドラム                     | 2       | 2   | 2     |                |
| 3-16            | 921521-6520      | SCREW<br>スクリュー                             | 2       | 2   | 2     |                |
| 3-17            | 3B2-63751-0      | THROTTLE ARM<br>スロットルアーム                   | 1       | 1   | 1     |                |
| 3-18            | 3B2-63715-2      | ROD 5-45<br>ロッド アドバンサリンク 5-45              | 1       | 1   | 1     |                |
| 3-19            | 3B7-05243-0      | BALL JOINT CONNECTOR<br>ボールジョイントコネクタ       | 1       | 1   | 1     |                |
| 3-20            | 930103-0500      | NUT<br>ナット                                 | 1       | 1   | 1     |                |
| 3-21            | 345-05224-0      | ROD SNAP 5-2.5<br>ロッドスナップ 5-2.5            | 1       | 1   | 1     |                |
| 3-22            | 3B2-63716-1      | THROTTLE ROD<br>スロットルロッド                   | 1       | 1   | 1     |                |
| 3-23            | 346-67196-1      | ROD SNAP 3-B<br>ロッドスナップ 3-B                | 2       | 2   | 2     |                |
|                 |                  |                                            |         |     |       |                |
|                 |                  |                                            |         |     |       |                |
|                 |                  |                                            |         |     |       |                |
|                 |                  |                                            |         |     |       |                |
|                 |                  |                                            |         |     |       |                |
|                 |                  |                                            |         |     |       |                |
|                 |                  |                                            |         |     |       |                |

**CARBURETOR · FUEL PUMP**  
**キャブレタ・フュエルポンプ**



| Ref.No.<br>見出番号 |   | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                     | Q'ty/個数 |     |      | Remarks<br>備 考    |
|-----------------|---|------------------|------------------------------------------|---------|-----|------|-------------------|
|                 |   |                  |                                          | M6B     | M8B | M8JB |                   |
| 4-1             | 1 | 3G0-03200-0      | CARBURETOR ASSY<br>キャブレタアッソ              | 1       |     |      | E16A              |
| 4-1             | 2 | 3B2-03200-1      | CARBURETOR ASSY<br>キャブレタアッソ              |         | 1   |      | F43B<br>for MF    |
| 4-1             | 4 | 3K9-03200-0      | CARBURETOR ASSY<br>キャブレタアッソ              |         |     | 1    | 54EA<br>for MF/EF |
| 4-1             | 5 | 3K9-03202-0      | CARBURETOR ASSY (EP)<br>キャブレタアッソ (EP)    |         |     | 1    | 55EA<br>for EP    |
| 4-2             | 1 | 3G0-03252-0      | * MAIN NOZZLE<br>* メインノズル                | 1       |     |      |                   |
| 4-2             | 2 | 3B2-03252-0      | * MAIN NOZZLE<br>* メインノズル                |         | 1   |      |                   |
| 4-2             | 3 | 3K9-03252-0      | * MAIN NOZZLE<br>* メインノズル                |         |     | 1    |                   |
| 4-3             | 1 | 3G0-03251-0      | * MAIN JET (#80)<br>* メインジェット (#80)      | 1       |     |      |                   |
| 4-3             | 2 | 3B2-03251-0      | * MAIN JET (#98)<br>* メインジェット (#98)      |         | 1   |      |                   |
| 4-3             | 3 | 3K9-03251-0      | * MAIN JET (#95)<br>* メインジェット (#95)      |         |     | 1    |                   |
| 4-4             | 1 | 3B2-03254-0      | * SLOW JET (#48)<br>* スロージェット (#48)      | 1       | 1   |      |                   |
| 4-4             | 2 | 3K9-03254-0      | * SLOW JET (#50)<br>* スロージェット (#50)      |         |     | 1    |                   |
| 4-5             |   | 346-03256-0      | * RUBBER CAP<br>* ラバーキャップ                | 1       | 1   | 1    |                   |
| 4-6             |   | 369-03231-0      | * FLOAT<br>* フロート                        | 1       | 1   | 1    |                   |
| 4-7             |   | 3R3-03239-0      | * FLOAT VALVE ASSY<br>* フロートバルブアッソ       | 1       | 1   | 1    | Valve Pin         |
| 4-8             |   | 344-03244-0      | * CLIP<br>* クリップ                         | 1       | 1   | 1    |                   |
| 4-9             |   | 346-03232-0      | * FLOAT ARM PIN<br>* フロートアームピン           | 1       | 1   | 1    |                   |
| 4-10            |   | 3F3-03234-0      | * SCREW<br>* スクリューアームピン                  | 1       | 1   | 1    |                   |
| 4-11            |   | 3B2-03221-0      | * FLOAT CHAMBER<br>* フロートチャンバ            | 1       | 1   | 1    |                   |
| 4-12            |   | 369-03222-0      | * FLOAT CHAMBER O-RING<br>* フロートチャンバオリング | 1       | 1   | 1    |                   |
| 4-13            |   | 922503-6414      | * SCREW<br>* スクリュー                       | 4       | 4   | 4    |                   |
| 4-14            |   | 369-03292-0      | * DRAIN SCREW<br>* ドレンスクリュー              | 1       | 1   | 1    |                   |
| 4-15            |   | 369-03293-1      | * GASKET<br>* ガasketドレンスクリュー             | 1       | 1   | 1    |                   |
| 4-16            |   | 346-03265-0      | * STOP SCREW<br>* ストップスクリュー              | 1       | 1   | 1    |                   |
| 4-17            |   | 346-03267-0      | * SPRING<br>* スプリング A                    | 1       | 1   | 1    |                   |
| 4-18            |   | 346-03266-0      | * PILOT SCREW<br>* パイロットスクリュー            | 1       | 1   | 1    |                   |
| 4-19            |   | 356-03268-0      | * SPRING<br>* スプリング B                    | 1       | 1   | 1    |                   |
| 4-20            |   | 369-03304-0      | * PUMP BODY<br>* ポンプボディ                  | 1       | 1   | 1    |                   |
| 4-21            |   | 369-03305-0      | * CHECK VALVE<br>* チェックバルブ               | 2       | 2   | 2    |                   |

Fig. 4

CARBURETOR · FUEL PUMP  
キャブレタ・フュエルポンプ







Fig. 5


RECOIL STARTER • STARTER LOCK  
リコイルスタータ・スタータロック



| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                            | Q'ty/個数 |     |      | Remarks<br>備 考 |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------|---------|-----|------|----------------|
|                 |                  |                                                 | M6B     | M8B | M8JB |                |
| 5-1             | 3B2-05000-1      | RECOIL STARTER ASSY<br>リコイルスタータアッシー             | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-2             | 3B2-05105-0      | * STARTER CASE<br>* スタータケース                     | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-3             | 3B2-05010-1      | * STARTER SPRING SET<br>* スタータスプリングセット          | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-4             | 3B2-05104-0      | * REEL<br>* リール                                 | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-5             | 369-05012-0      | * RETURN SPRING<br>* リターンスプリング                  | 2       | 2   | 2    |                |
| 5-6             | 3B2-05003-1      | * RATCHET<br>* ラatchet                          | 2       | 2   | 2    |                |
| 5-7             | 369-05007-0      | * FRICTION SPRING<br>* フリクションスプリング              | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-8             | 3B2-05138-1      | * BOLT<br>* ボルト スタータシャフト                        | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-9             | 3B2-05006-1      | * FRICTION PLATE<br>* フリクションプレート                | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-10            | 3B2-05013-0      | * STARTER ROPE φ4.5-1620<br>* スタータロープ φ4.5-1620 | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-11            | 3B2-05019-0      | * STARTER HANDLE<br>* スタータハンドル                  | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-12            | 3B2-05131-1      | * ROPE ANCHOR<br>* ロープアンカ                       | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-13            | 3B2-05116-0      | * SEALING PLATE<br>* シーリングプレート スタータ             | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-14            | 338-05252-0      | * STARTER LOCK<br>* スタータロック                     | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-15            | 921503-5430      | * SCREW<br>* スクリュー                              | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-16            | 338-05255-0      | * COLLAR 4-6-21<br>* カラー 4-6-21                 | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-17            | 338-05216-0      | * STARTER LOCK SPRING<br>* スタータロックスプリング         | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-18            | 3B2-05253-0      | * STARTER LOCK CAM<br>* スタータロックカム               | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-19            | 941403-0800      | * WAVE WASHER d=8<br>* ウェーブワッシャ d=8             | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-20            | 921503-7616      | * SCREW<br>* スクリュー                              | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-21            | 3M2-05215-0      | * COLLAR 6.1-8-4<br>* カラー 6.1-8-4               | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-22            | 3B2-05217-1      | STARTER LOCK ROD<br>スタータロックロッド                  | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-23            | 3K9-05223-0      | ROD SNAP 4-2<br>ロッドスナップ 4-2                     | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-24            | 3B2-05901-1      | STARTER PULLEY<br>スタータプーリー                      | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-25            | 9101F4-0620      | BOLT<br>ボルト                                     | 3       | 3   | 3    |                |
| 5-26            | 941303-0600      | SPRING WASHER<br>スプリングワッシャ                      | 3       | 3   | 3    |                |
| 5-27            | 3B2B05101-0      | BRACKET<br>ブラケット スタータモータ                        | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-28            | 3B2B05102-0      | BRACKET<br>ブラケット R スタータ                         | 1       | 1   | 1    |                |
| 5-29            | 910121-6623      | BOLT<br>ボルト                                     | 4       | 4   | 4    |                |

Fig. 5


RECOIL STARTER • STARTER LOCK  
リコイルスタータ・スタータロック



[illegible]

Fig. 6

MAGNETO • ELECTRIC PARTS  
マグネット・エレクトリックパーツ



| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                | Q'ty/個数 |     |       | Remarks<br>備 考                         |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----|-------|----------------------------------------|
|                 |                  |                                                     | M6B     | M8B | M8.8B |                                        |
| 6-1             | 3B2-06101-0      | FLYWHEEL ASSY<br>フライホイールアッソ                         | 1       | 1   | 1     | for MF                                 |
| 6-2             | 3B2-06194-1      | FLYWHEEL ASSY W/GEAR<br>フライホイールアッソ W/ギヤ             |         |     | 1     | for EF/EP                              |
| 6-3             | 3B2-06103-3      | COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR<br>コイルプレートアッソ W/オルタネータ |         |     | 1     | for EF/EP<br>with Alternator           |
| 6-4             | 3B2-06102-2      | * COIL PLATE ASSY<br>* コイルプレートアッソ W/O オルタネータ        | 1       | 1   | 1     | for MF<br>without Alternator           |
| 6-5             | 3B2-06120-0      | ** EXCITER COIL<br>** エキサイタコイル                      | 1       | 1   | 1     |                                        |
| 6-6             | 921521-6625      | ** SCREW<br>** スクリュ                                 | 2       | 2   | 2     | for MF                                 |
| 6-7             | 3B2-06135-0      | ** HOLDER<br>** ホルダ` マグネトコ`ト                        | 1       | 1   | 1     |                                        |
| 6-8             | 921521-6406      | ** SCREW<br>** スクリュ                                 | 1       | 1   | 1     |                                        |
| 6-9             | 3B2-06123-1      | * ALTERNATOR ASSY (80W)<br>* オルタネータアッソ (80W)        |         |     | 1     | for EF/EP                              |
| 6-10            | 921521-6625      | * SCREW<br>* スクリュ                                   |         |     | 4     | Exciter Coil & Alternator<br>for EF/EP |
| 6-11            | 3B2-63724-0      | SETTING PLATE<br>セツティングプレート 口ワ                      | 2       | 2   | 2     |                                        |
| 6-12            | 921621-0612      | SCREW<br>スクリュ                                       | 4       | 4   | 4     |                                        |
| 6-13            | 1 3B2-05233-1    | COIL PLATE STOPPER<br>コイルプレートストップパ`                 | 1       | 1   |       |                                        |
| 6-13            | 2 3K9-05233-0    | COIL PLATE STOPPER<br>コイルプレートストップパ`                 |         |     | 1     |                                        |
| 6-14            | 921503-6510      | SCREW<br>スクリュ                                       | 2       | 2   | 2     |                                        |
| 6-15            | 930103-0600      | NUT<br>ナット                                          | 1       | 1   | 1     |                                        |
| 6-16            | 346-05228-1      | BALL JOINT<br>ボールジョイント B                            | 1       | 1   | 1     |                                        |
| 6-17            | 3B2-06170-0      | CD UNIT ASSY<br>CDユニットアッソ                           | 1       | 1   | 1     |                                        |
| 6-18            | 346-06999-0      | * PLUG CAP W/RESISTANCE<br>* プラグキャップ W/レジスタンス       | 2       | 2   | 2     |                                        |
| 6-19            | 3C8-72181-0      | * CAUTION DECAL (B)<br>* コウシヨウデカール (B)              | 1       | 1   | 1     |                                        |
| 6-20            | 3B2-06162-0      | SPACER 6.2-9-27<br>スペーサ 6.2-9-27                    | 1       | 1   | 1     |                                        |
| 6-21            | 9101F4-0620      | BOLT<br>ボルト                                         | 1       | 1   | 1     |                                        |
| 6-22            | 9101F4-0645      | BOLT<br>ボルト                                         | 1       | 1   | 1     |                                        |
| 6-23            | 940103-0600      | WASHER<br>ワッシャ                                      | 2       | 2   | 2     |                                        |
| 6-24            | 338-00131-0      | KEY<br>キー                                           | 1       | 1   | 1     | Magneto                                |
| 6-25            | 369-00132-0      | NUT 12-P1.25<br>ナット 12-P1.25                        | 1       | 1   | 1     |                                        |
| 6-26            | 940121-1200      | WASHER<br>ワッシャ                                      | 1       | 1   | 1     |                                        |
| 6-27            | 350-76010-0      | STARTER MOTOR ASSY<br>スタータモータアッソ                    |         |     | 1     |                                        |
| 6-28            | 350-76015-0      | * PINION ASSY<br>* ヒニオンアッソ                          |         |     | 1     |                                        |


**MAGNETO · ELECTRIC PARTS**  
**マグネト・エレクトリックパーツ**



| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                      | Q'ty/個数 |     |       | Remarks<br>備 考 |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------|---------|-----|-------|----------------|
|                 |                  |                                           | M6B     | M8B | M8.8B |                |
| 6-29            | 350-76012-0      | * POSITIVE BRUSH<br>* ブラシ (+)             |         |     | 1     | Spring         |
| 6-30            | 350-76013-0      | * NEGATIVE BRUSH<br>* ブラシ (-)             |         |     | 1     | Spring         |
| 6-31            | 350-76014-0      | * BRUSH HOLDER<br>* ブラシホルダ                |         |     | 1     |                |
| 6-32            | 916103-0830      | BOLT<br>ボルト                               |         |     | 2     |                |
| 6-33            | 941303-0800      | SPRING WASHER<br>スプリングワッシャ                |         |     | 2     |                |
| 6-34            | 350-76011-0      | STARTER MOTOR BRACKET<br>スタータモータブラケット     |         |     | 1     |                |
| 6-35            | 398-06972-0      | CLAMP 6.5-67P<br>クランプ 6.5-67P             |         |     | 1     |                |
| 6-36            | 309-06972-0      | CLAMP 6.5-47.5P<br>クランプ 6.5-47.5P         |         |     | 1     |                |
| 6-37            | 9101F4-0610      | BOLT<br>ボルト                               |         |     | 1     |                |
| 6-38            | 910103-0825      | BOLT<br>ボルト                               |         |     | 2     |                |
| 6-39            | 941303-0800      | SPRING WASHER<br>スプリングワッシャ                |         |     | 2     |                |
| 6-40            | 345-06917-1      | CLAMP 9-20U<br>クランプ 9-20U                 |         |     | 1     |                |
| 6-41            | 346-76040-0      | STARTER SOLENOID<br>スタータソレノイド             |         |     | 1     |                |
| 6-42            | 910103-6620      | BOLT<br>ボルト                               |         |     | 1     |                |
| 6-43            | 930103-0600      | NUT<br>ナット                                |         |     | 1     |                |
| 6-44            | 3B2-76060-0      | RECTIFIER COMPLETE<br>レクチファイヤコンプリート       |         |     | 1     |                |
| 6-45            | 921503-0525      | SCREW<br>スクリュー                            |         |     | 1     |                |
| 6-46            | 941303-0500      | SPRING WASHER<br>スプリングワッシャ                |         |     | 1     |                |
| 6-47            | 930103-0500      | NUT<br>ナット                                |         |     | 1     |                |
| 6-48            | 3B2-76120-1      | BATTERY CABLE L=2000<br>バッテリーケーブル L=2000  |         |     | 1     |                |
| 6-49            | 3B2-76147-2      | STARTER CABLE L=200<br>スタータケーブル L=200     |         |     | 1     |                |
| 6-50            | 3A3-76145-0      | TERMINAL CAP 8-13-28<br>ターミナルキャップ スタータ    |         |     | 2     |                |
| 6-51            | 3B7-76145-0      | TERMINAL CAP 8-13-30<br>ターミナルキャップ         |         |     | 1     |                |
| 6-52            | 3B2-76062-0      | FUSE WIRE ASSY L=355<br>ヒューズワイヤアッセン L=355 |         |     | 1     |                |
| 6-53            | 346-76212-0      | * FUSE 15A<br>* ヒューズ 15A                  |         |     | 1     |                |
| 6-54            | 3C7-06921-0      | PLUG CAP W/RESISTANCE<br>プラグキャップ W/レジスタンス | 2       | 2   | 2     | OPT            |
|                 |                  |                                           |         |     |       |                |
|                 |                  |                                           |         |     |       |                |
|                 |                  |                                           |         |     |       |                |

Fig. 7

DRIVE SHAFT HOUSING  
ドライブシャフトハウジング






GEAR CASE  
ギヤケース



| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                             | Q'ty/個数 |     |       | Remarks<br>備 考 |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------|---------|-----|-------|----------------|
|                 |                  |                                                  | M6B     | M8B | M8.8B |                |
| 8-1             | 3B2Q60000-2      | GEAR CASE ASSY<br>ギヤケースアッソ                       | 1       | 1   | 1     |                |
| 8-2             | 3B2-60211-0      | * ROLLER BEARING 15-21-16<br>* ローラベアリング 15-21-16 | 1       | 1   | 1     |                |
| 8-3             | 9601-0-6204      | BALL BEARING 6204<br>ボールベアリング 6204               | 1       | 1   | 1     |                |
| 8-4             | 9161E3-0635      | BOLT<br>ボルト                                      | 4       | 4   | 4     |                |
| 8-5             | 9401E3-0600      | WASHER<br>ワッシャ                                   | 4       | 4   | 4     |                |
| 8-6             | 332-60005-2      | PLUG 8-8<br>プラグ 8-8                              | 3       | 3   | 3     |                |
| 8-7             | 332-60006-0      | GASKET 8.1-15-1<br>ガスケット 8.1-15-1                | 3       | 3   | 3     |                |
| 8-8             | 3V1-60217-0      | TRIM TAB<br>トリムタブ                                | 1       | 1   | 1     |                |
| 8-9             | 910103-5620      | BOLT<br>ボルト                                      | 1       | 1   | 1     |                |
| 8-10            | 3AA-60206-0      | WATER STRAINER W=17<br>ウォーターストレーナ W=17           | 2       | 2   | 2     | Mark A         |
| 8-11            | 921503-0430      | SCREW<br>スクリュー                                   | 1       | 1   | 1     |                |
| 8-12            | 930403-0400      | NYLON NUT 4-P0.7<br>ナイロンナット 4-P0.7               | 1       | 1   | 1     |                |
| 8-13            | 3B2Q60100-1      | PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY<br>プロペラシャフトハウジングアッソ | 1       | 1   | 1     |                |
| 8-14            | 345-65015-0      | * O-RING 3.2-47<br>* オリング 3.2-47                 | 1       | 1   | 1     |                |
| 8-15            | 369-60111-0      | * OIL SEAL 15-28-10<br>* オイルシール 15-28-10         | 1       | 1   | 1     |                |
| 8-16            | 9601-0-6004      | * BALL BEARING 6004<br>* ボールベアリング 6004           | 1       | 1   | 1     |                |
| 8-17            | 9101E3-5620      | BOLT<br>ボルト                                      | 2       | 2   | 2     |                |
| 8-18            | 3B2-64010-0      | BEVEL GEAR ASSY (A)<br>ベベルギヤアッソ (A)              | 1       | 1   | 1     |                |
| 8-19            | 3B2-64020-0      | BEVEL GEAR B<br>ベベルギヤ B                          | 1       | 1   | 1     |                |
| 8-20            | 3B2-64030-0      | BEVEL GEAR C<br>ベベルギヤ C                          | 1       | 1   | 1     |                |
| 8-21            | 369-64032-0      | WASHER 15.2-19-1.9<br>ワッシャ 15.2-19-1.9           | 1       | 1   | 1     |                |
| 8-22            | 1 369-64014-0    | SHIM 21-28-0.1<br>シム 21-28-0.1                   | A       | A   | A     |                |
| 8-22            | 2 369-64015-0    | SHIM 21-28-0.15<br>シム 21-28-0.15                 | A       | A   | A     |                |
| 8-23            | 3V1-64211-1      | PROPELLER SHAFT<br>プロペラシャフト                      | 1       | 1   | 1     |                |
| 8-24            | 3B2-64215-0      | CLUTCH<br>クラッチ                                   | 1       | 1   | 1     |                |
| 8-25            | 301-64217-0      | PIN 3.5-28<br>ピン 3.5-28                          | 1       | 1   | 1     |                |
| 8-26            | 3V1-64221-0      | SPRING<br>スプリング クラッチ                             | 1       | 1   | 1     |                |
| 8-27            | 369-64223-0      | PUSH ROD<br>プッシュロッド クラッチ                         | 1       | 1   | 1     |                |
| 8-28            | 3B2-64222-0      | SPRING RETAINER<br>スプリングリテーナ クラッチ                | 1       | 1   | 1     |                |


Fig. 8

GEAR CASE  
ギヤケース



| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                         | Q'ty/個数 |     |      | Remarks<br>備 考   |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------|---------|-----|------|------------------|
|                 |                  |                                              | M6B     | M8B | M8JB |                  |
| 8-29            | 3B2-65021-1      | WATER PUMP IMPELLER<br>ウォーターポンプインペラ          | 1       | 1   | 1    |                  |
| 8-30            | 3B2-65022-0      | KEY φ3-11<br>キー ホンブインペラ φ3-11                | 1       | 1   | 1    |                  |
| 8-31            | 3B2-65016-0      | PUMP CASE (UPPER)<br>ポンプケース (アッパ)            | 1       | 1   | 1    |                  |
| 8-32            | 3B2-65011-0      | PUMP CASE LINER<br>ポンプケースライナ                 | 1       | 1   | 1    |                  |
| 8-33            | 331-65014-0      | WATER PIPE SEAL (LOWER)<br>ウォーターパイプシール (ロワ)  | 1       | 1   | 1    |                  |
| 8-34            | 3B2-65018-2      | PUMP CASE GASKET<br>ポンプケースガスケット              | 1       | 1   | 1    |                  |
| 8-35            | 3B2-65025-0      | WATER PUMP GUIDE PLATE<br>ウォーターポンプガイドプレート    | 1       | 1   | 1    |                  |
| 8-36            | 3B2-65029-2      | GUIDE PLATE GASKET<br>ガイドプレートガスケット           | 1       | 1   | 1    |                  |
| 8-37            | 9161E3-0650      | BOLT<br>ボルト                                  | 4       | 4   | 4    |                  |
| 8-38            | 940103-0600      | WASHER<br>ワッシャ                               | 4       | 4   | 4    |                  |
| 8-39            | 3V1-65017-0      | PUMP CASE (LOWER)<br>ポンプケース (ロワ)             | 1       | 1   | 1    |                  |
| 8-40            | 309-60111-0      | OIL SEAL 12-24-8<br>オイルシール 12-24-8           | 1       | 1   | 1    |                  |
| 8-41            | 3B2-65020-1      | PUMP CASE GASKET (LOWER)<br>ポンプケースガスケット (ロワ) | 1       | 1   | 1    |                  |
| 8-42            | 1 3B2-64081-0    | SHIM 28-36.8-0.1<br>シム 28-36.8-0.1           | A       | A   | A    |                  |
| 8-42            | 2 3B2-64082-0    | SHIM 28-36.8-0.15<br>シム 28-36.8-0.15         | A       | A   | A    |                  |
| 8-42            | 3 3B2-64083-0    | SHIM 28-36.8-0.3<br>シム 28-36.8-0.3           | A       | A   | A    |                  |
| 8-43            | 1 3B2-64306-1    | DRIVE SHAFT ASSY (S)<br>ドライブシャフトアッシ (S)      | 1       | 1   | 1    | for Transom "S"  |
| 8-43            | 2 3B2-64307-1    | DRIVE SHAFT ASSY (L)<br>ドライブシャフトアッシ (L)      | 1       | 1   | 1    | for Transom "L"  |
| 8-43            | 3 3B2-64309-1    | DRIVE SHAFT ASSY (UL)<br>ドライブシャフトアッシ (UL)    |         |     | 1    | for Transom "UL" |
| 8-44            | 9601-0-6301      | BALL BEARING 6301<br>ボールベアリング 6301           | 1       | 1   | 1    |                  |
| 8-45            | 369-66011-0      | CLUTCH CAM<br>クラッチカム                         | 1       | 1   | 1    |                  |
| 8-46            | 951403-0310      | SPRING PIN 3-10<br>スプリングピン 3-10              | 1       | 1   | 1    |                  |
| 8-47            | 1 3B2-66012-0    | CAM ROD (S)<br>カムロッド (S)                     | 1       | 1   | 1    | for Transom "S"  |
| 8-47            | 2 3B2-66013-0    | CAM ROD (L)<br>カムロッド (L)                     | 1       | 1   | 1    | for Transom "L"  |
| 8-47            | 3 3B2-66014-0    | CAM ROD (UL)<br>カムロッド (UL)                   |         |     | 1    | for Transom "UL" |
| 8-48            | 369-66031-0      | CAM ROD BUSHING<br>カムロッドブッシング                | 1       | 1   | 1    |                  |
| 8-49            | 369-66021-1      | O-RING 2.5-4.9<br>リング A 2.5-4.9              | 1       | 1   | 1    |                  |
| 8-50            | 332-66032-0      | O-RING 2.4-15.4<br>リング 2.4-15.4              | 1       | 1   | 1    |                  |
| 8-51            | 369-66033-0      | STOPPER<br>ストッパ カムロッドブッシング                   | 1       | 1   | 1    |                  |


Fig. 8

GEAR CASE  
ギヤケース

28

Fig. 9


BRACKET · REVERSE LOCK  
ブラケット・リバースロック



| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                    | Q'ty/個数 |     |       | Remarks<br>備 考 |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----|-------|----------------|
|                 |                  |                                                         | M6B     | M8B | M8.8B |                |
| 9-1             | 3V1Q62112-1      | CLAMP BRACKET (R)<br>クランプブラケット (R)                      | 1       | 1   | 1     | Starboard Side |
| 9-2             | 3V1Q62113-1      | CLAMP BRACKET (L)<br>クランプブラケット (L)                      | 1       | 1   | 1     | Port Side      |
| 9-3             | 309-62115-2      | BOLT 8-122<br>ボルト 8-122                                 | 1       | 1   | 1     |                |
| 9-4             | 930403-0800      | NYLON NUT 8-P1.25<br>ナイロンナット 8-P1.25                    | 1       | 1   | 1     |                |
| 9-5             | 9401E3-0800      | WASHER<br>ワッシャ                                          | 1       | 1   | 1     |                |
| 9-6             | 307-62116-1      | WASHER 8.5-28-1<br>ワッシャ 8.5-28-1                        | 2       | 2   | 2     |                |
| 9-7             | 3B2-62118-0      | DISTANCE PLATE<br>ディスタンスプレート ブラケット                      | 1       | 1   | 1     |                |
| 9-8             | 9216E3-0612      | SCREW<br>スクリュー                                          | 2       | 2   | 2     |                |
| 9-9             | 369-62146-1      | STERN BRACKET SPRING<br>スターンブラケットスプリング                  | 1       | 1   | 1     |                |
| 9-10            | 921703-0406      | SCREW<br>スクリュー                                          | 1       | 1   | 1     |                |
| 9-11            | 369-62147-0      | WASHER 4.3-16-1.5<br>ワッシャ 4.3-16-1.5                    | 1       | 1   | 1     |                |
| 9-12            | 350-62121-2      | THRUST ROD<br>スラストロッド                                   | 1       | 1   | 1     |                |
| 9-13            | 369-62122-2      | THRUST ROD SPRING<br>スラストロッドスプリング                       | 1       | 1   | 1     |                |
| 9-14            | 3B2Q62310-0      | SWIVEL BRACKET<br>スイベルブラケット                             | 1       | 1   | 1     |                |
| 9-15            | 344-67177-1      | GREASE FITTING<br>グリスフィッティング                            | 2       | 2   | 2     |                |
| 9-16            | 345-62441-0      | FRICTION PIECE<br>フリクションピース                             | 1       | 1   | 1     |                |
| 9-17            | 346-62421-1      | FRICTION SPRING<br>フリクションスプリング                          | 1       | 1   | 1     |                |
| 9-18            | 9101E3-0830      | BOLT<br>ボルト                                             | 1       | 1   | 1     |                |
| 9-19            | 3B2-66322-1      | REVERSE LOCK<br>リバースロック                                 | 1       | 1   | 1     |                |
| 9-20            | 3B2-66321-1      | REVERSE LOCK ROD<br>リバースロックロッド                          | 1       | 1   | 1     |                |
| 9-21            | 945303-0500      | E-RING d=5<br>Eリング d=5                                  | 2       | 2   | 2     |                |
| 9-22            | 3B2-66315-0      | REVERSE LOCK SPRING<br>リバースロックスプリング                     | 1       | 1   | 1     |                |
| 9-23            | 3B2-66305-0      | REVERSE LOCK LINK<br>リバースロックリンク                         | 1       | 1   | 1     |                |
| 9-24            | 345-05224-0      | ROD SNAP 5-2.5<br>ロッドスナップ 5-2.5                         | 1       | 1   | 1     |                |
| 9-25            | 3B2-66302-0      | REVERSE LOCK LINK JOINT<br>リバースロックリンクジョイント              | 1       | 1   | 1     |                |
| 9-26            | 951503-0214      | SPLIT PIN<br>スプリットピン                                    | 1       | 1   | 1     |                |
| 9-27            | 3B2Q62010-0      | STEERING SHAFT ASSY<br>ステアリングシャフトアッシー                   | 1       | 1   | 1     |                |
| 9-28            | 3B2-62422-0      | THRUST PLATE (UPPER) 22-44-2<br>スラストプレート (アッパー) 22-44-2 | 2       | 2   | 2     |                |
| 9-29            | 3B2-62415-0      | O-RING 4.25-19.5<br>Oリング 4.25-19.5                      | 2       | 2   | 2     |                |

Fig. 9

BRACKET · REVERSE LOCK  
ブラケット・リバースロック




| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                      | Q'ty/個数 |     |      | Remarks<br>備 考                        |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------|---------|-----|------|---------------------------------------|
|                 |                  |                                           | M6B     | M8B | M8JB |                                       |
| 9-30            | 3B2-62417-0      | BUSHING<br>ブッシング ステアリングシャフト               | 2       | 2   | 2    |                                       |
| 9-31            | 3B2-61301-0      | RUBBER MOUNT (UPPER)<br>ラバーマウント (アッパ)     | 2       | 2   | 2    |                                       |
| 9-32            | 3B2-61337-0      | DAMPER (UPPER)<br>ダンパ (アッパ)               | 1       | 1   | 1    |                                       |
| 9-33            | 3B2-61336-0      | DAMPER (LOWER)<br>ダンパ (ロワ)                | 1       | 1   | 1    |                                       |
| 9-34            | 3B2-61302-0      | RUBBER MOUNT (LOWER)<br>ラバーマウント (ロワ)      | 2       | 2   | 2    |                                       |
| 9-35            | 3K9Q61401-0      | MOUNT BRACKET (R)<br>マウントブラケット (R)        | 1       | 1   | 1    | Starboard Side                        |
| 9-36            | 3K9Q61402-0      | MOUNT BRACKET (L)<br>マウントブラケット (L)        | 1       | 1   | 1    | Port Side                             |
| 9-37            | 9101E3-5640      | BOLT<br>ボルト                               | 2       | 2   | 2    |                                       |
| 9-38            | 3A3-62396-1      | GROUND L=110<br>グラント (アースワイヤ) L=110       | 1       | 1   | 1    | Drive Shaft Housing<br>-Mount Bracket |
| 9-39            | 910103-5612      | BOLT<br>ボルト                               | 1       | 1   | 1    |                                       |
| 9-40            | 3A3-62396-1      | GROUND L=110<br>グラント (アースワイヤ) L=110       | 1       | 1   | 1    | Swivel Bracket<br>-Mount Bracket      |
| 9-41            | 3V1-62431-1      | TILT STOPPER ASSY<br>チルトストッパアッセン          | 1       | 1   | 1    |                                       |
| 9-42            | 3AS-62433-0      | * TILT STOPPER GRIP<br>* チルトストッパグリップ      | 1       | 1   | 1    |                                       |
| 9-43            | 393-62437-1      | BUSHING<br>ブッシング チルトストッパ                  | 2       | 2   | 2    |                                       |
| 9-44            | 369-62439-1      | SETTING PLATE<br>セッティングプレート チルトストッパ       | 1       | 1   | 1    |                                       |
| 9-45            | 9101E3-5612      | BOLT<br>ボルト                               | 2       | 2   | 2    |                                       |
| 9-46            | 3V1Q62105-0      | CLAMP SCREW KIT<br>クランプスクリューキット           | 2       | 2   | 2    |                                       |
| 9-47            | 3V1Q62108-0      | * CLAMP SCREW ASSY<br>* クランプスクリューアッセン     | 1       | 1   | 1    |                                       |
| 9-48            | 3V1-62106-0      | ** CLAMP SCREW<br>** クランプスクリュー            | 1       | 1   | 1    |                                       |
| 9-49            | 332Q62102-1      | ** CLAMP SCREW HANDLE<br>** クランプスクリューハンドル | 1       | 1   | 1    |                                       |
| 9-50            | 3C8-62104-2      | ** RIVET 3-22<br>** リベット 3-22             | 1       | 1   | 1    |                                       |
| 9-51            | 332-62101-1      | * CLAMP SCREW PAD<br>* クランプスクリューパッド       | 1       | 1   | 1    |                                       |
| 9-52            | 3C8-62107-0      | * SHOULDER BOLT<br>* ショルダーボルト             | 1       | 1   | 1    |                                       |
|                 |                  |                                           |         |     |      |                                       |
|                 |                  |                                           |         |     |      |                                       |
|                 |                  |                                           |         |     |      |                                       |
|                 |                  |                                           |         |     |      |                                       |
|                 |                  |                                           |         |     |      |                                       |
|                 |                  |                                           |         |     |      |                                       |
|                 |                  |                                           |         |     |      |                                       |

Fig. 10

TILLER HANDLE (MF・EF MODEL)


ティラハンドル (MF・EF モデル)



| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                            | Q'ty/個数 |     |       | Remarks<br>備 考 |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------|---------|-----|-------|----------------|
|                 |                  |                                                 | M6B     | M8B | M8.8B |                |
| 10-1            | 3B2Q63003-2      | TILLER HANDLE ASSY<br>ティラハンドルアッソ                | 1       | 1   | 1     |                |
| 10-2            | 3B2Q63005-2      | * TILLER HANDLE SUB-ASSY<br>* ティラハンドルサブアッソ      | 1       | 1   | 1     |                |
| 10-3            | 3B2Q63011-1      | ** TILLER HANDLE<br>** ティラハンドル                  | 1       | 1   | 1     |                |
| 10-4            | 350-63012-2      | ** GRIP<br>** グリップ                              | 1       | 1   | 1     |                |
| 10-5            | 3B2-63041-0      | ** THROTTLE SHAFT<br>** スロットルシャフト               | 1       | 1   | 1     |                |
| 10-6            | 345-63048-0      | ** THROTTLE SHAFT DAMPER<br>** スロットルシャフトダンパ A   | 1       | 1   | 1     |                |
| 10-7            | 350-63046-0      | ** BUSHING 8.4-10-11<br>** ブッシング 8.4-10-11      | 1       | 1   | 1     |                |
| 10-8            | 920803-0518      | ** SCREW<br>** スクリュ                             | 1       | 1   | 1     |                |
| 10-9            | 3B2-63035-1      | ** FRICTION PIECE<br>** フリクションピース               | 1       | 1   | 1     |                |
| 10-10           | 3B2-63034-0      | ** ADJUSTING SCREW M6-16<br>** アジャストスクリュ        | 1       | 1   | 1     |                |
| 10-11           | 940103-0600      | ** WASHER<br>** ワッシャ                            | 1       | 1   | 1     |                |
| 10-12           | 930103-0600      | ** NUT<br>** ナット                                | 1       | 1   | 1     |                |
| 10-13           | 369-72019-1      | ** THROTTLE DECAL<br>** スロットルデカール               | 1       | 1   | 1     |                |
| 10-14           | 3B2-63104-1      | ** STUD<br>** スタット                              | 2       | 2   | 2     |                |
| 10-15           | 3B2-63063-0      | ** THROTTLE SHAFT SUPPORT<br>** スロットルシャフトサポート   | 1       | 1   | 1     |                |
| 10-16           | 9215E3-0612      | ** SCREW<br>** スクリュ                             | 1       | 1   | 1     |                |
| 10-17           | 3B2-63102-0      | * BUSHING<br>* ブッシング ハンドル                       | 1       | 1   | 1     |                |
| 10-18           | 3B2-63600-1      | * THROTTLE WIRE<br>* スロットルワイヤ                   | 2       | 2   | 2     |                |
| 10-19           | 3B2-63108-0      | * WASHER 30-45-1<br>* ワッシャ 30-45-1              | 1       | 1   | 1     |                |
| 10-20           | 3B2-63109-0      | * WAVE WASHER 30-45-1.2<br>* ウェーブワッシャ 30-45-1.2 | 1       | 1   | 1     |                |
| 10-21           | 3B2-63103-0      | * STEERING HANDLE STOPPER<br>* ステアリングハンドルストッパ   | 1       | 1   | 1     |                |
| 10-22           | 941303-0600      | * SPRING WASHER<br>* スプリングワッシャ                  | 2       | 2   | 2     |                |
| 10-23           | 930103-0600      | * NUT<br>* ナット                                  | 2       | 2   | 2     |                |
|                 |                  |                                                 |         |     |       |                |
|                 |                  |                                                 |         |     |       |                |
|                 |                  |                                                 |         |     |       |                |
|                 |                  |                                                 |         |     |       |                |
|                 |                  |                                                 |         |     |       |                |
|                 |                  |                                                 |         |     |       |                |
|                 |                  |                                                 |         |     |       |                |

Fig. 11


BOTTOM COWL  
ボトムカウル



| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                             | Q'ty/個数 |     |       | Remarks<br>備 考                      |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------|---------|-----|-------|-------------------------------------|
|                 |                  |                                                  | M6B     | M8B | M8.8B |                                     |
| 11-1            | 3B2-67151-0      | CHOKE ROD<br>チョークロッド                             | 1       | 1   | 1     |                                     |
| 11-2            | 3B2Q67100-1      | BOTTOM COWL<br>ボトムカウル                            | 1       | 1   | 1     |                                     |
| 11-3            | 369-02230-0      | FUEL FILTER ASSY<br>フュエルフィルタアッソ                  | 1       | 1   | 1     |                                     |
| 11-4            | 98AB-50-075      | HOSE<br>ホース                                      | 1       | 1   | 1     | F/Connector-F/Filter<br>98AB-501000 |
| 11-5            | 3B2-02212-0      | FUEL HOSE<br>フュエルホース B                           | 1       | 1   | 1     | Fuel Filter-Carburetor              |
| 11-6            | 345-76023-0      | GROMMET 22-2.5<br>グロメット 22-2.5                   | 1       | 1   | 1     |                                     |
| 11-7            | 338-02215-0      | CLIP $\phi$ 10<br>クリップ $\phi$ 10                 | 4       | 4   | 4     |                                     |
| 11-8            | 369-67104-0      | CHOKE ROD BUSHING<br>チョークロッドブッシング                | 1       | 1   | 1     |                                     |
| 11-9            | 3B2-70260-1      | FUEL CONNECTOR (MALE)<br>フュエルコネクタ (エンジンメール)      | 1       | 1   | 1     |                                     |
| 11-10           | 332-70261-0      | NUT 10-P1.25<br>ナット 10-P1.25                     | 1       | 1   | 1     |                                     |
| 11-11           | 336-70112-0      | GASKET 10.2-16-0.5<br>ガスケット 10.2-16-0.5          | 1       | 1   | 1     |                                     |
| 11-12           | 398-76080-0      | NEUTRAL SWITCH<br>ニュートラルスイッチ                     |         |     | 1     | for EF                              |
| 11-13           | 398-76083-0      | NEUTRAL SWITCH ACTUATOR<br>ニュートラルスイッチアクチエータ      |         |     | 1     | for EF                              |
| 11-14           | 3B7-63731-0      | WASHER 12.5-24-1<br>ワッシャ 12.5-24-1               |         |     | 1     | for EF                              |
| 11-15           | 398-06830-0      | STOP SWITCH ASSY<br>ストップスイッチアッソ                  | 1       | 1   | 1     | for MF/EF                           |
| 11-16           | 353-06821-0      | * STOP SWITCH LANYARD ASSY<br>* ストップスイッチランヤードアッソ | 1       | 1   | 1     |                                     |
| 11-17           | 3B2-76026-1      | MAIN SWITCH ASSY<br>メインスイッチアッソ                   |         |     | 1     | for EF                              |
| 11-18           | 9101E3-5620      | BOLT<br>ボルト                                      | 4       | 4   | 4     |                                     |
| 11-19           | 369Q67141-1      | HOOK LEVER<br>フックレバー                             | 1       | 1   | 1     |                                     |
| 11-20           | 338-67147-0      | SEAL RING 13.8-22-3.7<br>シールリング 13.8-22-3.7      | 1       | 1   | 1     |                                     |
| 11-21           | 369-67105-0      | HOOK LEVER BUSHING<br>フックレバーブッシング                | 1       | 1   | 1     |                                     |
| 11-22           | 3C8-67146-0      | WASHER 14-22-1<br>ワッシャ 14-22-1                   | 1       | 1   | 1     |                                     |
| 11-23           | 941403-1400      | WAVE WASHER d=14<br>ウェーブワッシャ d=14                | 1       | 1   | 1     |                                     |
| 11-24           | 369-67142-0      | COVER HOOK<br>カバーフック                             | 1       | 1   | 1     |                                     |
| 11-25           | 910103-6612      | BOLT<br>ボルト                                      | 1       | 1   | 1     |                                     |
| 11-26           | 3C8-66308-0      | WASHER 6-16-1.5<br>ワッシャ 6-16-1.5                 | 1       | 1   | 1     |                                     |
| 11-27           | 3B2-63621-0      | GROMMET 19.8-2<br>グロメット スロットルワイヤ                 | 1       | 1   | 1     | for MF/EF                           |
| 11-28           | 345-67117-0      | GROMMET 17-2.7<br>グロメット 17-2.7                   |         |     | 1     | for EP                              |
| 11-29           | 353-67162-0      | GROMMET 41-14-3<br>グロメット バッテリコード                 | 1       | 1   | 1     |                                     |

Fig. 11


BOTTOM COWL  
ボトムカウル



[illegible]

Fig. 12


SHIFT  
シフト



[illegible]

Fig. 13


REMOTE CONTROL  
リモートコントロール



| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                 | Q'ty/個数 |     |      | Remarks<br>備 考 |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------|---------|-----|------|----------------|
|                 |                  |                                                      | M6B     | M8B | M8JB |                |
| 13-1            | 3B2-63624-0      | GROMMET 19.8-2<br>グロメット スロットルホール                     |         |     | 1    | for EP         |
| 13-2            | 345-67117-0      | GROMMET 17-2.7<br>グロメット 17-2.7                       |         |     | 1    | for EP         |
| 13-3            | 3B2-83880-3      | REMOTE CONTROL FITTING ASSY<br>リモートコントロールフィッティングアッシー |         |     | 1    | for EP         |
| 13-4            | 3A1-83722-0      | * BALL JOINT HOLDER<br>* ボールジョイントホルダー                |         |     | 2    |                |
| 13-5            | 332-83723-0      | * HOLDER CAP<br>* ホルダーキャップ                           |         |     | 2    |                |
| 13-6            | 332-83724-0      | * SPRING<br>* スプリング ボールジョイント                         |         |     | 2    |                |
| 13-7            | 332-83725-0      | * WASHER 5.5-14-1.2<br>* ワッシャー 5.5-14-1.2            |         |     | 3    |                |
| 13-8            | 3B2-83820-0      | * CABLE CLIP ASSY<br>* ケーブルクリップアッシー                  |         |     | 1    |                |
| 13-9            | 910103-6616      | * BOLT<br>* ボルト                                      |         |     | 2    |                |
| 13-10           | 930103-0600      | * NUT<br>* ナット                                       |         |     | 2    |                |
| 13-11           | 369-83830-2      | * STEERING HOOK PLATE<br>* ステアリングフックプレート             |         |     | 1    |                |
| 13-12           | 910103-5830      | * BOLT<br>* ボルト                                      |         |     | 2    |                |
| 13-13           | 930103-0800      | * NUT<br>* ナット                                       |         |     | 2    |                |
| 13-14           | 941303-0800      | * SPRING WASHER<br>* スプリングワッシャー                      |         |     | 2    |                |
| 13-15           | 940103-0800      | * WASHER<br>* ワッシャー                                  |         |     | 2    |                |
| 13-16           | 369-83726-0      | * THROTTLE LEVER<br>* スロットルレバー                       |         |     | 1    |                |
| 13-17           | 369-67105-0      | * HOOK LEVER BUSHING<br>* フックレバーブッシング                |         |     | 1    |                |
| 13-18           | 338-67147-0      | * SEAL RING 13.8-22-3.7<br>* シールリング 13.8-22-3.7      |         |     | 1    |                |
| 13-19           | 941403-1400      | * WAVE WASHER d=14<br>* ウェーブワッシャー d=14               |         |     | 1    |                |
| 13-20           | 3B2-83887-1      | * THROTTLE LEVER<br>* スロットルレバー B                     |         |     | 1    |                |
| 13-21           | 910103-6612      | * BOLT<br>* ボルト                                      |         |     | 1    |                |
| 13-22           | 3C8-66308-0      | * WASHER 6-16-1.5<br>* ワッシャー 6-16-1.5                |         |     | 1    |                |
| 13-23           | 3B2-83863-1      | * THROTTLE LEVER ROD<br>* スロットルレバーロッド B              |         |     | 1    |                |
| 13-24           | 3B2-83865-0      | * NUT 10-32UNF<br>* ナット 10-32UNF                     |         |     | 1    |                |
| 13-25           | 345-05224-0      | * ROD SNAP 5-2.5<br>* ロッドスナップ 5-2.5                  |         |     | 1    |                |
| 13-26           | 3A1-83710-1      | * CABLE JOINT ASSY<br>* ケーブルジョイントアッシー                |         |     | 1    |                |
| 13-27           | 353-84398-0      | BAND 100<br>バンド リードワイヤ 100                           |         |     | 1    | for EP         |
| 13-28           | 3B2-76166-0      | ASSIST CORD COMPLETE<br>アシストコードコンプリート                |         |     | 1    | for EP         |
| 13-29           | 353-84398-0      | BAND 100<br>バンド リードワイヤ 100                           |         |     | 1    | for EP         |

Fig. 13


# REMOTE CONTROL リモートコントロール



[illegible]

Fig. 14


TOP COWL  
トップカウル



46

Fig. 15

FUEL TANK  
フュエルタンク




[illegible]

Fig. 16

# COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL

## リモコンボックス構成部品




| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                       | Q'ty/個数 |     |       | Remarks<br>備 考     |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|--------------------|
|                 |                  |                                                            | M6B     | M8B | M8.8B |                    |
| 16-1            | 3B7Q84350-3      | REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC5C)<br>リモートコントロールヘッドアッシ (RC5C) |         |     | 1     | RC5C<br>for EP     |
| 16-2            | 3B7Q84360-1      | REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC5D)<br>リモートコントロールヘッドアッシ (RC5D) | 1       | 1   | 1     | OPT RC5D<br>for MF |
| 16-3            | 3A3-76037-0      | * CABLE TERMINAL PLUG<br>* ケーブルターミナルプラグ                    |         |     | 2     | RC5C<br>for EP     |
| 16-4            | 3A3-84432-0      | * BUSHING<br>* フッシング B                                     | 1       | 1   | 1     |                    |
| 16-5            | 3A3-84375-0      | * SCREW<br>* スクリュ                                          | 3       | 3   | 3     |                    |
| 16-6            | 3A3-84374-0      | * SPACER<br>* スペーサ                                         | 3       | 3   | 3     |                    |
| 16-7            | 353-84371-0      | * WASHER<br>* ワッシャ リモコンボックス                                | 3       | 3   | 3     |                    |
| 16-8            | 930103-0600      | * NUT<br>* ナット                                             | 3       | 3   | 3     |                    |
| 16-9            | 3A3-84383-0      | * WASHER<br>* ワッシャ                                         | 1       | 1   | 1     |                    |
| 16-10           | 3A3-84421-0      | * ROLLER<br>* ローラ                                          | 1       | 1   | 1     |                    |
| 16-11           | 3A3-84422-0      | * THRUST PLATE<br>* スラストプレート                               | 1       | 1   | 1     |                    |
| 16-12           | 3A3-84431-0      | * BUSHING<br>* フッシング A                                     | 2       | 2   | 2     |                    |
| 16-13           | 940103-0800      | * WASHER<br>* ワッシャ                                         | 1       | 1   | 1     |                    |
| 16-14           | 3A3-84442-0      | * BOLT<br>* ボルト                                            | 1       | 1   | 1     |                    |
| 16-15           | 353-84388-0      | * DETENT ROLLER<br>* デテントローラ                               | 1       | 1   | 1     |                    |
| 16-16           | 3B7Q84312-0      | * FREE THROTTLE LEVER<br>* フリースロットルレバー                     | 1       | 1   | 1     |                    |
| 16-17           | 921503-0406      | * SCREW<br>* スクリュ                                          | 2       | 2   | 2     |                    |
| 16-18           | 3A3-84423-0      | * DETENT RETAINER<br>* デテントリテーナ                            | 1       | 1   | 1     |                    |
| 16-19           | 921603-0518      | * SCREW<br>* スクリュ                                          | 5       | 5   | 5     |                    |
| 16-20           | 3A3-84307-0      | * DETENT SPRING<br>* デテントスプリング                             | 5       | 5   | 5     |                    |
| 16-21           | 921603-0512      | * SCREW<br>* スクリュ                                          | 2       | 2   | 2     |                    |
| 16-22           | 3A3-84424-0      | * FREE THROTTLE ROLLER<br>* フリースロットルローラ                    | 1       | 1   | 1     |                    |
| 16-23           | 3A3-84426-0      | * ROLLER RETAINER<br>* ローラリテーナ                             | 1       | 1   | 1     |                    |
| 16-24           | 3A3-84425-0      | * FREE THROTTLE SPRING<br>* フリースロットルスプリング                  | 1       | 1   | 1     |                    |
| 16-25           | 3A3-84365-1      | * THROTTLE ARM<br>* スロットルアーム                               | 1       | 1   | 1     |                    |
| 16-26           | 945303-0600      | * E-RING d=6<br>* Eリング d=6                                 | 2       | 2   | 2     |                    |
| 16-27           | 3A3-84381-0      | * SHIFT GEAR ASSY<br>* シフトギヤアッシ                            | 1       | 1   | 1     |                    |
| 16-28           | 3A3-83314-2      | * CABLE TERMINAL<br>* ケーブルターミナル                            | 2       | 2   | 2     |                    |
| 16-29           | 3A3-84364-2      | * DRIVE GEAR<br>* ドライブギヤ                                   | 1       | 1   | 1     |                    |

Fig. 16

COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL

リモコンボックス構成部品



| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                        | Q'ty/個数 |     |       | Remarks<br>備 考    |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------|---------|-----|-------|-------------------|
|                 |                  |                                             | M6B     | M8B | M8.8B |                   |
| 16-30           | 3A3-84429-0      | * WIRE COVER<br>* ワイヤカバー                    | 1       | 1   | 1     |                   |
| 16-31           | 930103-0500      | * NUT<br>* ナット                              | 1       | 1   | 1     |                   |
| 16-32           | 910103-0525      | * BOLT<br>* ボルト                             | 1       | 1   | 1     |                   |
| 16-33           | 3A3-84376-0      | * GROMMET<br>* グロメット                        | 1       | 1   | 1     |                   |
| 16-34           | 3B7Q84441-0      | * REAR HOUSING<br>* リヤハウジング                 | 1       | 1   | 1     |                   |
| 16-35           | 3B7Q84366-0      | * REAR PANEL<br>* リヤパネル                     | 1       | 1   | 1     |                   |
| 16-36           | 3A3-84401-0      | * NEUTRAL LOCK ARM<br>* ニュートラルロックアーム        | 1       | 1   | 1     |                   |
| 16-37           | 3A3-84403-0      | * NEUTRAL LOCK SPRING<br>* ニュートラルロックスプリング   | 1       | 1   | 1     |                   |
| 16-38           | 3A3-84407-0      | * WASHER<br>* ワッシャ ロックアーム                   | 1       | 1   | 1     |                   |
| 16-39           | 921503-0510      | * SCREW<br>* スクリュー                          | 2       | 2   | 2     |                   |
| 16-40           | 3A3-84451-0      | * TILT SWITCH COVER<br>* チルトスイッチカバー         | 1       | 1   | 1     |                   |
| 16-41           | 3A3-84404-0      | * GRIP<br>* グリップ                            | 1       | 1   | 1     |                   |
| 16-42           | 3B7Q84343-0      | * CONTROL LEVER<br>* コントロールレバー              | 1       | 1   | 1     |                   |
| 16-43           | 3A3-84452-0      | * TILT SWITCH PLUG<br>* チルトスイッチプラグ          | 2       | 2   | 2     |                   |
| 16-44           | 3A3-84368-0      | * WAVE WASHER<br>* ウェーブワッシャ                 | 1       | 1   | 1     |                   |
| 16-45           | 3A3-84391-0      | * FREE THROTTLE DRUM<br>* フリースロットルドラム       | 1       | 1   | 1     |                   |
| 16-46           | 3A3-84435-0      | * BUSHING<br>* ブッシング D                      | 1       | 1   | 1     |                   |
| 16-47           | 3A3-84406-0      | * PLATE<br>* プレート ロックアーム                    | 1       | 1   | 1     |                   |
| 16-48           | 361-84414-0      | * GROMMET<br>* グロメット A                      | 1       | 1   | 1     |                   |
| 16-49           | 361-84415-0      | * GROMMET<br>* グロメット B                      |         |     | 1     | RC5C<br>for EP    |
| 16-50           | 369-84418-0      | * GROMMET<br>* グロメット E                      | 1       | 1   | 1     | RC5D<br>for MF    |
| 16-51           | 353-84321-0      | * GROMMET<br>* グロメット                        | 1       | 1   | 1     | RC5D<br>for MF    |
| 16-52           | 369-84416-0      | * GROMMET<br>* グロメット C                      | 1       | 1   | 1     | RC5D<br>for MF    |
| 16-53           | 3A3-81301-0      | TWIN REMOTE CONTROL KIT<br>ツインリモートコントロールキット | 1       | 1   | 1     | for TwinOutboards |
|                 |                  |                                             |         |     |       |                   |
|                 |                  |                                             |         |     |       |                   |
|                 |                  |                                             |         |     |       |                   |
|                 |                  |                                             |         |     |       |                   |
|                 |                  |                                             |         |     |       |                   |
|                 |                  |                                             |         |     |       |                   |


**COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)**  
**リモコンボックス構成部品（電装品関係）**



[illegible]

Fig. 18


OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)  
オプションパーツ (アクセサリ)



| Ref.No.<br>見出番号 | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                      | Q'ty/個数 |     |      | Remarks<br>備 考  |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----|------|-----------------|
|                 |                  |                                                           | M6B     | M8B | M8JB |                 |
| 18-1            | 312-72201-0      | SAFETY ROPE φ4-1000<br>セーフティロープ φ4-1000                   | 1       | 1   | 1    |                 |
| 18-2            | 369-72100-0      | TOOL KIT<br>ツールキット                                        | 1       | 1   | 1    |                 |
| 18-3            | 346-76160-2      | RECTIFIER KIT<br>レクチファイヤキット                               | 1       | 1   | 1    | for MF          |
| 18-4            | 3B2-06128-0      | ALTERNATOR KIT<br>オルタネータキット                               | 1       | 1   | 1    | for MF          |
| 18-5            | 921521-6625      | * SCREW<br>* スクリュー                                        | 2       | 2   | 2    |                 |
| 18-6            | 369-76167-0      | EXTENSION CORD (LIGHT) L=2000<br>エクステンションコード (ライト) L=2000 | 1       | 1   | 1    | for MF          |
| 18-7            | 3B7-72530-2      | TACHOMETER ASSY<br>タコメータアッセン                              | 1       | 1   | 1    |                 |
| 18-8            | 3B7-72659-0      | * METER BULB 12V-1.8W<br>* メータバルブ 12V-1.8W                | 1       | 1   | 1    |                 |
| 18-9            | 3B7-72656-0      | * METER DAMPER<br>* メータダンパ                                | 1       | 1   | 1    |                 |
| 18-10           | 3B7-72661-0      | * FITTING PLATE<br>* フィッティングプレート                          | 1       | 1   | 1    |                 |
| 18-11           | 930103-0500      | * NUT<br>* ナット                                            | 2       | 2   | 2    |                 |
| 18-12           | 941303-0500      | * SPRING WASHER<br>* スプリングワッシャ                            | 2       | 2   | 2    |                 |
| 18-13           | 361-72539-0      | TACHOMETER LEAD WIRE L=6000<br>タコメータリードワイヤ L=6000         | 1       | 1   | 1    |                 |
| 18-14           | 345-67169-0      | GROMMET 40-13-3<br>グロメットコード                               | 1       | 1   | 1    |                 |
| 18-15           | 1 361-72543-0    | SEPARATE CORD<br>セパレートコード (イエロー)                          | 1       | 1   | 1    | Yellow          |
| 18-15           | 2 361-72542-0    | SEPARATE CORD<br>セパレートコード (ホワイト)                          | 1       | 1   | 1    | White           |
| 18-16           | 3B2B05180-0      | VERTICAL STARTER KIT<br>バーチカルスタータキット                      | 1       | 1   | 1    |                 |
| 18-17           | 3B2B05911-0      | * VERTICAL STARTER GUIDE<br>* バーチカルスタータガイド                | 1       | 1   | 1    |                 |
| 18-18           | 9101F4-0654      | * BOLT<br>* ボルト                                           | 2       | 2   | 2    |                 |
| 18-19           | 940103-0600      | * WASHER<br>* ワッシャ                                        | 2       | 2   | 2    |                 |
| 18-20           | 930103-0600      | * NUT<br>* ナット                                            | 2       | 2   | 2    |                 |
| 18-21           | 3B2-05912-0      | * SEAL<br>* シール ラバー バーチカルスタート                             | 1       | 1   | 1    |                 |
| 18-22           | 1 3B2-76097-0    | LEAD WIRE<br>リードワイヤ (ブラウン)                                |         |     | 1    | Brown<br>for EP |
| 18-22           | 2 3B2-76098-0    | LEAD WIRE<br>リードワイヤ (ブラック)                                |         |     | 1    | Black<br>for EP |
| 18-23           | 336-60007-0      | FLUSHING PLUG<br>フラッシングプラグ                                | 1       | 1   | 1    |                 |
|                 |                  |                                                           |         |     |      |                 |
|                 |                  |                                                           |         |     |      |                 |
|                 |                  |                                                           |         |     |      |                 |
|                 |                  |                                                           |         |     |      |                 |

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS  
アッセンブリ・キットパーツ



| Ref.No.<br>見出番号 |    | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                         | Q'ty/個数 |     |      | Remarks<br>備 考   |
|-----------------|----|------------------|----------------------------------------------|---------|-----|------|------------------|
|                 |    |                  |                                              | M6B     | M8B | M8JB |                  |
| 19-1            | 1  | 3B2Q87301-7      | LOWER UNIT ASSY (S)<br>ロワユニットアッソ (S)         | 1       | 1   | 1    | for Transom "S"  |
| 19-1            | 2  | 3B2Q87302-7      | LOWER UNIT ASSY (L)<br>ロワユニットアッソ (L)         | 1       | 1   | 1    | for Transom "L"  |
| 19-1            | 3  | 3B2Q87304-7      | LOWER UNIT ASSY (UL)<br>ロワユニットアッソ (UL)       |         | 1   | 1    | for Transom "UL" |
|                 |    |                  |                                              |         |     |      |                  |
| 19-2            | 1  | 3B2B87090-7      | ENGINE SHORT BLOCK KIT<br>エンジンショートブロックキット    | 1       | 1   |      |                  |
| 19-2            | 2  | 3K9B87090-6      | ENGINE SHORT BLOCK KIT<br>エンジンショートブロックキット    |         |     | 1    |                  |
|                 |    |                  |                                              |         |     |      |                  |
| 19-3            | 1  | 3B2-87122-0      | CARBURETOR REPAIR KIT<br>キャブレタリペアキット         | 1       | 1   | 1    |                  |
| 19-3            | 2  | 369-02011-0      | * CARBURETOR GASKET<br>* キャブレタガスケット          | 1       | 1   | 1    |                  |
| 19-3            | 3  | 369-03222-0      | * FLOAT CHAMBER O-RING<br>* フロートチャンバ〇リング     | 1       | 1   | 1    |                  |
| 19-3            | 4  | 369-03293-1      | * GASKET<br>* ガスケットドレンスクリュ                   | 1       | 1   | 1    |                  |
| 19-3            | 5  | 922503-6414      | * SCREW<br>* スクリュ                            | 4       | 4   | 4    |                  |
| 19-3            | 6  | 369-03231-0      | * FLOAT<br>* フロート                            | 1       | 1   | 1    |                  |
| 19-3            | 7  | 346-03232-0      | * FLOAT ARM PIN<br>* フロートアームピン               | 1       | 1   | 1    |                  |
| 19-3            | 8  | 3R3-03239-0      | * FLOAT VALVE ASSY<br>* フロートバルブアッソ           | 1       | 1   | 1    | Valve Pin        |
| 19-3            | 9  | 344-03244-0      | * CLIP<br>* クリップ                             | 1       | 1   | 1    |                  |
| 19-3            | 10 | 3F3-03234-0      | * SCREW<br>* スクリュ アームピン                      | 1       | 1   | 1    |                  |
| 19-3            | 11 | 346-03256-0      | * RUBBER CAP<br>* ラバーキャップ                    | 1       | 1   | 1    |                  |
| 19-3            | 12 | 369-03303-0      | * DIAPHRAGM A<br>* ダイアフラム A                  | 1       | 1   | 1    |                  |
| 19-3            | 13 | 369-03306-0      | * DIAPHRAGM B<br>* ダイアフラム B                  | 1       | 1   | 1    |                  |
| 19-3            | 14 | 922553-6423      | * SCREW<br>* スクリュ                            | 4       | 4   | 4    |                  |
| 19-3            | 15 | 369-03302-0      | * PUMP COVER GASKET<br>* ポンプカバーガスケット         | 1       | 1   | 1    |                  |
| 19-3            | 16 | 369-03307-0      | * PUMP BODY GASKET<br>* ポンプボディガスケット          | 1       | 1   | 1    |                  |
| 19-3            | 17 | 369-03182-0      | * CARBURETOR COVER GASKET<br>* キャブレタカバーガスケット | 1       | 1   | 1    |                  |
| 19-3            | 18 | 369-03183-0      | * CARBURETOR COVER GASKET<br>* キャブレタカバーガスケット | 1       | 1   | 1    |                  |
| 19-3            | 19 | 369-03186-0      | * SCREW<br>* スクリュ                            | 2       | 2   | 2    |                  |
|                 |    |                  |                                              |         |     |      |                  |
| 19-4            | 1  | 3B2-87121-4      | POWER HEAD GASKET SET<br>パワーヘッドガスケットセット      | 1       | 1   |      |                  |
| 19-4            | 2  | 3K9-87121-4      | POWER HEAD GASKET SET<br>パワーヘッドガスケットセット      |         |     | 1    |                  |

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS  
アッセンブリ・キットパーツ



| Ref.No.<br>見出番号 |    | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                             | Q' ty/個数 |     |       | Remarks<br>備 考     |
|-----------------|----|------------------|--------------------------------------------------|----------|-----|-------|--------------------|
|                 |    |                  |                                                  | M6B      | M8B | M9.8B |                    |
| 19-4            | 3  | 3B2-01005-1      | * CYLINDER HEAD GASKET<br>* シリンダヘッドガスケット         | 1        | 1   | 1     |                    |
| 19-4            | 4  | 3B2-02305-2      | * EXHAUST COVER GASKET<br>* エキゾーストカバーガスケット       | 2        | 2   |       |                    |
| 19-4            | 5  | 3K9-02305-2      | * EXHAUST COVER GASKET<br>* エキゾーストカバーガスケット       |          |     | 2     |                    |
| 19-4            | 6  | 3B2-01214-1      | * CRANKCASE HEAD GASKET<br>* クランクケースヘッドガスケット     | 1        | 1   | 1     |                    |
| 19-4            | 7  | 3B2-01215-0      | * OIL SEAL 12-28-5<br>* オイルシール 12-28-5           | 2        | 2   | 2     | Crankcase Head     |
| 19-4            | 8  | 3B2-00122-1      | * OIL SEAL 20-40-7<br>* オイルシール 20-40-7           | 1        | 1   | 1     | Crankshaft (Lower) |
| 19-4            | 9  | 3B2-01303-2      | * ENGINE BASEMENT GASKET<br>* エンジンベースガスケット       | 1        | 1   | 1     |                    |
| 19-4            | 10 | 101-00121-0      | * OIL SEAL 20-35-7<br>* オイルシール 20-35-7           | 1        | 1   | 1     | Crankshaft (Upper) |
| 19-4            | 11 | 3B2-02104-1      | * INTAKE MANIFOLD GASKET<br>* インテークマニホールドガスケット   | 1        | 1   | 1     |                    |
| 19-4            | 12 | 3B2-02105-1      | * INTAKE MANIFOLD GASKET<br>* インテークマニホールドガスケット   | 1        | 1   | 1     |                    |
| 19-4            | 13 | 369-02011-0      | * CARBURETOR GASKET<br>* キャブレタガスケット              | 1        | 1   | 1     |                    |
|                 |    |                  |                                                  |          |     |       |                    |
| 19-5            | 1  | 3B2Q63000-2      | TILLER HANDLE KIT<br>ティラハンドルキット                  | 1        | 1   | 1     |                    |
| 19-5            | 2  | 3B2Q63003-2      | * TILLER HANDLE ASSY<br>* ティラハンドルアッセン            | 1        | 1   | 1     |                    |
| 19-5            | 3  | 3B2-63621-0      | * GROMMET 19.8-2<br>* グロメット スロットルワイヤ             | 1        | 1   | 1     |                    |
| 19-5            | 4  | 345-67117-0      | * GROMMET 17-2.7<br>* グロメット 17-2.7               | 1        | 1   | 1     |                    |
| 19-5            | 5  | 353-67162-0      | * GROMMET 41-14-3<br>* グロメット バッテリコード             | 1        | 1   | 1     |                    |
| 19-5            | 6  | 3B2-67187-0      | * GROMMET 16-17.5<br>* グロメット                     | 1        | 1   | 1     |                    |
|                 |    |                  |                                                  |          |     |       |                    |
| 19-6            | 1  | 3B2-87322-2      | WATER PUMP REPAIR KIT<br>ウォーターポンプリペアキット          | 1        | 1   | 1     |                    |
| 19-6            | 2  | 3B2-65021-1      | * WATER PUMP IMPELLER<br>* ウォータポンプインペラ           | 1        | 1   | 1     |                    |
| 19-6            | 3  | 3B2-65022-0      | * KEY φ3-11<br>* キー ホンプインペラ φ3-11                | 1        | 1   | 1     |                    |
| 19-6            | 4  | 3B2-65011-0      | * PUMP CASE LINER<br>* ホンプケースライナ                 | 1        | 1   | 1     |                    |
| 19-6            | 5  | 3B2-65025-0      | * WATER PUMP GUIDE PLATE<br>* ウォータポンプガイドプレート     | 1        | 1   | 1     |                    |
| 19-6            | 6  | 3B2-65018-2      | * PUMP CASE GASKET<br>* ホンプケースガスケット              | 1        | 1   | 1     |                    |
| 19-6            | 7  | 3B2-65029-2      | * GUIDE PLATE GASKET<br>* ガイドプレートガスケット           | 1        | 1   | 1     |                    |
| 19-6            | 8  | 9161E3-0650      | * BOLT<br>* ボルト                                  | 4        | 4   | 4     |                    |
| 19-6            | 9  | 940103-0600      | * WASHER<br>* ワッシャ                               | 4        | 4   | 4     |                    |
| 19-6            | 10 | 3B2-65020-1      | * PUMP CASE GASKET (LOWER)<br>* ホンプケースガスケット (ロウ) | 1        | 1   | 1     |                    |

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS  
アッセンブリ・キットパーツ



| Ref.No.<br>見出番号 |    | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                                   | Q'ty/個数 |     |       | Remarks<br>備 考          |
|-----------------|----|------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----|-------|-------------------------|
|                 |    |                  |                                                        | M6B     | M8B | M8.8B |                         |
| 19-7            | 1  | 3B2-65231-2      | WATER PUMP KIT (CHROME PLATED)<br>ウォーターポンプキット (クロムメッキ) | 1       | 1   | 1     |                         |
| 19-7            | 2  | 3B2-65021-1      | * WATER PUMP IMPELLER<br>* ウォータポンプインペラ                 | 1       | 1   | 1     |                         |
| 19-7            | 3  | 3B2-65238-0      | * PUMP CASE LINER<br>* ポンプケースライナ クロムメッキ                | 1       | 1   | 1     | Chrome Plated           |
| 19-7            | 4  | 3B2-65239-0      | * WATER PUMP GUIDE PLATE<br>* ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ    | 1       | 1   | 1     | Chrome Plated           |
| 19-7            | 5  | 3B2-65018-2      | * PUMP CASE GASKET<br>* ポンプケースガスケット                    | 1       | 1   | 1     |                         |
| 19-7            | 6  | 3B2-65029-2      | * GUIDE PLATE GASKET<br>* ガイドプレートガスケット                 | 1       | 1   | 1     |                         |
|                 |    |                  |                                                        |         |     |       |                         |
| 19-8            | 1  | 3B2-87321-4      | LOWER UNIT GASKET SET<br>ロウユニットガスケットセット                | 1       | 1   | 1     |                         |
| 19-8            | 2  | 3B2-61012-2      | * DRIVE SHAFT HOUSING GASKET<br>* ドライブシャフトハウジングガスケット   | 1       | 1   | 1     |                         |
| 19-8            | 3  | 332-60006-0      | * GASKET 8.1-15-1<br>* ガスケット 8.1-15-1                  | 3       | 3   | 3     |                         |
| 19-8            | 4  | 345-65015-0      | * O-RING 3.2-47<br>* オリング 3.2-47                       | 1       | 1   | 1     | Propeller Shaft Housing |
| 19-8            | 5  | 369-60111-0      | * OIL SEAL 15-28-10<br>* オイルシール 15-28-10               | 1       | 1   | 1     | Propeller Shaft         |
| 19-8            | 6  | 3B2-02312-2      | * EXHAUST PIPE GASKET<br>* エキゾーストパイプガスケット              | 1       | 1   | 1     |                         |
| 19-8            | 7  | 3B2-65018-2      | * PUMP CASE GASKET<br>* ポンプケースガスケット                    | 1       | 1   | 1     |                         |
| 19-8            | 8  | 3B2-65029-2      | * GUIDE PLATE GASKET<br>* ガイドプレートガスケット                 | 1       | 1   | 1     |                         |
| 19-8            | 9  | 3B2-65020-1      | * PUMP CASE GASKET (LOWER)<br>* ポンプケースガスケット (ロウ)       | 1       | 1   | 1     |                         |
| 19-8            | 10 | 309-60111-0      | * OIL SEAL 12-24-8<br>* オイルシール 12-24-8                 | 1       | 1   | 1     | Pump Case (Lower)       |
| 19-8            | 11 | 369-66021-1      | * O-RING 2.5-4.9<br>* オリング A 2.5-4.9                   | 1       | 1   | 1     | Cam Rod                 |
| 19-8            | 12 | 332-66032-0      | * O-RING 2.4-15.4<br>* オリング 2.4-15.4                   | 1       | 1   | 1     | Cam Rod Bushing         |
|                 |    |                  |                                                        |         |     |       |                         |
| 19-9            | 1  | 3B2Q87314-3      | EXTENSION HOUSING KIT (UL)<br>エクステンションハウジングキット (UL)    | 1       | 1   | 1     | for Transom "L" ⇒ "UL"  |
| 19-9            | 2  | 3B2Q61110-2      | * EXTENSION HOUSING<br>* エクステンションハウジング                 | 1       | 1   | 1     |                         |
| 19-9            | 3  | 9101E3-5635      | * BOLT<br>* ボルト                                        | 4       | 4   | 4     |                         |
| 19-9            | 4  | 3B2-60003-1      | * DRIVE SHAFT BUSHING (UL)<br>* ドライブシャフトブッシング (UL)     | 1       | 1   | 1     |                         |
| 19-9            | 5  | 3V1-64332-0      | * STOPPER<br>* ストッパ ブッシング                              | 1       | 1   | 1     |                         |
| 19-9            | 6  | 9101E3-5612      | * BOLT<br>* ボルト                                        | 2       | 2   | 2     |                         |
| 19-9            | 7  | 3B2-64309-1      | * DRIVE SHAFT ASSY (UL)<br>* ドライブシャフトアッシ (UL)          | 1       | 1   | 1     |                         |
| 19-9            | 8  | 3B2-65120-0      | * WATER PIPE (UL)<br>* ウォータパイプ (UL)                    | 1       | 1   | 1     |                         |
| 19-9            | 9  | 3B2-66014-0      | * CAM ROD (UL)<br>* カムロッド (UL)                         | 1       | 1   | 1     |                         |

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS  
アッセンブリ・キットパーツ



| Ref.No.<br>見出番号 |    | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                              | Q'ty/個数 |     |       | Remarks<br>備 考 |
|-----------------|----|------------------|---------------------------------------------------|---------|-----|-------|----------------|
|                 |    |                  |                                                   | M6B     | M8B | M8.8B |                |
| 19-10           | 1  | 3B2-76400-3      | ELECTRIC STARTER KIT (F)<br>エレクトリックスタータキット (Fタイプ) | 1       | 1   | 1     | for MF⇒EF      |
| 19-10           | 2  | 3B2-06194-1      | * FLYWHEEL ASSY W/GEAR<br>* フライホイールアッシー W/ギヤ      | 1       | 1   | 1     |                |
| 19-10           | 3  | 3B2-06123-1      | * ALTERNATOR ASSY (80W)<br>* オルタネータアッシー (80W)     | 1       | 1   | 1     |                |
| 19-10           | 4  | 350-76010-0      | * STARTER MOTOR ASSY<br>* スタータモータアッシー             | 1       | 1   | 1     |                |
| 19-10           | 5  | 916103-0830      | * BOLT<br>* ボルト                                   | 2       | 2   | 2     |                |
| 19-10           | 6  | 941303-0800      | * SPRING WASHER<br>* スプリングワッシャー                   | 4       | 4   | 4     |                |
| 19-10           | 7  | 350-76011-0      | * STARTER MOTOR BRACKET<br>* スタータモータブラケット         | 1       | 1   | 1     |                |
| 19-10           | 8  | 910103-0825      | * BOLT<br>* ボルト                                   | 2       | 2   | 2     |                |
| 19-10           | 9  | 346-76040-0      | * STARTER SOLENOID<br>* スタータソレノイド                 | 1       | 1   | 1     |                |
| 19-10           | 10 | 910103-6620      | * BOLT<br>* ボルト                                   | 1       | 1   | 1     |                |
| 19-10           | 11 | 930103-0600      | * NUT<br>* ナット                                    | 1       | 1   | 1     |                |
| 19-10           | 12 | 398-76080-0      | * NEUTRAL SWITCH<br>* ニュートラルスイッチ                  | 1       | 1   | 1     |                |
| 19-10           | 13 | 398-76083-0      | * NEUTRAL SWITCH ACTUATOR<br>* ニュートラルスイッチアクチュエータ  | 1       | 1   | 1     |                |
| 19-10           | 14 | 3B7-63731-0      | * WASHER 12.5-24-1<br>* ワッシャー 12.5-24-1           | 1       | 1   | 1     |                |
| 19-10           | 15 | 3B2-76060-0      | * RECTIFIER COMPLETE<br>* レクチファイアコンプリート           | 1       | 1   | 1     |                |
| 19-10           | 16 | 921503-0525      | * SCREW<br>* スクリュー                                | 1       | 1   | 1     |                |
| 19-10           | 17 | 941303-0500      | * SPRING WASHER<br>* スプリングワッシャー                   | 1       | 1   | 1     |                |
| 19-10           | 18 | 930103-0500      | * NUT<br>* ナット                                    | 1       | 1   | 1     |                |
| 19-10           | 19 | 398-06972-0      | * CLAMP 6.5-67P<br>* クランプ 6.5-67P                 | 1       | 1   | 1     |                |
| 19-10           | 20 | 309-06972-0      | * CLAMP 6.5-47.5P<br>* クランプ 6.5-47.5P             | 1       | 1   | 1     |                |
| 19-10           | 21 | 9101F4-0610      | * BOLT<br>* ボルト                                   | 1       | 1   | 1     |                |
| 19-10           | 22 | 3B2-76120-1      | * BATTERY CABLE L=2000<br>* バッテリーケーブル L=2000      | 1       | 1   | 1     |                |
| 19-10           | 23 | 3B2-76062-0      | * FUSE WIRE ASSY L=355<br>* ヒューズワイヤアッシー L=355     | 1       | 1   | 1     |                |
| 19-10           | 24 | 3B2-76147-2      | * STARTER CABLE L=200<br>* スタータケーブル L=200         | 1       | 1   | 1     |                |
| 19-10           | 25 | 3A3-76145-0      | * TERMINAL CAP 8-13-28<br>* ターミナルキャップ スタータ        | 2       | 2   | 2     |                |
| 19-10           | 26 | 3B7-76145-0      | * TERMINAL CAP 8-13-30<br>* ターミナルキャップ             | 1       | 1   | 1     |                |
| 19-10           | 27 | 345-06917-1      | * CLAMP 9-20U<br>* クランプ 9-20U                     | 1       | 1   | 1     |                |
| 19-10           | 28 | 3B2-76026-1      | * MAIN SWITCH ASSY<br>* メインスイッチアッシー               | 1       | 1   | 1     |                |
|                 |    |                  |                                                   |         |     |       |                |

Fig. 19


ASSEMBLY • KIT PARTS  
アッセンブリ・キットパーツ



| Ref.No.<br>見出番号 |    | Part No.<br>部品番号 | Description<br>部 品 名                              | Q'ty/個数 |     |       | Remarks<br>備 考  |
|-----------------|----|------------------|---------------------------------------------------|---------|-----|-------|-----------------|
|                 |    |                  |                                                   | M6B     | M8B | M9.8B |                 |
| 19-11           | 1  | 3B2-76100-2      | ELECTRIC STARTER KIT (P)<br>エレクトリックスタータキット (Pタイプ) |         | 1   |       | M8B for MF⇒EP   |
| 19-11           | 2  | 3K9-76100-0      | ELECTRIC STARTER KIT (P)<br>エレクトリックスタータキット (Pタイプ) |         |     | 1     | M9.8B for MF⇒EP |
| 19-11           | 3  | 3B2-06194-1      | * FLYWHEEL ASSY W/GEAR<br>* フライホイールアッシー W/ギヤ      |         | 1   | 1     |                 |
| 19-11           | 4  | 3B2-06123-1      | * ALTERNATOR ASSY (80W)<br>* オルタネータアッシー (80W)     |         | 1   | 1     |                 |
| 19-11           | 5  | 350-76010-0      | * STARTER MOTOR ASSY<br>* スタータモータアッシー             |         | 1   | 1     |                 |
| 19-11           | 6  | 916103-0830      | * BOLT<br>* ボルト                                   |         | 2   | 2     |                 |
| 19-11           | 7  | 941303-0800      | * SPRING WASHER<br>* スプリングワッシャ                    |         | 6   | 6     |                 |
| 19-11           | 8  | 350-76011-0      | * STARTER MOTOR BRACKET<br>* スタータモータブラケット         |         | 1   | 1     |                 |
| 19-11           | 9  | 910103-0825      | * BOLT<br>* ボルト                                   |         | 2   | 2     |                 |
| 19-11           | 10 | 346-76040-0      | * STARTER SOLENOID<br>* スタータソレノイド                 |         | 1   | 1     |                 |
| 19-11           | 11 | 910103-6620      | * BOLT<br>* ボルト                                   |         | 1   | 1     |                 |
| 19-11           | 12 | 930103-0600      | * NUT<br>* ナット                                    |         | 1   | 1     |                 |
| 19-11           | 13 | 3B2-76060-0      | * RECTIFIER COMPLETE<br>* レクチファイアコンプリート           |         | 1   | 1     |                 |
| 19-11           | 14 | 921503-0525      | * SCREW<br>* スクリュー                                |         | 1   | 1     |                 |
| 19-11           | 15 | 941303-0500      | * SPRING WASHER<br>* スプリングワッシャ                    |         | 1   | 1     |                 |
| 19-11           | 16 | 930103-0500      | * NUT<br>* ナット                                    |         | 1   | 1     |                 |
| 19-11           | 17 | 3B2-76120-1      | * BATTERY CABLE L=2000<br>* バッテリーケーブル L=2000      |         | 1   | 1     |                 |
| 19-11           | 18 | 3B2-76062-0      | * FUSE WIRE ASSY L=355<br>* ヒューズワイヤアッシー L=355     |         | 1   | 1     |                 |
| 19-11           | 19 | 3B2-76147-2      | * STARTER CABLE L=200<br>* スタータケーブル L=200         |         | 1   | 1     |                 |
| 19-11           | 20 | 3A3-76145-0      | * TERMINAL CAP 8-13-28<br>* ターミナルキャップ スタータ        |         | 2   | 2     |                 |
| 19-11           | 21 | 3B7-76145-0      | * TERMINAL CAP 8-13-30<br>* ターミナルキャップ             |         | 1   | 1     |                 |
| 19-11           | 22 | 309-06972-0      | * CLAMP 6.5-47.5P<br>* クランプ 6.5-47.5P             |         | 2   | 2     |                 |
| 19-11           | 23 | 9101F4-0610      | * BOLT<br>* ボルト                                   |         | 1   | 1     |                 |
| 19-11           | 24 | 398-06972-0      | * CLAMP 6.5-67P<br>* クランプ 6.5-67P                 |         | 1   | 1     |                 |
| 19-11           | 25 | 353-84398-0      | * BAND 100<br>* バンド リードワイヤ 100                    |         | 2   | 2     |                 |
| 19-11           | 26 | 345-67193-0      | * GROMMET 16-2.5<br>* グロメット 16-2.5                |         | 1   | 1     |                 |
| 19-11           | 27 | 345-06917-1      | * CLAMP 9-20U<br>* クランプ 9-20U                     |         | 1   | 1     |                 |
| 19-11           | 28 | 3B2-63624-0      | * GROMMET 19.8-2<br>* グロメット スロットルホル               |         | 1   | 1     |                 |
| 19-11           | 29 | 345-67117-0      | * GROMMET 17-2.7<br>* グロメット 17-2.7                |         | 1   | 1     |                 |

Fig. 19

ASSEMBLY • KIT PARTS  
アッセンブリ・キットパーツ





# 索引

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <C>                       |          |
| CDユニットアッソ                 | 6-17     |
| <E>                       |          |
| Eリング d=10.                | 12-15    |
| Eリング d=5                  | 9-21     |
| Eリング d=6                  | 16-26    |
| <O>                       |          |
| Oリング                      | 15-16    |
| Oリング 2.4-15.4.            | 8-50     |
| Oリング 2.4-15.4.            | 19-8-12  |
| Oリング 3.2-47.              | 8-14     |
| Oリング 3.2-47.              | 19-8-4   |
| Oリング 4.25-19.5.           | 9-29     |
| Oリング A 2.5-4.9            | 8-49     |
| Oリング A 2.5-4.9            | 19-8-11  |
| <A>                       |          |
| アシストコードコンプリート.            | 13-28    |
| アシストコードコンプリート.            | 19-11-30 |
| アジャストスクリュ                 | 10-10    |
| アドバンサアーム                  | 3-13     |
| <イ>                       |          |
| インテークサイレンサ                | 3-5      |
| インテークサイレンサ                | 3-6      |
| インテークサイレンサ                | 19-11-39 |
| インテークマニホールドアッソ            | 3-1      |
| インテークマニホールドガスケット          | 3-2      |
| インテークマニホールドガスケット          | 3-3      |
| インテークマニホールドガスケット          | 19-4-11  |
| インテークマニホールドガスケット          | 19-4-12  |
| <ウ>                       |          |
| ウェーブワッシャ                  | 16-44    |
| ウェーブワッシャ 30-45-1.2        | 10-20    |
| ウェーブワッシャ d=14             | 11-23    |
| ウェーブワッシャ d=14             | 13-19    |
| ウェーブワッシャ d=8.             | 5-19     |
| ウェルチプラグ                   | 1-14     |
| ウォーターストレーナ W=17           | 8-10     |
| ウォーターパイプ (L)              | 8-53-2   |
| ウォーターパイプ (S)              | 8-53-1   |
| ウォーターパイプ (UL)             | 8-53-3   |
| ウォーターパイプ (UL)             | 19-9-8   |
| ウォーターパイプシール (ロフ).         | 8-33     |
| ウォーターポンプインベラ              | 8-29     |
| ウォーターポンプインベラ              | 19-6-2   |
| ウォーターポンプインベラ              | 19-7-2   |
| ウォーターポンプガイドプレート           | 8-35     |
| ウォーターポンプガイドプレート           | 19-6-5   |
| ウォーターポンプガイドプレート クロムメッキ    | 19-7-4   |
| ウォーターポンプキット (クロムメッキ)      | 19-7-1   |
| ウォーターポンプリベアキット            | 19-6-1   |
| <エ>                       |          |
| エキサイタコイル                  | 6-5      |
| エキゾーストカバー (インナ).          | 1-20-1   |
| エキゾーストカバー (インナ).          | 1-20-2   |
| エキゾーストカバーアッソ              | 1-19     |
| エキゾーストカバーガスケット            | 1-21-1   |
| エキゾーストカバーガスケット            | 1-21-2   |
| エキゾーストカバーガスケット            | 19-4-4   |
| エキゾーストカバーガスケット            | 19-4-5   |
| エキゾーストパイプ                 | 7-11     |
| エキゾーストパイプガスケット            | 7-12     |
| エキゾーストパイプガスケット            | 19-8-6   |
| エクステンションコード (ライト) L=2000. | 18-6     |
| エクステンションハウジング.            | 7-6      |
| エクステンションハウジング.            | 19-9-2   |
| エクステンションハウジングキット (UL)     | 19-9-1   |
| エレクトリックスタータキット (Fタイプ).    | 19-10-1  |
| エレクトリックスタータキット (Pタイプ).    | 19-11-1  |
| エレクトリックスタータキット (Pタイプ).    | 19-11-2  |
| エンジンショートブロックキット           | 19-2-1   |
| エンジンショートブロックキット           | 19-2-2   |
| エンジンベースガスケット              | 1-35     |
| エンジンベースガスケット              | 19-4-9   |
| <オ>                       |          |
| オイルシール 12-24-8            | 8-40     |
| オイルシール 12-24-8            | 19-8-10  |
| オイルシール 12-28-5            | 1-31     |
| オイルシール 12-28-5            | 19-4-7   |
| オイルシール 14-20-4.5          | 12-5     |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| オイルシール 15-28-10.       | 8-15     |
| オイルシール 15-28-10.       | 19-8-5   |
| オイルシール 20-35-7         | 2-15     |
| オイルシール 20-35-7         | 19-4-10  |
| オイルシール 20-40-7         | 1-32     |
| オイルシール 20-40-7         | 19-4-8   |
| オイルシール 25-47-7         | 2-10     |
| オルタネータアッソ (80W)        | 6-9      |
| オルタネータアッソ (80W)        | 19-10-3  |
| オルタネータアッソ (80W)        | 19-11-4  |
| オルタネータキット              | 18-4     |
| <カ>                    |          |
| ガイドプレートガスケット           | 8-36     |
| ガイドプレートガスケット           | 19-6-7   |
| ガイドプレートガスケット           | 19-7-6   |
| ガイドプレートガスケット           | 19-8-8   |
| ガスケット 10.2-16-0.5.     | 11-11    |
| ガスケット 8.1-15-1.        | 8-7      |
| ガスケット 8.1-15-1.        | 19-8-3   |
| ガスケット ドレンスクリュ          | 4-15     |
| ガスケット ドレンスクリュ          | 19-3-4   |
| カバーフック                 | 11-24    |
| カムロッド (L)              | 8-47-2   |
| カムロッド (S)              | 8-47-1   |
| カムロッド (UL)             | 8-47-3   |
| カムロッド (UL)             | 19-9-9   |
| カムロッドブッシング             | 8-48     |
| カラー 4-6-21.            | 5-16     |
| カラー 6.1-8-4            | 5-21     |
| <キ>                    |          |
| キー                     | 6-24     |
| キー ボンブインベラ $\phi$ 3-11 | 8-30     |
| キー ボンブインベラ $\phi$ 3-11 | 19-6-3   |
| ギヤケースアッソ               | 8-1      |
| キャブレタアッソ               | 4-1-1    |
| キャブレタアッソ               | 4-1-2    |
| キャブレタアッソ               | 4-1-4    |
| キャブレタアッソ (EP)          | 4-1-5    |
| キャブレタアッソ (EP)          | 19-11-37 |
| キャブレタアッソ (EP)          | 19-11-38 |
| キャブレタガスケット             | 3-12     |
| キャブレタガスケット             | 19-3-2   |
| キャブレタガスケット             | 19-4-13  |
| キャブレタカバー               | 4-30     |
| キャブレタカバーガスケット          | 4-31     |
| キャブレタカバーガスケット          | 4-32     |
| キャブレタカバーガスケット          | 19-3-17  |
| キャブレタカバーガスケット          | 19-3-18  |
| キャブレタリベアキット            | 19-3-1   |
| <ク>                    |          |
| クイックコネクタ (タンクメール).     | 15-15    |
| クラッチ                   | 8-24     |
| クラッチカム                 | 8-45     |
| クランクケースヘッド             | 1-30     |
| クランクケースヘッドガスケット        | 1-24     |
| クランクケースヘッドガスケット        | 19-4-6   |
| クランクシャフト A             | 2-4      |
| クランクシャフト B             | 2-5      |
| クランクシャフト C             | 2-6      |
| クランクシャフト D             | 2-7      |
| クランクシャフトサブアッソ          | 2-1      |
| クランクピン                 | 2-8      |
| グランド (アースワイヤ) L=110    | 9-38     |
| グランド (アースワイヤ) L=110    | 9-40     |
| クランプ                   | 15-5     |
| クランプ                   | 15-11    |
| クランプ 6.5-47.5P         | 1-12     |
| クランプ 6.5-47.5P         | 1-23     |
| クランプ 6.5-47.5P         | 3-11     |
| クランプ 6.5-47.5P         | 5-31     |
| クランプ 6.5-47.5P         | 6-36     |
| クランプ 6.5-47.5P         | 19-10-20 |
| クランプ 6.5-47.5P         | 19-11-22 |
| クランプ 6.5-67P           | 6-35     |
| クランプ 6.5-67P           | 19-10-19 |
| クランプ 6.5-67P           | 19-11-24 |
| クランプ 9-20U             | 6-40     |
| クランプ 9-20U             | 19-10-27 |
| クランプ 9-20U             | 19-11-27 |

|                       |          |                         |          |
|-----------------------|----------|-------------------------|----------|
| クランプスクリュ              | 9-48     | シリндаヘッドアッシ             | 1-13-2   |
| クランプスクリュアッシ           | 9-47     | シリндаヘッドガスケット           | 1-15     |
| クランプスクリュキット           | 9-46     | シリндаヘッドガスケット           | 19-4-3   |
| クランプスクリュパッド           | 9-51     | <S>                     |          |
| クランプスクリュハンドル          | 9-49     | スィベルブラケット               | 9-14     |
| クランプブラケット (L)         | 9-2      | スクリュ                    | 3-16     |
| クランプブラケット (R)         | 9-1      | スクリュ                    | 4-13     |
| グリスフィッティング            | 9-15     | スクリュ                    | 4-22     |
| クリップ                  | 4-8      | スクリュ                    | 4-25     |
| クリップ                  | 19-3-9   | スクリュ                    | 4-33     |
| グリップ                  | 10-4     | スクリュ                    | 4-37     |
| グリップ                  | 16-41    | スクリュ                    | 4-41     |
| クリップ φ10              | 11-7     | スクリュ                    | 5-15     |
| クリップ φ7               | 1-29     | スクリュ                    | 5-20     |
| クリップ φ8               | 1-28     | スクリュ                    | 6-6      |
| グロメット                 | 11-30    | スクリュ                    | 6-8      |
| グロメット                 | 16-33    | スクリュ                    | 6-10     |
| グロメット                 | 16-51    | スクリュ                    | 6-12     |
| グロメット                 | 19-5-6   | スクリュ                    | 6-14     |
| グロメット 16-2.5          | 19-11-26 | スクリュ                    | 6-45     |
| グロメット 17-2.7          | 11-28    | スクリュ                    | 8-11     |
| グロメット 17-2.7          | 13-2     | スクリュ                    | 9-8      |
| グロメット 17-2.7          | 19-5-4   | スクリュ                    | 9-10     |
| グロメット 17-2.7          | 19-11-29 | スクリュ                    | 10-8     |
| グロメット 17-3            | 11-31    | スクリュ                    | 10-16    |
| グロメット 17-3            | 13-31    | スクリュ                    | 16-5     |
| グロメット 22-2.5          | 11-6     | スクリュ                    | 16-17    |
| グロメット A               | 16-48    | スクリュ                    | 16-19    |
| グロメット B               | 16-49    | スクリュ                    | 16-21    |
| グロメット C               | 16-52    | スクリュ                    | 16-39    |
| グロメット E               | 16-50    | スクリュ                    | 17-4     |
| グロメット ウォータパイプアッパ      | 8-54     | スクリュ                    | 18-5     |
| グロメット カムロッド           | 7-5      | スクリュ                    | 19-3-5   |
| グロメット コード             | 18-14    | スクリュ                    | 19-3-14  |
| グロメット スロットルホール        | 13-1     | スクリュ                    | 19-3-19  |
| グロメット スロットルホール        | 19-11-28 | スクリュ                    | 19-10-16 |
| グロメット スロットルワイヤ        | 11-27    | スクリュ                    | 19-11-14 |
| グロメット スロットルワイヤ        | 19-5-3   | スクリュ                    | 19-11-32 |
| グロメット バッテリーコード        | 11-29    | スクリュ                    | 19-11-36 |
| グロメット バッテリーコード        | 19-5-5   | スクリュ アームピン              | 4-10     |
| <ケ>                   |          | スクリュ アームピン              | 19-3-10  |
| ケーブルクリップアッシ           | 13-8     | スタータケース                 | 5-2      |
| ケーブルジョイントアッシ          | 13-26    | スタータケーブルL=200           | 6-49     |
| ケーブルターミナル             | 16-28    | スタータケーブルL=200           | 19-10-24 |
| ケーブルターミナル ブラダ         | 16-3     | スタータケーブルL=200           | 19-11-19 |
| <コ>                   |          | スタータシール                 | 14-4     |
| コイルプレートアッシ W/O オルタネータ | 6-4      | スタータスプリングセット            | 5-3      |
| コイルプレートアッシ W/オルタネータ   | 6-3      | スタータソレノイド               | 6-41     |
| コイルプレートストッパ           | 6-13-1   | スタータソレノイド               | 19-10-9  |
| コイルプレートストッパ           | 6-13-2   | スタータソレノイド               | 19-11-10 |
| コーションデカール (A)         | 14-8     | スタータハンドル                | 5-11     |
| コーションデカール (B)         | 6-19     | スタータブーリー                | 5-24     |
| コードアッシ                | 17-7     | スタータモータアッシ              | 6-27     |
| コントロールレバー             | 16-42    | スタータモータアッシ              | 19-10-4  |
| コンロッド                 | 2-2      | スタータモータアッシ              | 19-11-5  |
| <サ>                   |          | スタータモータブラケット            | 6-34     |
| サーモスタット               | 1-18     | スタータモータブラケット            | 19-10-7  |
| <シ>                   |          | スタータモータブラケット            | 19-11-8  |
| シーリングブラダ              | 2-9      | スタータロープ φ4.5-1620       | 5-10     |
| シーリングプレート スタータ        | 5-13     | スタータロック                 | 5-14     |
| シールラバー パーチカルスター       | 18-21    | スタータロックアーム              | 12-6     |
| シールリング 13.8-22-3.7    | 11-20    | スタータロックカム               | 5-18     |
| シールリング 13.8-22-3.7    | 13-18    | スタータロックスプリング            | 5-17     |
| シフトギヤアッシ              | 16-27    | スタータロックロッド              | 5-22     |
| シフトポジションサイドデカール       | 17-11    | スターンブラケットスプリング          | 9-9      |
| シフトポジションデカール          | 17-10    | スタッド                    | 10-14    |
| シフトレバー                | 12-4     | ステアリングシャフトアッシ           | 9-27     |
| シフトレバーストッパ            | 12-10    | ステアリングハンドルストッパ          | 10-21    |
| シフトレバーストッパ            | 12-13    | ステアリングフックプレート           | 13-11    |
| シフトロッド                | 12-1     | ストッパカムロッドプッシング          | 8-51     |
| シフトロッドジョイント           | 12-2     | ストッパプッシング               | 7-9      |
| シフトロッドレバー             | 12-8     | ストッパプッシング               | 19-9-5   |
| シム 21-28-0.1          | 8-22-1   | ストップスイッチアッシ             | 11-15    |
| シム 21-28-0.15         | 8-22-2   | ストップスイッチアッシ             | 17-5     |
| シム 28-36.8-0.1        | 8-42-1   | ストップスイッチアッシ             | 17-13    |
| シム 28-36.8-0.15       | 8-42-2   | ストップスイッチランヤードアッシ        | 11-16    |
| シム 28-36.8-0.3        | 8-42-3   | ストップスイッチランヤードアッシ        | 17-6     |
| ジョイントアッシ (アウトレット)     | 15-3     | ストップスイッチランヤードアッシ        | 17-14    |
| ジョイントアッシ (インレット)      | 15-2     | ストップスクリュ                | 4-16     |
| ショルダボルト               | 9-52     | スナプリーテナー d=8            | 12-9     |
| シリндаブロック&クランクケースアッシ  | 1-1-1    | スパークブラダ (BPR7HS-10)     | 1-36     |
| シリндаブロック&クランクケースアッシ  | 1-1-2    | スパークブラダデカール (BPR7HS-10) | 11-32    |
| シリндаヘッドアッシ           | 1-13-1   | スプリットピン                 | 9-26     |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| スプリットピン 3-18           | 8-60     |
| スプリング A                | 4-17     |
| スプリング B                | 4-19     |
| スプリング クラッチ             | 8-26     |
| スプリング ボールジョイント         | 13-6     |
| スプリングピン 3-10           | 8-46     |
| スプリングピン 3-10           | 12-3     |
| スプリングピン 3-12           | 4-39     |
| スプリングピン 3-12           | 19-11-34 |
| スプリングリテーナ クラッチ         | 8-28     |
| スプリングワッシャ              | 3-9      |
| スプリングワッシャ              | 5-26     |
| スプリングワッシャ              | 6-33     |
| スプリングワッシャ              | 6-39     |
| スプリングワッシャ              | 6-46     |
| スプリングワッシャ              | 10-22    |
| スプリングワッシャ              | 13-14    |
| スプリングワッシャ              | 18-12    |
| スプリングワッシャ              | 19-10-6  |
| スプリングワッシャ              | 19-10-17 |
| スプリングワッシャ              | 19-11-7  |
| スプリングワッシャ              | 19-11-15 |
| スパーサ                   | 16-6     |
| スパーサ 22-27.5-1         | 1-33     |
| スパーサ 6.2-9-27          | 6-20     |
| スパーサエアインテーク            | 3-7      |
| スラストプレート               | 16-11    |
| スラストプレート (アッパ) 22-44-2 | 9-28     |
| スラストプレート メインベアリング      | 2-11     |
| スラストホルダアッシ             | 8-57     |
| スラストロッド                | 9-12     |
| スラストロッドスプリング           | 9-13     |
| スロージェット (#48)          | 4-4-1    |
| スロージェット (#50)          | 4-4-2    |
| スロットルアーム               | 3-17     |
| スロットルアーム               | 16-25    |
| スロットルシャフト              | 10-5     |
| スロットルシャフトサポート          | 10-15    |
| スロットルシャフトダンパ A         | 10-6     |
| スロットルデカル               | 10-13    |
| スロットルドラム               | 3-14     |
| スロットルレバー               | 13-16    |
| スロットルレバー B             | 13-20    |
| スロットルレバーロッド B          | 13-23    |
| スロットルロッド               | 3-22     |
| スロットルワイヤ               | 10-18    |
| <セ>                    |          |
| セーフティロープ φ4-1000       | 18-1     |
| セッティングプレート チルトストッパ     | 9-44     |
| セッティングプレート ロフ          | 6-11     |
| セパレートコード (イエロー)        | 18-15-1  |
| セパレートコード (ホワイト)        | 18-15-2  |
| <タ>                    |          |
| ターミナルキャップ              | 6-51     |
| ターミナルキャップ              | 19-10-26 |
| ターミナルキャップ              | 19-11-21 |
| ターミナルキャップ スタータ         | 6-50     |
| ターミナルキャップ スタータ         | 19-10-25 |
| ターミナルキャップ スタータ         | 19-11-20 |
| ダイヤフラム A               | 4-27     |
| ダイヤフラム A               | 19-3-12  |
| ダイヤフラム B               | 4-28     |
| ダイヤフラム B               | 19-3-13  |
| ダウエルピン 6-12            | 1-4      |
| ダウエルピン 6-16            | 7-4      |
| タコメータアッシ               | 18-7     |
| タコメータリードワイヤ L=6000     | 18-13    |
| ダンパ (アッパ)              | 9-32     |
| ダンパ (ロフ)               | 9-33     |
| <チ>                    |          |
| チェックバルブ                | 1-25     |
| チェックバルブ                | 4-21     |
| チョークソレノイド              | 4-35     |
| チョークソレノイド              | 19-11-31 |
| チョークソレノイドフック           | 4-38     |
| チョークソレノイドフック           | 19-11-33 |
| チョークソレノイドブラケット         | 4-40     |
| チョークソレノイドブラケット         | 19-11-35 |
| チョークロッド                | 11-1     |
| チョークロッドプッシング           | 11-8     |
| チルトスイッチカバー             | 16-40    |
| チルトスイッチブラグ             | 16-43    |
| チルトストッパアッシ             | 9-41     |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| チルトストッパグリッパ             | 9-42     |
| チルトハンドル                 | 14-5     |
| <ツ>                     |          |
| ツインリモートコントロールキット        | 16-53    |
| ツールキット                  | 18-2     |
| <テ>                     |          |
| ディスタンスプレート ブラケット        | 9-7      |
| ティラハンドル                 | 10-3     |
| ティラハンドルアッシ              | 10-1     |
| ティラハンドルアッシ              | 19-5-2   |
| ティラハンドルキット              | 19-5-1   |
| ティラハンドルサブアッシ            | 10-2     |
| デカル (トーハツ)              | 17-9     |
| デカル (レバー)               | 17-8     |
| デカルセット (M6B)            | 14-9-1   |
| デカルセット (M8B)            | 14-9-2   |
| デカルセット (M9.8B)          | 14-9-3   |
| デントスプリング                | 16-20    |
| デントリテーナ                 | 16-18    |
| デントローラ                  | 16-15    |
| <ト>                     |          |
| トップカウルアッシ               | 14-1     |
| トップカウルサブアッシ             | 14-2     |
| トップカウルシール L=1700        | 14-3     |
| ドライブギヤ                  | 16-29    |
| ドライブシャフトアッシ (L)         | 8-43-2   |
| ドライブシャフトアッシ (S)         | 8-43-1   |
| ドライブシャフトアッシ (UL)        | 8-43-3   |
| ドライブシャフトアッシ (UL)        | 19-9-7   |
| ドライブシャフトハウジング (L)       | 7-1-2    |
| ドライブシャフトハウジング (S)       | 7-1-1    |
| ドライブシャフトハウジングガasket     | 7-3      |
| ドライブシャフトハウジングガasket     | 19-8-2   |
| ドライブシャフトプッシング (UL)      | 7-8      |
| ドライブシャフトプッシング (UL)      | 19-9-4   |
| トリムタブ                   | 8-8      |
| ドレンスクリュ                 | 4-14     |
| <ナ>                     |          |
| ナイロンナット 4-P0.7          | 8-12     |
| ナイロンナット 6-P1.0          | 14-6     |
| ナイロンナット 8-P1.25         | 9-4      |
| ナット                     | 3-20     |
| ナット                     | 4-23     |
| ナット                     | 6-15     |
| ナット                     | 6-43     |
| ナット                     | 6-47     |
| ナット                     | 10-12    |
| ナット                     | 10-23    |
| ナット                     | 13-10    |
| ナット                     | 13-13    |
| ナット                     | 16-8     |
| ナット                     | 16-31    |
| ナット                     | 18-11    |
| ナット                     | 18-20    |
| ナット                     | 19-10-11 |
| ナット                     | 19-10-18 |
| ナット                     | 19-11-12 |
| ナット                     | 19-11-16 |
| ナット 10-32UNF            | 13-24    |
| ナット 10-P1.25            | 11-10    |
| ナット 12-P1.25            | 6-25     |
| <ニ>                     |          |
| ニッブル 5.5-5              | 1-3      |
| ニッブル 5.5-5              | 1-5      |
| ニッブル L                  | 1-2      |
| ニュートラルスイッチ              | 11-12    |
| ニュートラルスイッチ              | 19-10-12 |
| ニュートラルスイッチ (リモートコントロール) | 17-3     |
| ニュートラルスイッチアクチュエータ       | 11-13    |
| ニュートラルスイッチアクチュエータ       | 19-10-13 |
| ニュートラルロックアーム            | 16-36    |
| ニュートラルロックスプリング          | 16-37    |
| <ハ>                     |          |
| バーチカルスタータガイド            | 18-17    |
| バーチカルスタータキット            | 18-16    |
| パイロットスクリュ               | 4-18     |
| バッテリーケーブル L=2000        | 6-48     |
| バッテリーケーブル L=2000        | 19-10-22 |
| バッテリーケーブル L=2000        | 19-11-17 |
| パワーヘッドガasketセット         | 19-4-1   |
| パワーヘッドガasketセット         | 19-4-2   |
| バンドリードワイヤ               | 17-12    |
| バンドリードワイヤ 100           | 13-27    |

|                        |          |                  |          |
|------------------------|----------|------------------|----------|
| バンドリードワイヤ 100          | 13-29    | プロペラシャフト         | 8-23     |
| バンドリードワイヤ 100          | 19-11-25 | プロペラシャフトハウジングアッシ | 8-13     |
| <ヒ>                    |          | プロペラナット          | 8-59     |
| ピストン                   | 2-17-1   | プロペラハードウェアキット    | 8-56     |
| ピストン (0.5 O/S)         | 2-17-2   | <ヘ>              |          |
| ピストンピン                 | 2-18     | ベベルギヤ B          | 8-19     |
| ピストンピンクリップ             | 2-19     | ベベルギヤ C          | 8-20     |
| ピストンリベアキット             | 2-16-1   | ベベルギヤアッシ (A)     | 8-18     |
| ピストンリベアキット (0.5 O/S)   | 2-16-2   | <ホ>              |          |
| ピストンリング                | 2-21-1   | ホース              | 1-26     |
| ピストンリング (0.5 O/S)      | 2-21-2   | ホース              | 1-27     |
| ピストンリングセット             | 2-20-1   | ホース              | 11-4     |
| ピストンリングセット (0.5 O/S)   | 2-20-2   | ホース              | 15-6     |
| ピックアップエルボアッシ (12L)     | 15-14    | ホース              | 15-7     |
| ピニオンアッシ                | 6-28     | ボールジョイント B       | 6-16     |
| ヒューズ 15A               | 6-53     | ボールジョイントコネクタ     | 3-19     |
| ヒューズワイヤアッシ L=355       | 6-52     | ボールジョイントホルダ      | 13-4     |
| ヒューズワイヤアッシ L=355       | 19-10-23 | ボールベアリング 6004    | 8-16     |
| ヒューズワイヤアッシ L=355       | 19-11-18 | ボールベアリング 6204    | 2-12     |
| ピン 3.5-28              | 8-25     | ボールベアリング 6204    | 2-13     |
| <フ>                    |          | ボールベアリング 6204    | 8-3      |
| フィッティングプレート            | 18-10    | ボールベアリング 6301    | 8-44     |
| フィルタ                   | 15-17    | ボトムカウル           | 11-2     |
| フックレバー                 | 11-19    | ホルダ スロットルドラム     | 3-15     |
| フックレバープッシング            | 11-21    | ホルダ マグネットコード     | 6-7      |
| フックレバープッシング            | 13-17    | ホルダキャップ          | 13-5     |
| ブッシュロッドクラッチ            | 8-27     | ボルト              | 1-6      |
| プッシング 8.4-10-11        | 10-7     | ボルト              | 1-7      |
| プッシング A                | 16-12    | ボルト              | 1-8      |
| プッシング B                | 16-4     | ボルト              | 1-10     |
| プッシング D                | 16-46    | ボルト              | 1-16     |
| プッシングシフトレバーシャフト        | 12-7     | ボルト              | 1-22     |
| プッシング ステアリングシャフト       | 9-30     | ボルト              | 1-34     |
| プッシング チルトストップ          | 9-43     | ボルト              | 3-10     |
| プッシング ハンドル             | 10-17    | ボルト              | 5-25     |
| フェルゲージベントキャップアッシ (12L) | 15-13    | ボルト              | 5-29     |
| フェルコネクタ                | 15-10    | ボルト              | 5-30     |
| フェルコネクタ (エンジンメー)       | 11-9     | ボルト              | 6-21     |
| フェルコネクタ (タンクフイメー)      | 15-9     | ボルト              | 6-22     |
| フェルコネクタマーク             | 15-8     | ボルト              | 6-32     |
| フェルタンクアッシ 12L (トーハツ)   | 15-12    | ボルト              | 6-37     |
| フェルフィルタアッシ             | 11-3     | ボルト              | 6-38     |
| フェルホース B               | 11-5     | ボルト              | 6-42     |
| フライホイールアッシ             | 6-1      | ボルト              | 7-2      |
| フライホイールアッシ W/ギヤ        | 6-2      | ボルト              | 7-7      |
| フライホイールアッシ W/ギヤ        | 19-10-2  | ボルト              | 7-10     |
| フライホイールアッシ W/ギヤ        | 19-11-3  | ボルト              | 7-13     |
| プライマバルブ                | 15-4     | ボルト              | 7-14     |
| プライマバルブアッシ             | 15-1     | ボルト              | 8-4      |
| プラグ 8-8                | 8-6      | ボルト              | 8-9      |
| プラグキャップ W/レジスタンス       | 6-18     | ボルト              | 8-17     |
| プラグキャップ W/レジスタンス       | 6-54     | ボルト              | 8-37     |
| ブラケット R スタータ           | 5-28     | ボルト              | 8-52     |
| ブラケット スタータモータ          | 5-27     | ボルト              | 9-18     |
| ブラシ (-)                | 6-30     | ボルト              | 9-37     |
| ブラシ (+)                | 6-29     | ボルト              | 9-39     |
| ブラシホルダ                 | 6-31     | ボルト              | 9-45     |
| ブラッシングプラグ              | 18-23    | ボルト              | 11-18    |
| ブランジャ チョークソレノイド        | 4-36     | ボルト              | 11-25    |
| フリースロットルスプリング          | 16-24    | ボルト              | 12-11    |
| フリースロットルドラム            | 16-45    | ボルト              | 13-9     |
| フリースロットルレバー            | 16-16    | ボルト              | 13-12    |
| フリースロットルローラ            | 16-22    | ボルト              | 13-21    |
| フリクションスプリング            | 5-7      | ボルト              | 16-14    |
| フリクションスプリング            | 9-17     | ボルト              | 16-32    |
| フリクションピース              | 9-16     | ボルト              | 18-18    |
| フリクションピース              | 10-9     | ボルト              | 19-6-8   |
| フリクションプレート             | 5-9      | ボルト              | 19-9-3   |
| プレート ロックアーム            | 16-47    | ボルト              | 19-9-6   |
| フロート                   | 4-6      | ボルト              | 19-10-5  |
| フロート                   | 19-3-6   | ボルト              | 19-10-8  |
| フロートアームピン              | 4-9      | ボルト              | 19-10-10 |
| フロートアームピン              | 19-3-7   | ボルト              | 19-10-21 |
| フロートチャンバ               | 4-11     | ボルト              | 19-11-6  |
| フロートチャンバOリング           | 4-12     | ボルト              | 19-11-9  |
| フロートチャンバOリング           | 19-3-3   | ボルト              | 19-11-11 |
| フロートバルブアッシ             | 4-7      | ボルト              | 19-11-23 |
| フロートバルブアッシ             | 19-3-8   | ボルト 8-122        | 9-3      |
| プロペラアッシ (6.5")         | 8-55-1   | ボルト スタータシャフト     | 5-8      |
| プロペラアッシ (7")           | 8-55-2   | ポンプカバー           | 4-24     |
| プロペラアッシ (7.5")         | 8-55-3   | ポンプカバーガスケット      | 4-26     |
| プロペラアッシ (8.5")         | 8-55-4   | ポンプカバーガスケット      | 19-3-15  |
| プロペラアッシ (9.5")         | 8-55-5   | ポンプケース (アッパ)     | 8-31     |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| ポンプケース (ロワ) . . . . .                 | 8-39     |
| ポンプケースガスケット . . . . .                 | 8-34     |
| ポンプケースガスケット . . . . .                 | 19-6-6   |
| ポンプケースガスケット . . . . .                 | 19-7-5   |
| ポンプケースガスケット . . . . .                 | 19-8-7   |
| ポンプケースガスケット (ロワ) . . . . .            | 8-41     |
| ポンプケースガスケット (ロワ) . . . . .            | 19-6-10  |
| ポンプケースガスケット (ロワ) . . . . .            | 19-8-9   |
| ポンプケースライナ . . . . .                   | 8-32     |
| ポンプケースライナ . . . . .                   | 19-6-4   |
| ポンプケースライナ クロムメッキ . . . . .            | 19-7-3   |
| ポンプボディ . . . . .                      | 4-20     |
| ポンプボディガスケット . . . . .                 | 4-29     |
| ポンプボディガスケット . . . . .                 | 19-3-16  |
| <マ> . . . . .                         |          |
| マウントブラケット (L) . . . . .               | 9-36     |
| マウントブラケット (R) . . . . .               | 9-35     |
| <メ> . . . . .                         |          |
| メインジェット (#80) . . . . .               | 4-3-1    |
| メインジェット (#95) . . . . .               | 4-3-3    |
| メインジェット (#98) . . . . .               | 4-3-2    |
| メインスイッチアッシ . . . . .                  | 11-17    |
| メインスイッチアッシ . . . . .                  | 17-1     |
| メインスイッチアッシ . . . . .                  | 19-10-28 |
| メインスイッチキー No.301 . . . . .            | 17-2-1   |
| メインスイッチキー No.302 . . . . .            | 17-2-2   |
| メインスイッチキー No.303 . . . . .            | 17-2-3   |
| メインノズル . . . . .                      | 4-2-1    |
| メインノズル . . . . .                      | 4-2-2    |
| メインノズル . . . . .                      | 4-2-3    |
| メータダンパ . . . . .                      | 18-9     |
| メータバルブ 12V-1.8W . . . . .             | 18-8     |
| <ラ> . . . . .                         |          |
| ラチェット . . . . .                       | 5-6      |
| ラバーキャップ . . . . .                     | 4-5      |
| ラバーキャップ . . . . .                     | 19-3-11  |
| ラバーマウント (アッパ) . . . . .               | 9-31     |
| ラバーマウント (ロワ) . . . . .                | 9-34     |
| <リ> . . . . .                         |          |
| リードバルブアッシ . . . . .                   | 3-4      |
| リードワイヤ (ブラウン) . . . . .               | 18-22-1  |
| リードワイヤ (ブラック) . . . . .               | 18-22-2  |
| リール . . . . .                         | 5-4      |
| リコイルスタータアッシ . . . . .                 | 5-1      |
| リターンスプリング . . . . .                   | 5-5      |
| リバースロック . . . . .                     | 9-19     |
| リバースロックスプリング . . . . .                | 9-22     |
| リバースロックリンク . . . . .                  | 9-23     |
| リバースロックリンクジョイント . . . . .             | 9-25     |
| リバースロックロッド . . . . .                  | 9-20     |
| リベット 3-22 . . . . .                   | 9-50     |
| リモートコントロールストップコードアッシ L=3900 . . . . . | 13-30-1  |
| リモートコントロールストップコードアッシ L=5900 . . . . . | 13-30-2  |
| リモートコントロールフィッティングアッシ . . . . .        | 13-3     |
| リモートコントロールヘッドアッシ (RC5C) . . . . .     | 16-1     |
| リモートコントロールヘッドアッシ (RC5D) . . . . .     | 16-2     |
| リヤハウジング . . . . .                     | 16-34    |
| リヤパネル . . . . .                       | 16-35    |
| <レ> . . . . .                         |          |
| レクチファイヤキット . . . . .                  | 18-3     |
| レクチファイヤコンプリート . . . . .               | 6-44     |
| レクチファイヤコンプリート . . . . .               | 19-10-15 |
| レクチファイヤコンプリート . . . . .               | 19-11-13 |
| <ロ> . . . . .                         |          |
| ローブアンカ . . . . .                      | 5-12     |
| ローラ . . . . .                         | 16-10    |
| ローラベアリング 14-18-19 . . . . .           | 2-14     |
| ローラベアリング 15-21-16 . . . . .           | 8-2      |
| ローラベアリング 17-23-14 . . . . .           | 2-3      |
| ローラリテーナ . . . . .                     | 16-23    |
| ロッドアドバンサリンク 5-45 . . . . .            | 3-18     |
| ロッドスナップ 3-B . . . . .                 | 3-23     |
| ロッドスナップ 3-B . . . . .                 | 4-34     |
| ロッドスナップ 4-2 . . . . .                 | 5-23     |
| ロッドスナップ 4-2 . . . . .                 | 12-14    |
| ロッドスナップ 5-2.5 . . . . .               | 3-21     |
| ロッドスナップ 5-2.5 . . . . .               | 9-24     |
| ロッドスナップ 5-2.5 . . . . .               | 13-25    |
| ロウユニットアッシ (L) . . . . .               | 19-1-2   |
| ロウユニットアッシ (S) . . . . .               | 19-1-1   |
| ロウユニットアッシ (UL) . . . . .              | 19-1-3   |
| ロウユニットガスケットセット . . . . .              | 19-8-1   |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <ワ> . . . . .              |          |
| ワイヤカバー . . . . .           | 16-30    |
| ワッシャ . . . . .             | 1-9      |
| ワッシャ . . . . .             | 1-11     |
| ワッシャ . . . . .             | 1-17     |
| ワッシャ . . . . .             | 6-23     |
| ワッシャ . . . . .             | 6-26     |
| ワッシャ . . . . .             | 8-5      |
| ワッシャ . . . . .             | 8-38     |
| ワッシャ . . . . .             | 9-5      |
| ワッシャ . . . . .             | 10-11    |
| ワッシャ . . . . .             | 12-12    |
| ワッシャ . . . . .             | 13-15    |
| ワッシャ . . . . .             | 14-7     |
| ワッシャ . . . . .             | 16-9     |
| ワッシャ . . . . .             | 16-13    |
| ワッシャ . . . . .             | 18-19    |
| ワッシャ . . . . .             | 19-6-9   |
| ワッシャ 10.5-28-2 . . . . .   | 8-58     |
| ワッシャ 12.5-24-1 . . . . .   | 11-14    |
| ワッシャ 12.5-24-1 . . . . .   | 19-10-14 |
| ワッシャ 14-22-1 . . . . .     | 11-22    |
| ワッシャ 15.2-19-1.9 . . . . . | 8-21     |
| ワッシャ 30-45-1 . . . . .     | 10-19    |
| ワッシャ 4.3-16-1.5 . . . . .  | 9-11     |
| ワッシャ 5.5-14-1.2 . . . . .  | 13-7     |
| ワッシャ 6-16-1.5 . . . . .    | 3-8      |
| ワッシャ 6-16-1.5 . . . . .    | 11-26    |
| ワッシャ 6-16-1.5 . . . . .    | 13-22    |
| ワッシャ 8.5-28-1 . . . . .    | 9-6      |
| ワッシャ リモコンボックス . . . . .    | 16-7     |
| ワッシャ ロックアーム . . . . .      | 16-38    |

# INDEX

|                       |          |                              |          |
|-----------------------|----------|------------------------------|----------|
| <A>                   |          |                              |          |
| ADJUSTING SCREW M6-16 | 10-10    | BOLT                         | 19-11-23 |
| ADVANCER ARM          | 3-13     | BOLT 8-122                   | 9-3      |
| ALTERNATOR ASSY (80W) | 6-9      | BOTTOM COWL                  | 11-2     |
| ALTERNATOR ASSY (80W) | 19-10-3  | BRACKET                      | 5-27     |
| ALTERNATOR ASSY (80W) | 19-11-4  | BRACKET                      | 5-28     |
| ALTERNATOR KIT        | 18-4     | BRUSH HOLDER                 | 6-31     |
| ASSIST CORD COMPLETE  | 13-28    | BUSHING                      | 9-30     |
| ASSIST CORD COMPLETE  | 19-11-30 | BUSHING                      | 9-43     |
| <B>                   |          | BUSHING                      | 10-17    |
| BALL BEARING 6004     | 8-16     | BUSHING                      | 12-7     |
| BALL BEARING 6204     | 2-12     | BUSHING                      | 16-4     |
| BALL BEARING 6204     | 2-13     | BUSHING                      | 16-12    |
| BALL BEARING 6204     | 8-3      | BUSHING                      | 16-46    |
| BALL BEARING 6301     | 8-44     | BUSHING 8.4-10-11            | 10-7     |
| BALL JOINT            | 6-16     | <C>                          |          |
| BALL JOINT CONNECTOR  | 3-19     | CABLE CLIP ASSY              | 13-8     |
| BALL JOINT HOLDER     | 13-4     | CABLE JOINT ASSY             | 13-26    |
| BAND                  | 17-12    | CABLE TERMINAL               | 16-28    |
| BAND 100              | 13-27    | CABLE TERMINAL PLUG          | 16-3     |
| BAND 100              | 13-29    | CAM ROD (L)                  | 8-47-2   |
| BAND 100              | 19-11-25 | CAM ROD (S)                  | 8-47-1   |
| BATTERY CABLE L=2000  | 6-48     | CAM ROD (UL)                 | 8-47-3   |
| BATTERY CABLE L=2000  | 19-10-22 | CAM ROD (UL)                 | 19-9-9   |
| BATTERY CABLE L=2000  | 19-11-17 | CAM ROD BUSHING              | 8-48     |
| BEVEL GEAR ASSY (A)   | 8-18     | CARBURETOR ASSY              | 4-1-1    |
| BEVEL GEAR B          | 8-19     | CARBURETOR ASSY              | 4-1-2    |
| BEVEL GEAR C          | 8-20     | CARBURETOR ASSY              | 4-1-4    |
| BOLT                  | 1-6      | CARBURETOR ASSY (EP)         | 4-1-5    |
| BOLT                  | 1-7      | CARBURETOR ASSY (EP)         | 19-11-37 |
| BOLT                  | 1-8      | CARBURETOR ASSY (EP)         | 19-11-38 |
| BOLT                  | 1-10     | CARBURETOR COVER             | 4-30     |
| BOLT                  | 1-16     | CARBURETOR COVER GASKET      | 4-31     |
| BOLT                  | 1-22     | CARBURETOR COVER GASKET      | 4-32     |
| BOLT                  | 1-34     | CARBURETOR COVER GASKET      | 19-3-17  |
| BOLT                  | 3-10     | CARBURETOR COVER GASKET      | 19-3-18  |
| BOLT                  | 5-8      | CARBURETOR GASKET            | 3-12     |
| BOLT                  | 5-25     | CARBURETOR GASKET            | 19-3-2   |
| BOLT                  | 5-29     | CARBURETOR GASKET            | 19-4-13  |
| BOLT                  | 5-30     | CARBURETOR REPAIR KIT        | 19-3-1   |
| BOLT                  | 6-21     | CAUTION DECAL (A)            | 14-8     |
| BOLT                  | 6-22     | CAUTION DECAL (B)            | 6-19     |
| BOLT                  | 6-32     | CD UNIT ASSY                 | 6-17     |
| BOLT                  | 6-37     | CHECK VALVE                  | 1-25     |
| BOLT                  | 6-38     | CHECK VALVE                  | 4-21     |
| BOLT                  | 6-42     | CHOKE ROD                    | 11-1     |
| BOLT                  | 7-2      | CHOKE ROD BUSHING            | 11-8     |
| BOLT                  | 7-7      | CHOKE SOLENOID               | 4-35     |
| BOLT                  | 7-10     | CHOKE SOLENOID               | 19-11-31 |
| BOLT                  | 7-13     | CHOKE SOLENOID BRACKET       | 4-40     |
| BOLT                  | 7-14     | CHOKE SOLENOID BRACKET       | 19-11-35 |
| BOLT                  | 8-4      | CHOKE SOLENOID HOOK          | 4-38     |
| BOLT                  | 8-9      | CHOKE SOLENOID HOOK          | 19-11-33 |
| BOLT                  | 8-17     | CLAMP                        | 15-5     |
| BOLT                  | 8-37     | CLAMP                        | 15-11    |
| BOLT                  | 8-52     | CLAMP 6.5-47.5P              | 1-12     |
| BOLT                  | 9-18     | CLAMP 6.5-47.5P              | 1-23     |
| BOLT                  | 9-37     | CLAMP 6.5-47.5P              | 3-11     |
| BOLT                  | 9-39     | CLAMP 6.5-47.5P              | 5-31     |
| BOLT                  | 9-45     | CLAMP 6.5-47.5P              | 6-36     |
| BOLT                  | 11-18    | CLAMP 6.5-47.5P              | 19-10-20 |
| BOLT                  | 11-25    | CLAMP 6.5-47.5P              | 19-11-22 |
| BOLT                  | 12-11    | CLAMP 6.5-67P                | 6-35     |
| BOLT                  | 13-9     | CLAMP 6.5-67P                | 19-10-19 |
| BOLT                  | 13-12    | CLAMP 6.5-67P                | 19-11-24 |
| BOLT                  | 13-21    | CLAMP 9-20U                  | 6-40     |
| BOLT                  | 16-14    | CLAMP 9-20U                  | 19-10-27 |
| BOLT                  | 16-32    | CLAMP 9-20U                  | 19-11-27 |
| BOLT                  | 18-18    | CLAMP BRACKET (L)            | 9-2      |
| BOLT                  | 19-6-8   | CLAMP BRACKET (R)            | 9-1      |
| BOLT                  | 19-9-3   | CLAMP SCREW                  | 9-48     |
| BOLT                  | 19-9-6   | CLAMP SCREW ASSY             | 9-47     |
| BOLT                  | 19-10-5  | CLAMP SCREW HANDLE           | 9-49     |
| BOLT                  | 19-10-8  | CLAMP SCREW KIT              | 9-46     |
| BOLT                  | 19-10-10 | CLAMP SCREW PAD              | 9-51     |
| BOLT                  | 19-10-21 | CLIP                         | 4-8      |
| BOLT                  | 19-11-6  | CLIP                         | 19-3-9   |
| BOLT                  | 19-11-9  | CLIP $\phi$ 10               | 11-7     |
| BOLT                  | 19-11-11 | CLIP $\phi$ 7                | 1-29     |
|                       |          | CLIP $\phi$ 8                | 1-28     |
|                       |          | CLUTCH                       | 8-24     |
|                       |          | CLUTCH CAM                   | 8-45     |
|                       |          | COIL PLATE ASSY              | 6-4      |
|                       |          | COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR | 6-3      |
|                       |          | COIL PLATE STOPPER           | 6-13-1   |
|                       |          | COIL PLATE STOPPER           | 6-13-2   |
|                       |          | COLLAR 4-6-21                | 5-16     |
|                       |          | COLLAR 6.1-8-4               | 5-21     |
|                       |          | CONNECTING ROD               | 2-2      |
|                       |          | CONTROL LEVER                | 16-42    |
|                       |          | CORD ASSY                    | 17-7     |
|                       |          | COVER HOOK                   | 11-24    |
|                       |          | CRANK PIN                    | 2-8      |
|                       |          | CRANKCASE HEAD               | 1-30     |
|                       |          | CRANKCASE HEAD GASKET        | 1-24     |
|                       |          | CRANKCASE HEAD GASKET        | 19-4-6   |
|                       |          | CRANKSHAFT A                 | 2-4      |
|                       |          | CRANKSHAFT B                 | 2-5      |
|                       |          | CRANKSHAFT C                 | 2-6      |
|                       |          | CRANKSHAFT D                 | 2-7      |
|                       |          | CRANKSHAFT SUB-ASSY          | 2-1      |
|                       |          | CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY   | 1-1-1    |
|                       |          | CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY   | 1-1-2    |
|                       |          | CYLINDER HEAD ASSY           | 1-13-1   |
|                       |          | CYLINDER HEAD ASSY           | 1-13-2   |
|                       |          | CYLINDER HEAD GASKET         | 1-15     |
|                       |          | CYLINDER HEAD GASKET         | 19-4-3   |
|                       |          | <D>                          |          |
|                       |          | DAMPER (LOWER)               | 9-33     |
|                       |          | DAMPER (UPPER)               | 9-32     |
|                       |          | DECAL (LEVER)                | 17-8     |
|                       |          | DECAL (TOHATSU)              | 17-9     |
|                       |          | DECAL SET (M6B)              | 14-9-1   |
|                       |          | DECAL SET (M8B)              | 14-9-2   |
|                       |          | DECAL SET (M9.8B)            | 14-9-3   |
|                       |          | DETENT RETAINER              | 16-18    |
|                       |          | DETENT ROLLER                | 16-15    |
|                       |          | DETENT SPRING                | 16-20    |
|                       |          | DIAPHRAGM A                  | 4-27     |
|                       |          | DIAPHRAGM A                  | 19-3-12  |
|                       |          | DIAPHRAGM B                  | 4-28     |
|                       |          | DIAPHRAGM B                  | 19-3-13  |
|                       |          | DISTANCE PLATE               | 9-7      |
|                       |          | DOWEL PIN 6-12               | 1-4      |
|                       |          | DOWEL PIN 6-16               | 7-4      |
|                       |          | DRAIN SCREW                  | 4-14     |
|                       |          | DRIVE GEAR                   | 16-29    |
|                       |          | DRIVE SHAFT ASSY (L)         | 8-43-2   |
|                       |          | DRIVE SHAFT ASSY (S)         | 8-43-1   |
|                       |          | DRIVE SHAFT ASSY (UL)        | 8-43-3   |
|                       |          | DRIVE SHAFT ASSY (UL)        | 19-9-7   |
|                       |          | DRIVE SHAFT BUSHING (UL)     | 7-8      |
|                       |          | DRIVE SHAFT BUSHING (UL)     | 19-9-4   |
|                       |          | DRIVE SHAFT HOUSING (L)      | 7-1-2    |
|                       |          | DRIVE SHAFT HOUSING (S)      | 7-1-1    |
|                       |          | DRIVE SHAFT HOUSING GASKET   | 7-3      |
|                       |          | DRIVE SHAFT HOUSING GASKET   | 19-8-2   |
|                       |          | <E>                          |          |
|                       |          | ELECTRIC STARTER KIT (F)     | 19-10-1  |
|                       |          | ELECTRIC STARTER KIT (P)     | 19-11-1  |
|                       |          | ELECTRIC STARTER KIT (P)     | 19-11-2  |
|                       |          | ENGINE BASEMENT GASKET       | 1-35     |
|                       |          | ENGINE BASEMENT GASKET       | 19-4-9   |
|                       |          | ENGINE SHORT BLOCK KIT       | 19-2-1   |
|                       |          | ENGINE SHORT BLOCK KIT       | 19-2-2   |
|                       |          | E-RING d=10                  | 12-15    |
|                       |          | E-RING d=5                   | 9-21     |
|                       |          | E-RING d=6                   | 16-26    |
|                       |          | EXCITER COIL                 | 6-5      |
|                       |          | EXHAUST COVER (INNER)        | 1-20-1   |
|                       |          | EXHAUST COVER (INNER)        | 1-20-2   |
|                       |          | EXHAUST COVER ASSY           | 1-19     |
|                       |          | EXHAUST COVER GASKET         | 1-21-1   |
|                       |          | EXHAUST COVER GASKET         | 1-21-2   |
|                       |          | EXHAUST COVER GASKET         | 19-4-4   |
|                       |          | EXHAUST COVER GASKET         | 19-4-5   |
|                       |          | EXHAUST PIPE                 | 7-11     |
|                       |          | EXHAUST PIPE GASKET          | 7-12     |
|                       |          | EXHAUST PIPE GASKET          | 19-8-6   |

|                                |          |                              |          |                              |         |
|--------------------------------|----------|------------------------------|----------|------------------------------|---------|
| EXTENSION CORD (LIGHT) L=2000  | 18-6     | <H>                          |          | NUT 12-P1.25                 | 6-25    |
| EXTENSION HOUSING              | 7-6      | HOLDER                       | 3-15     | NYLON NUT 4-P0.7             | 8-12    |
| EXTENSION HOUSING              | 19-9-2   | HOLDER                       | 6-7      | NYLON NUT 6-P1.0             | 14-6    |
| EXTENSION HOUSING KIT (UL)     | 19-9-1   | HOLDER CAP                   | 13-5     | NYLON NUT 8-P1.25            | 9-4     |
| <F>                            |          | HOOK LEVER                   | 11-19    | <O>                          |         |
| FILTER                         | 15-17    | HOOK LEVER BUSHING           | 11-21    | OIL SEAL 12-24-8             | 8-40    |
| FITTING PLATE                  | 18-10    | HOOK LEVER BUSHING           | 13-17    | OIL SEAL 12-24-8             | 19-8-10 |
| FLOAT                          | 4-6      | HOSE                         | 1-26     | OIL SEAL 12-28-5             | 1-31    |
| FLOAT                          | 19-3-6   | HOSE                         | 1-27     | OIL SEAL 12-28-5             | 19-4-7  |
| FLOAT ARM PIN                  | 4-9      | HOSE                         | 11-4     | OIL SEAL 14-20-4.5           | 12-5    |
| FLOAT ARM PIN                  | 19-3-7   | HOSE                         | 15-6     | OIL SEAL 15-28-10            | 8-15    |
| FLOAT CHAMBER                  | 4-11     | HOSE                         | 15-7     | OIL SEAL 15-28-10            | 19-8-5  |
| FLOAT CHAMBER O-RING           | 4-12     | <I>                          |          | OIL SEAL 20-35-7             | 2-15    |
| FLOAT CHAMBER O-RING           | 19-3-3   | INTAKE MANIFOLD ASSY         | 3-1      | OIL SEAL 20-35-7             | 19-4-10 |
| FLOAT VALVE ASSY               | 4-7      | INTAKE MANIFOLD GASKET       | 3-2      | OIL SEAL 20-40-7             | 1-32    |
| FLOAT VALVE ASSY               | 19-3-8   | INTAKE MANIFOLD GASKET       | 3-3      | OIL SEAL 20-40-7             | 19-4-8  |
| FLUSHING PLUG                  | 18-23    | INTAKE MANIFOLD GASKET       | 19-4-11  | OIL SEAL 25-47-7             | 2-10    |
| FLYWHEEL ASSY                  | 6-1      | INTAKE MANIFOLD GASKET       | 19-4-12  | O-RING                       | 15-16   |
| FLYWHEEL ASSY W/GEAR           | 6-2      | INTAKE SILENCER              | 3-5      | O-RING 2.4-15.4              | 8-50    |
| FLYWHEEL ASSY W/GEAR           | 19-10-2  | INTAKE SILENCER              | 3-6      | O-RING 2.4-15.4              | 19-8-12 |
| FLYWHEEL ASSY W/GEAR           | 19-11-3  | INTAKE SILENCER              | 19-11-39 | O-RING 2.5-4.9               | 8-49    |
| FREE THROTTLE DRUM             | 16-45    | <J>                          |          | O-RING 2.5-4.9               | 19-8-11 |
| FREE THROTTLE LEVER            | 16-16    | JOINT ASSY (INLET)           | 15-2     | O-RING 3.2-47                | 8-14    |
| FREE THROTTLE ROLLER           | 16-22    | JOINT ASSY (OUTLET)          | 15-3     | O-RING 3.2-47                | 19-8-4  |
| FREE THROTTLE SPRING           | 16-24    | <K>                          |          | O-RING 4.25-19.5             | 9-29    |
| FRICTION PIECE                 | 9-16     | KEY                          | 6-24     | <P>                          |         |
| FRICTION PIECE                 | 10-9     | KEY $\phi$ 3-11              | 8-30     | PICK-UP ELBOW ASSY (12L)     | 15-14   |
| FRICTION PLATE                 | 5-9      | KEY $\phi$ 3-11              | 19-6-3   | PILOT SCREW                  | 4-18    |
| FRICTION SPRING                | 5-7      | <L>                          |          | PIN 3.5-28                   | 8-25    |
| FRICTION SPRING                | 9-17     | LEAD WIRE                    | 18-22-1  | PINION ASSY                  | 6-28    |
| FUEL CONNECTOR                 | 15-9     | LEAD WIRE                    | 18-22-2  | PISTON                       | 2-17-1  |
| FUEL CONNECTOR                 | 15-10    | LOWER UNIT ASSY (L)          | 19-1-2   | PISTON (0.5 O/S)             | 2-17-2  |
| FUEL CONNECTOR (MALE)          | 11-9     | LOWER UNIT ASSY (S)          | 19-1-1   | PISTON PIN                   | 2-18    |
| FUEL CONNECTOR MARK            | 15-8     | LOWER UNIT ASSY (UL)         | 19-1-3   | PISTON PIN CLIP              | 2-19    |
| FUEL FILTER ASSY               | 11-3     | LOWER UNIT GASKET SET        | 19-8-1   | PISTON REPAIR KIT            | 2-16-1  |
| FUEL GAUGE VENT CAP ASSY (12L) | 15-13    | <M>                          |          | PISTON REPAIR KIT (0.5 O/S)  | 2-16-2  |
| FUEL HOSE                      | 11-5     | MAIN JET (#80)               | 4-3-1    | PISTON RING                  | 2-21-1  |
| FUEL TANK ASSY 12L             | 15-12    | MAIN JET (#95)               | 4-3-3    | PISTON RING (0.5 O/S)        | 2-21-2  |
| FUSE 15A                       | 6-53     | MAIN JET (#98)               | 4-3-2    | PISTON RING SET              | 2-20-1  |
| FUSE WIRE ASSY L=355           | 6-52     | MAIN NOZZLE                  | 4-2-1    | PISTON RING SET (0.5 O/S)    | 2-20-2  |
| FUSE WIRE ASSY L=355           | 19-10-23 | MAIN NOZZLE                  | 4-2-2    | PLATE                        | 16-47   |
| FUSE WIRE ASSY L=355           | 19-11-18 | MAIN NOZZLE                  | 4-2-3    | PLUG 8-8                     | 8-6     |
| <G>                            |          | MAIN SWITCH ASSY             | 11-17    | PLUG CAP W/RESISTANCE        | 6-18    |
| GASKET                         | 4-15     | MAIN SWITCH ASSY             | 17-1     | PLUG CAP W/RESISTANCE        | 6-54    |
| GASKET                         | 19-3-4   | MAIN SWITCH ASSY             | 19-10-28 | PLUNGER                      | 4-36    |
| GASKET 10.2-16-0.5             | 11-11    | MAIN SWITCH KEY No.301       | 17-2-1   | POSITIVE BRUSH               | 6-29    |
| GASKET 8.1-15-1                | 8-7      | MAIN SWITCH KEY No.302       | 17-2-2   | POWER HEAD GASKET SET        | 19-4-1  |
| GASKET 8.1-15-1                | 19-8-3   | MAIN SWITCH KEY No.303       | 17-2-3   | POWER HEAD GASKET SET        | 19-4-2  |
| GEAR CASE ASSY                 | 8-1      | METER BULB 12V-1.8W          | 18-8     | PRIMER BULB                  | 15-4    |
| GREASE FITTING                 | 9-15     | METER DAMPER                 | 18-9     | PRIMER BULB ASSY             | 15-1    |
| GRIP                           | 10-4     | MOUNT BRACKET (L)            | 9-36     | PROPELLER ASSY (6.5")        | 8-55-1  |
| GRIP                           | 16-41    | MOUNT BRACKET (R)            | 9-35     | PROPELLER ASSY (7")          | 8-55-2  |
| GROMMET                        | 16-33    | <N>                          |          | PROPELLER ASSY (7.5")        | 8-55-3  |
| GROMMET                        | 16-48    | NEGATIVE BRUSH               | 6-30     | PROPELLER ASSY (8.5")        | 8-55-4  |
| GROMMET                        | 16-49    | NEUTRAL LOCK ARM             | 16-36    | PROPELLER ASSY (9.5")        | 8-55-5  |
| GROMMET                        | 16-50    | NEUTRAL LOCK SPRING          | 16-37    | PROPELLER HARDWARE KIT       | 8-56    |
| GROMMET                        | 16-51    | NEUTRAL SWITCH               | 11-12    | PROPELLER NUT                | 8-59    |
| GROMMET                        | 16-52    | NEUTRAL SWITCH               | 19-10-12 | PROPELLER SHAFT              | 8-23    |
| GROMMET 10.7-3.5               | 7-5      | NEUTRAL SWITCH (REMOTE CONT) | 17-3     | PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY | 8-13    |
| GROMMET 14-2                   | 8-54     | NEUTRAL SWITCH ACTUATOR      | 11-13    | PUMP BODY                    | 4-20    |
| GROMMET 16-17.5                | 11-30    | NEUTRAL SWITCH ACTUATOR      | 19-10-13 | PUMP BODY GASKET             | 4-29    |
| GROMMET 16-17.5                | 19-5-6   | NIPPLE 5.5-5                 | 1-3      | PUMP BODY GASKET             | 19-3-16 |
| GROMMET 16-2.5                 | 19-11-26 | NIPPLE 5.5-5                 | 1-5      | PUMP CASE (LOWER)            | 8-39    |
| GROMMET 17-2.7                 | 11-28    | NIPPLE 5-4-5                 | 1-2      | PUMP CASE (UPPER)            | 8-31    |
| GROMMET 17-2.7                 | 13-2     | NUT                          | 3-20     | PUMP CASE GASKET             | 8-34    |
| GROMMET 17-2.7                 | 19-5-4   | NUT                          | 4-23     | PUMP CASE GASKET             | 19-6-6  |
| GROMMET 17-2.7                 | 19-11-29 | NUT                          | 6-15     | PUMP CASE GASKET             | 19-7-5  |
| GROMMET 17-3                   | 11-31    | NUT                          | 6-43     | PUMP CASE GASKET             | 19-8-7  |
| GROMMET 17-3                   | 13-31    | NUT                          | 6-47     | PUMP CASE GASKET (LOWER)     | 8-41    |
| GROMMET 19.8-2                 | 11-27    | NUT                          | 10-12    | PUMP CASE GASKET (LOWER)     | 19-6-10 |
| GROMMET 19.8-2                 | 13-1     | NUT                          | 10-23    | PUMP CASE GASKET (LOWER)     | 19-8-9  |
| GROMMET 19.8-2                 | 19-5-3   | NUT                          | 13-10    | PUMP CASE LINER              | 8-32    |
| GROMMET 19.8-2                 | 19-11-28 | NUT                          | 13-13    | PUMP CASE LINER              | 19-6-4  |
| GROMMET 22-2.5                 | 11-6     | NUT                          | 16-8     | PUMP CASE LINER              | 19-7-3  |
| GROMMET 40-13-3                | 18-14    | NUT                          | 16-31    | PUMP COVER                   | 4-24    |
| GROMMET 41-14-3                | 11-29    | NUT                          | 18-11    | PUMP COVER GASKET            | 4-26    |
| GROMMET 41-14-3                | 19-5-5   | NUT                          | 18-20    | PUMP COVER GASKET            | 19-3-15 |
| GROUND L=110                   | 9-38     | NUT                          | 19-10-11 | PUSH ROD                     | 8-27    |
| GROUND L=110                   | 9-40     | NUT                          | 19-10-18 | <Q>                          |         |
| GUIDE PLATE GASKET             | 8-36     | NUT                          | 19-11-12 | QUICK-CONNECTOR (MALE)       | 15-15   |
| GUIDE PLATE GASKET             | 19-6-7   | NUT                          | 19-11-16 | <R>                          |         |
| GUIDE PLATE GASKET             | 19-7-6   | NUT 10-32UNF                 | 13-24    | RATCHET                      | 5-6     |
| GUIDE PLATE GASKET             | 19-8-8   | NUT 10-P1.25                 | 11-10    | REAR HOUSING                 | 16-34   |

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| REAR PANEL .....                           | 16-35    |
| RECOIL STARTER ASSY .....                  | 5-1      |
| RECTIFIER COMPLETE .....                   | 6-44     |
| RECTIFIER COMPLETE .....                   | 19-10-15 |
| RECTIFIER COMPLETE .....                   | 19-11-13 |
| RECTIFIER KIT .....                        | 18-3     |
| REED VALVE ASSY .....                      | 3-4      |
| REEL .....                                 | 5-4      |
| REMOTE CONTROL FITTING ASSY .....          | 13-3     |
| REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC5C) .....      | 16-1     |
| REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC5D) .....      | 16-2     |
| REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=3900 ..... | 13-30-1  |
| REMOTE CONTROL STOP CORD ASSY L=5900 ..... | 13-30-2  |
| RETURN SPRING .....                        | 5-5      |
| REVERSE LOCK .....                         | 9-19     |
| REVERSE LOCK LINK .....                    | 9-23     |
| REVERSE LOCK LINK JOINT .....              | 9-25     |
| REVERSE LOCK ROD .....                     | 9-20     |
| REVERSE LOCK SPRING .....                  | 9-22     |
| RIVET 3-22 .....                           | 9-50     |
| ROD 5-45 .....                             | 3-18     |
| ROD SNAP 3-B .....                         | 3-23     |
| ROD SNAP 3-B .....                         | 4-34     |
| ROD SNAP 4-2 .....                         | 5-23     |
| ROD SNAP 4-2 .....                         | 12-14    |
| ROD SNAP 5-2.5 .....                       | 3-21     |
| ROD SNAP 5-2.5 .....                       | 9-24     |
| ROD SNAP 5-2.5 .....                       | 13-25    |
| ROLLER .....                               | 16-10    |
| ROLLER BEARING 14-18-19 .....              | 2-14     |
| ROLLER BEARING 15-21-16 .....              | 8-2      |
| ROLLER BEARING 17-23-14 .....              | 2-3      |
| ROLLER RETAINER .....                      | 16-23    |
| ROPE ANCHOR .....                          | 5-12     |
| RUBBER CAP .....                           | 4-5      |
| RUBBER CAP .....                           | 19-3-11  |
| RUBBER MOUNT (LOWER) .....                 | 9-34     |
| RUBBER MOUNT (UPPER) .....                 | 9-31     |
| <S>                                        |          |
| SAFETY ROPE $\phi$ 4-1000 .....            | 18-1     |
| SCREW .....                                | 3-16     |
| SCREW .....                                | 4-10     |
| SCREW .....                                | 4-13     |
| SCREW .....                                | 4-22     |
| SCREW .....                                | 4-25     |
| SCREW .....                                | 4-33     |
| SCREW .....                                | 4-37     |
| SCREW .....                                | 4-41     |
| SCREW .....                                | 5-15     |
| SCREW .....                                | 5-20     |
| SCREW .....                                | 6-6      |
| SCREW .....                                | 6-8      |
| SCREW .....                                | 6-10     |
| SCREW .....                                | 6-12     |
| SCREW .....                                | 6-14     |
| SCREW .....                                | 6-45     |
| SCREW .....                                | 8-11     |
| SCREW .....                                | 9-8      |
| SCREW .....                                | 9-10     |
| SCREW .....                                | 10-8     |
| SCREW .....                                | 10-16    |
| SCREW .....                                | 16-5     |
| SCREW .....                                | 16-17    |
| SCREW .....                                | 16-19    |
| SCREW .....                                | 16-21    |
| SCREW .....                                | 16-39    |
| SCREW .....                                | 17-4     |
| SCREW .....                                | 18-5     |
| SCREW .....                                | 19-3-5   |
| SCREW .....                                | 19-3-10  |
| SCREW .....                                | 19-3-14  |
| SCREW .....                                | 19-3-19  |
| SCREW .....                                | 19-10-16 |
| SCREW .....                                | 19-11-14 |
| SCREW .....                                | 19-11-32 |
| SCREW .....                                | 19-11-36 |
| SEAL .....                                 | 18-21    |
| SEAL RING 13.8-22-3.7 .....                | 11-20    |
| SEAL RING 13.8-22-3.7 .....                | 13-18    |
| SEALING PLATE .....                        | 5-13     |
| SEALING PLUG .....                         | 2-9      |
| SEPARATE CORD .....                        | 18-15-1  |
| SEPARATE CORD .....                        | 18-15-2  |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| SETTING PLATE .....                | 6-11     |
| SETTING PLATE .....                | 9-44     |
| SHIFT GEAR ASSY .....              | 16-27    |
| SHIFT LEVER .....                  | 12-4     |
| SHIFT LEVER STOPPER .....          | 12-10    |
| SHIFT LEVER STOPPER .....          | 12-13    |
| SHIFT POSITION DECAL .....         | 17-10    |
| SHIFT POSITION SIDE DECAL .....    | 17-11    |
| SHIFT ROD .....                    | 12-1     |
| SHIFT ROD JOINT .....              | 12-2     |
| SHIFT ROD LEVER .....              | 12-8     |
| SHIM 21-28-0.1 .....               | 8-22-1   |
| SHIM 21-28-0.15 .....              | 8-22-2   |
| SHIM 28-36.8-0.1 .....             | 8-42-1   |
| SHIM 28-36.8-0.15 .....            | 8-42-2   |
| SHIM 28-36.8-0.3 .....             | 8-42-3   |
| SHOULDER BOLT .....                | 9-52     |
| SLOW JET (#48) .....               | 4-4-1    |
| SLOW JET (#50) .....               | 4-4-2    |
| SNAP RETAINER d=8 .....            | 12-9     |
| SPACER .....                       | 3-7      |
| SPACER .....                       | 16-6     |
| SPACER 22-27.5-1 .....             | 1-33     |
| SPACER 6.2-9-27 .....              | 6-20     |
| SPARK PLUG (BPR7HS10) .....        | 1-36     |
| SPARK PLUG DECAL (BPR7HS10) .....  | 11-32    |
| SPLIT PIN .....                    | 9-26     |
| SPLIT PIN 3-18 .....               | 8-60     |
| SPRING .....                       | 4-17     |
| SPRING .....                       | 4-19     |
| SPRING .....                       | 8-26     |
| SPRING .....                       | 13-6     |
| SPRING PIN 3-10 .....              | 8-46     |
| SPRING PIN 3-10 .....              | 12-3     |
| SPRING PIN 3-12 .....              | 4-39     |
| SPRING PIN 3-12 .....              | 19-11-34 |
| SPRING RETAINER .....              | 8-28     |
| SPRING WASHER .....                | 3-9      |
| SPRING WASHER .....                | 5-26     |
| SPRING WASHER .....                | 6-33     |
| SPRING WASHER .....                | 6-39     |
| SPRING WASHER .....                | 6-46     |
| SPRING WASHER .....                | 10-22    |
| SPRING WASHER .....                | 13-14    |
| SPRING WASHER .....                | 18-12    |
| SPRING WASHER .....                | 19-10-6  |
| SPRING WASHER .....                | 19-10-17 |
| SPRING WASHER .....                | 19-11-7  |
| SPRING WASHER .....                | 19-11-15 |
| STARTER CABLE L=200 .....          | 6-49     |
| STARTER CABLE L=200 .....          | 19-10-24 |
| STARTER CABLE L=200 .....          | 19-11-19 |
| STARTER CASE .....                 | 5-2      |
| STARTER HANDLE .....               | 5-11     |
| STARTER LOCK .....                 | 5-14     |
| STARTER LOCK ARM .....             | 12-6     |
| STARTER LOCK CAM .....             | 5-18     |
| STARTER LOCK ROD .....             | 5-22     |
| STARTER LOCK SPRING .....          | 5-17     |
| STARTER MOTOR ASSY .....           | 6-27     |
| STARTER MOTOR ASSY .....           | 19-10-4  |
| STARTER MOTOR ASSY .....           | 19-11-5  |
| STARTER MOTOR BRACKET .....        | 6-34     |
| STARTER MOTOR BRACKET .....        | 19-10-7  |
| STARTER MOTOR BRACKET .....        | 19-11-8  |
| STARTER PULLEY .....               | 5-24     |
| STARTER ROPE $\phi$ 4.5-1620 ..... | 5-10     |
| STARTER SEAL .....                 | 14-4     |
| STARTER SOLENOID .....             | 6-41     |
| STARTER SOLENOID .....             | 19-10-9  |
| STARTER SOLENOID .....             | 19-11-10 |
| STARTER SPRING SET .....           | 5-3      |
| STEERING HANDLE STOPPER .....      | 10-21    |
| STEERING HOOK PLATE .....          | 13-11    |
| STEERING SHAFT ASSY .....          | 9-27     |
| STERN BRACKET SPRING .....         | 9-9      |
| STOP SCREW .....                   | 4-16     |
| STOP SWITCH ASSY .....             | 11-15    |
| STOP SWITCH ASSY .....             | 17-5     |
| STOP SWITCH ASSY .....             | 17-13    |
| STOP SWITCH LANYARD ASSY .....     | 11-16    |
| STOP SWITCH LANYARD ASSY .....     | 17-6     |
| STOP SWITCH LANYARD ASSY .....     | 17-14    |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| STOPPER .....                      | 7-9      |
| STOPPER .....                      | 8-51     |
| STOPPER .....                      | 19-9-5   |
| STUD .....                         | 10-14    |
| SWIVEL BRACKET .....               | 9-14     |
| <T>                                |          |
| TACHOMETER ASSY .....              | 18-7     |
| TACHOMETER LEAD WIRE L=6000 .....  | 18-13    |
| TERMINAL CAP 8-13-28 .....         | 6-50     |
| TERMINAL CAP 8-13-28 .....         | 19-10-25 |
| TERMINAL CAP 8-13-28 .....         | 19-11-20 |
| TERMINAL CAP 8-13-30 .....         | 6-51     |
| TERMINAL CAP 8-13-30 .....         | 19-10-26 |
| TERMINAL CAP 8-13-30 .....         | 19-11-21 |
| THERMOSTAT .....                   | 1-18     |
| THROTTLE ARM .....                 | 3-17     |
| THROTTLE ARM .....                 | 16-25    |
| THROTTLE DECAL .....               | 10-13    |
| THROTTLE DRUM .....                | 3-14     |
| THROTTLE LEVER .....               | 13-16    |
| THROTTLE LEVER .....               | 13-20    |
| THROTTLE LEVER ROD .....           | 13-23    |
| THROTTLE ROD .....                 | 3-22     |
| THROTTLE SHAFT .....               | 10-5     |
| THROTTLE SHAFT DAMPER .....        | 10-6     |
| THROTTLE SHAFT SUPPORT .....       | 10-15    |
| THROTTLE WIRE .....                | 10-18    |
| THRUST HOLDER ASSY .....           | 8-57     |
| THRUST PLATE .....                 | 2-11     |
| THRUST PLATE .....                 | 16-11    |
| THRUST PLATE (UPPER) 22-44-2 ..... | 9-28     |
| THRUST ROD .....                   | 9-12     |
| THRUST ROD SPRING .....            | 9-13     |
| TILLER HANDLE .....                | 10-3     |
| TILLER HANDLE ASSY .....           | 10-1     |
| TILLER HANDLE ASSY .....           | 19-5-2   |
| TILLER HANDLE KIT .....            | 19-5-1   |
| TILLER HANDLE SUB-ASSY .....       | 10-2     |
| TILT HANDLE .....                  | 14-5     |
| TILT STOPPER ASSY .....            | 9-41     |
| TILT STOPPER GRIP .....            | 9-42     |
| TILT SWITCH COVER .....            | 16-40    |
| TILT SWITCH PLUG .....             | 16-43    |
| TOOL KIT .....                     | 18-2     |
| TOP COWL ASSY (SERVICE) .....      | 14-1     |
| TOP COWL SEAL L=1700 .....         | 14-3     |
| TOP COWL SUB-ASSY .....            | 14-2     |
| TRIM TAB .....                     | 8-8      |
| TWIN REMOTE CONTROL KIT .....      | 16-53    |
| <V>                                |          |
| VERTICAL STARTER GUIDE .....       | 18-17    |
| VERTICAL STARTER KIT .....         | 18-16    |
| <W>                                |          |
| WASHER .....                       | 1-9      |
| WASHER .....                       | 1-11     |
| WASHER .....                       | 1-17     |
| WASHER .....                       | 6-23     |
| WASHER .....                       | 6-26     |
| WASHER .....                       | 8-5      |
| WASHER .....                       | 8-38     |
| WASHER .....                       | 9-5      |
| WASHER .....                       | 10-11    |
| WASHER .....                       | 12-12    |
| WASHER .....                       | 13-15    |
| WASHER .....                       | 14-7     |
| WASHER .....                       | 16-7     |
| WASHER .....                       | 16-9     |
| WASHER .....                       | 16-13    |
| WASHER .....                       | 16-38    |
| WASHER .....                       | 18-19    |
| WASHER .....                       | 19-6-9   |
| WASHER 10.5-28-2 .....             | 8-58     |
| WASHER 12.5-24-1 .....             | 11-14    |
| WASHER 12.5-24-1 .....             | 19-10-14 |
| WASHER 14-22-1 .....               | 11-22    |
| WASHER 15.2-19-1.9 .....           | 8-21     |
| WASHER 30-45-1 .....               | 10-19    |
| WASHER 4.3-16-1.5 .....            | 9-11     |
| WASHER 5.5-14-1.2 .....            | 13-7     |
| WASHER 6-16-1.5 .....              | 3-8      |
| WASHER 6-16-1.5 .....              | 11-26    |
| WASHER 6-16-1.5 .....              | 13-22    |
| WASHER 8.5-28-1 .....              | 9-6      |

WATER PIPE (L) ..... 8-53-2  
WATER PIPE (S) ..... 8-53-1  
WATER PIPE (UL)..... 8-53-3  
WATER PIPE (UL)..... 19-9-8  
WATER PIPE SEAL (LOWER)..... 8-33  
WATER PUMP GUIDE PLATE ..... 8-35  
WATER PUMP GUIDE PLATE ..... 19-6-5  
WATER PUMP GUIDE PLATE ..... 19-7-4  
WATER PUMP IMPELLER ..... 8-29  
WATER PUMP IMPELLER ..... 19-6-2  
WATER PUMP IMPELLER ..... 19-7-2  
WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) .. 19-7-1  
WATER PUMP REPAIR KIT ..... 19-6-1  
WATER STRAINER W=17 ..... 8-10  
WAVE WASHER ..... 16-44  
WAVE WASHER 30-45-1.2 ..... 10-20  
WAVE WASHER d=14 ..... 11-23  
WAVE WASHER d=14 ..... 13-19  
WAVE WASHER d=8 ..... 5-19  
WELCH PLUG..... 1-14  
WIRE COVER..... 16-30

# INDEX (Parts Number)

|             |          |             |          |             |          |             |          |
|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 101-00121-0 | 2-15     | 346-76212-0 | 6-53     | 369-62439-1 | 9-44     | 3A3-84451-0 | 16-40    |
| 101-00121-0 | 19-4-10  | 350-00024-1 | 2-19     | 369-64014-0 | 8-22-1   | 3A3-84452-0 | 16-43    |
| 301-64217-0 | 8-25     | 350-00062-0 | 2-9      | 369-64015-0 | 8-22-2   | 3AA-60206-0 | 8-10     |
| 307-62116-1 | 9-6      | 350-01030-1 | 1-18     | 369-64032-0 | 8-21     | 3AS-62433-0 | 9-42     |
| 309-06972-0 | 1-12     | 350-01093-0 | 1-14     | 369-64121-0 | 8-59     | 3B2-00001-1 | 2-17-1   |
| 309-06972-0 | 1-23     | 350-62121-2 | 9-12     | 369-64124-0 | 8-58     | 3B2-00004-1 | 2-17-2   |
| 309-06972-0 | 3-11     | 350-63012-2 | 10-4     | 369-64223-0 | 8-27     | 3B2-00011-0 | 2-21-1   |
| 309-06972-0 | 6-36     | 350-63046-0 | 10-7     | 369-66011-0 | 8-45     | 3B2-00014-0 | 2-21-2   |
| 309-06972-0 | 19-10-20 | 350-67101-0 | 12-7     | 369-66021-1 | 8-49     | 3B2-00021-1 | 2-18     |
| 309-06972-0 | 19-11-22 | 350-76010-0 | 6-27     | 369-66021-1 | 19-8-11  | 3B2-00031-0 | 2-4      |
| 309-60111-0 | 8-40     | 350-76010-0 | 19-10-4  | 369-66031-0 | 8-48     | 3B2-00032-0 | 2-5      |
| 309-60111-0 | 19-8-10  | 350-76010-0 | 19-11-5  | 369-66033-0 | 8-51     | 3B2-00033-0 | 2-6      |
| 309-62115-2 | 9-3      | 350-76011-0 | 6-34     | 369-66043-1 | 7-5      | 3B2-00034-0 | 2-7      |
| 312-72201-0 | 18-1     | 350-76011-0 | 19-10-7  | 369-67104-0 | 11-8     | 3B2-00040-0 | 2-2      |
| 331-65014-0 | 8-33     | 350-76011-0 | 19-11-8  | 369-67105-0 | 11-21    | 3B2-00043-0 | 2-3      |
| 332-60005-2 | 8-6      | 350-76012-0 | 6-29     | 369-67105-0 | 13-17    | 3B2-00051-0 | 2-10     |
| 332-60006-0 | 8-7      | 350-76013-0 | 6-30     | 369-67142-0 | 11-24    | 3B2-00061-2 | 2-8      |
| 332-60006-0 | 19-8-3   | 350-76014-0 | 6-31     | 369-72019-1 | 10-13    | 3B2-00069-0 | 2-1      |
| 332-62101-1 | 9-51     | 350-76015-0 | 6-28     | 369-72026-0 | 11-32    | 3B2-00122-1 | 1-32     |
| 332-66032-0 | 8-50     | 353-06821-0 | 11-16    | 369-72100-0 | 18-2     | 3B2-00122-1 | 19-4-8   |
| 332-66032-0 | 19-8-12  | 353-06821-0 | 17-6     | 369-76167-0 | 18-6     | 3B2-01005-1 | 1-15     |
| 332-70201-0 | 15-11    | 353-06821-0 | 17-14    | 369-83726-0 | 13-16    | 3B2-01005-1 | 19-4-3   |
| 332-70261-0 | 11-10    | 353-67162-0 | 11-29    | 369-83830-2 | 13-11    | 3B2-01111-0 | 7-4      |
| 332-83723-0 | 13-5     | 353-67162-0 | 19-5-5   | 369-84416-0 | 16-52    | 3B2-01210-0 | 1-30     |
| 332-83724-0 | 13-6     | 353-76020-3 | 17-1     | 369-84418-0 | 16-50    | 3B2-01214-1 | 1-24     |
| 332-83725-0 | 13-7     | 353-84321-0 | 16-51    | 369Q67141-1 | 11-19    | 3B2-01214-1 | 19-4-6   |
| 332Q62102-1 | 9-49     | 353-84371-0 | 16-7     | 393-01131-0 | 1-3      | 3B2-01215-0 | 1-31     |
| 336-60007-0 | 18-23    | 353-84388-0 | 16-15    | 393-01131-0 | 1-5      | 3B2-01215-0 | 19-4-7   |
| 336-70112-0 | 11-11    | 353-84398-0 | 13-27    | 393-01137-0 | 1-2      | 3B2-01217-0 | 1-33     |
| 338-00042-0 | 2-14     | 353-84398-0 | 13-29    | 393-01160-0 | 1-25     | 3B2-01303-2 | 1-35     |
| 338-00131-0 | 6-24     | 353-84398-0 | 19-11-25 | 393-62437-1 | 9-43     | 3B2-01303-2 | 19-4-9   |
| 338-01133-0 | 1-29     | 356-03268-0 | 4-19     | 398-06830-0 | 11-15    | 3B2-02100-0 | 3-4      |
| 338-02215-0 | 11-7     | 361-72539-0 | 18-13    | 398-06830-0 | 17-13    | 3B2-02104-1 | 3-2      |
| 338-05216-0 | 5-17     | 361-72542-0 | 18-15-2  | 398-06972-0 | 6-35     | 3B2-02104-1 | 19-4-11  |
| 338-05252-0 | 5-14     | 361-72543-0 | 18-15-1  | 398-06972-0 | 19-10-19 | 3B2-02105-1 | 3-3      |
| 338-05255-0 | 5-16     | 361-76050-0 | 4-35     | 398-06972-0 | 19-11-24 | 3B2-02105-1 | 19-4-12  |
| 338-67147-0 | 11-20    | 361-76050-0 | 19-11-31 | 398-76080-0 | 11-12    | 3B2-02212-0 | 11-5     |
| 338-67147-0 | 13-18    | 361-76073-0 | 4-36     | 398-76080-0 | 19-10-12 | 3B2-02305-2 | 1-21-1   |
| 344-03244-0 | 4-8      | 361-76110-1 | 17-7     | 398-76083-0 | 11-13    | 3B2-02305-2 | 19-4-4   |
| 344-03244-0 | 19-3-9   | 361-84414-0 | 16-48    | 398-76083-0 | 19-10-13 | 3B2-02311-0 | 7-11     |
| 344-67177-1 | 9-15     | 361-84415-0 | 16-49    | 3A1-83710-1 | 13-26    | 3B2-02312-2 | 7-12     |
| 345-01111-0 | 1-4      | 369-00115-0 | 2-11     | 3A1-83722-0 | 13-4     | 3B2-02312-2 | 19-8-6   |
| 345-05224-0 | 3-21     | 369-00132-0 | 6-25     | 3A3-06830-0 | 17-5     | 3B2-02411-0 | 3-5      |
| 345-05224-0 | 9-24     | 369-02011-0 | 3-12     | 3A3-62396-1 | 9-38     | 3B2-02412-0 | 3-6      |
| 345-05224-0 | 13-25    | 369-02011-0 | 19-3-2   | 3A3-62396-1 | 9-40     | 3B2-02412-0 | 19-11-39 |
| 345-06917-1 | 6-40     | 369-02011-0 | 19-4-13  | 3A3-76037-0 | 16-3     | 3B2-02416-0 | 3-7      |
| 345-06917-1 | 19-10-27 | 369-02230-0 | 11-3     | 3A3-76086-1 | 17-3     | 3B2-03200-1 | 4-1-2    |
| 345-06917-1 | 19-11-27 | 369-03181-0 | 4-30     | 3A3-76145-0 | 6-50     | 3B2-03202-1 | 19-11-37 |
| 345-62441-0 | 9-16     | 369-03182-0 | 4-31     | 3A3-76145-0 | 19-10-25 | 3B2-03221-0 | 4-11     |
| 345-63048-0 | 10-6     | 369-03182-0 | 19-3-17  | 3A3-76145-0 | 19-11-20 | 3B2-03251-0 | 4-3-2    |
| 345-65015-0 | 8-14     | 369-03183-0 | 4-32     | 3A3-81301-0 | 16-53    | 3B2-03252-0 | 4-2-2    |
| 345-65015-0 | 19-8-4   | 369-03183-0 | 19-3-18  | 3A3-83314-2 | 16-28    | 3B2-03254-0 | 4-4-1    |
| 345-66226-0 | 11-31    | 369-03186-0 | 4-33     | 3A3-84307-0 | 16-20    | 3B2-05000-1 | 5-1      |
| 345-66226-0 | 13-31    | 369-03186-0 | 19-3-19  | 3A3-84364-2 | 16-29    | 3B2-05003-1 | 5-6      |
| 345-67117-0 | 11-28    | 369-03222-0 | 4-12     | 3A3-84365-1 | 16-25    | 3B2-05006-1 | 5-9      |
| 345-67117-0 | 13-2     | 369-03222-0 | 19-3-3   | 3A3-84368-0 | 16-44    | 3B2-05010-1 | 5-3      |
| 345-67117-0 | 19-5-4   | 369-03231-0 | 4-6      | 3A3-84374-0 | 16-6     | 3B2-05013-0 | 5-10     |
| 345-67117-0 | 19-11-29 | 369-03231-0 | 19-3-6   | 3A3-84375-0 | 16-5     | 3B2-05019-0 | 5-11     |
| 345-67169-0 | 18-14    | 369-03292-0 | 4-14     | 3A3-84376-0 | 16-33    | 3B2-05104-0 | 5-4      |
| 345-67193-0 | 19-11-26 | 369-03293-1 | 4-15     | 3A3-84381-0 | 16-27    | 3B2-05105-0 | 5-2      |
| 345-76023-0 | 11-6     | 369-03293-1 | 19-3-4   | 3A3-84383-0 | 16-9     | 3B2-05116-0 | 5-13     |
| 346-03232-0 | 4-9      | 369-03301-0 | 4-24     | 3A3-84391-0 | 16-45    | 3B2-05131-1 | 5-12     |
| 346-03232-0 | 19-3-7   | 369-03302-0 | 4-26     | 3A3-84398-0 | 17-12    | 3B2-05138-1 | 5-8      |
| 346-03256-0 | 4-5      | 369-03302-0 | 19-3-15  | 3A3-84401-0 | 16-36    | 3B2-05211-1 | 12-6     |
| 346-03256-0 | 19-3-11  | 369-03303-0 | 4-27     | 3A3-84403-0 | 16-37    | 3B2-05217-1 | 5-22     |
| 346-03265-0 | 4-16     | 369-03303-0 | 19-3-12  | 3A3-84404-0 | 16-41    | 3B2-05233-1 | 6-13-1   |
| 346-03266-0 | 4-18     | 369-03304-0 | 4-20     | 3A3-84406-0 | 16-47    | 3B2-05253-0 | 5-18     |
| 346-03267-0 | 4-17     | 369-03305-0 | 4-21     | 3A3-84407-0 | 16-38    | 3B2-05901-1 | 5-24     |
| 346-05228-1 | 6-16     | 369-03306-0 | 4-28     | 3A3-84421-0 | 16-10    | 3B2-05912-0 | 18-21    |
| 346-06999-0 | 6-18     | 369-03306-0 | 19-3-13  | 3A3-84422-0 | 16-11    | 3B2-06101-0 | 6-1      |
| 346-62421-1 | 9-17     | 369-03307-0 | 4-29     | 3A3-84423-0 | 16-18    | 3B2-06102-2 | 6-4      |
| 346-67196-1 | 3-23     | 369-03307-0 | 19-3-16  | 3A3-84424-0 | 16-22    | 3B2-06103-3 | 6-3      |
| 346-67196-1 | 4-34     | 369-05007-0 | 5-7      | 3A3-84425-0 | 16-24    | 3B2-06120-0 | 6-5      |
| 346-76040-0 | 6-41     | 369-05012-0 | 5-5      | 3A3-84426-0 | 16-23    | 3B2-06123-1 | 6-9      |
| 346-76040-0 | 19-10-9  | 369-60111-0 | 8-15     | 3A3-84429-0 | 16-30    | 3B2-06123-1 | 19-10-3  |
| 346-76040-0 | 19-11-10 | 369-60111-0 | 19-8-5   | 3A3-84431-0 | 16-12    | 3B2-06123-1 | 19-11-4  |
| 346-76057-0 | 4-38     | 369-62122-2 | 9-13     | 3A3-84432-0 | 16-4     | 3B2-06128-0 | 18-4     |
| 346-76057-0 | 19-11-33 | 369-62146-1 | 9-9      | 3A3-84435-0 | 16-46    | 3B2-06135-0 | 6-7      |
| 346-76160-2 | 18-3     | 369-62147-0 | 9-11     | 3A3-84442-0 | 16-14    | 3B2-06162-0 | 6-20     |

|             |          |             |          |             |          |             |          |
|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 3B2-06170-0 | 6-17     | 3B2-66014-0 | 19-9-9   | 3B2Q67521-1 | 14-5     | 3PR-06972-0 | 5-31     |
| 3B2-06194-1 | 6-2      | 3B2-66110-0 | 12-4     | 3B2Q67640-1 | 14-2     | 3R3-03239-0 | 4-7      |
| 3B2-06194-1 | 19-10-2  | 3B2-66211-0 | 12-1     | 3B2Q67645-6 | 14-1     | 3R3-03239-0 | 19-3-8   |
| 3B2-06194-1 | 19-11-3  | 3B2-66225-0 | 12-8     | 3B2Q87301-7 | 19-1-1   | 3T5-01133-0 | 1-28     |
| 3B2-60003-1 | 7-8      | 3B2-66241-0 | 12-2     | 3B2Q87302-7 | 19-1-2   | 3V1-60217-0 | 8-8      |
| 3B2-60003-1 | 19-9-4   | 3B2-66302-0 | 9-25     | 3B2Q87304-7 | 19-1-3   | 3V1-62106-0 | 9-48     |
| 3B2-60211-0 | 8-2      | 3B2-66305-0 | 9-23     | 3B2Q87314-3 | 19-9-1   | 3V1-62431-1 | 9-41     |
| 3B2-61012-2 | 7-3      | 3B2-66315-0 | 9-22     | 3B7-05243-0 | 3-19     | 3V1-64211-1 | 8-23     |
| 3B2-61012-2 | 19-8-2   | 3B2-66321-1 | 9-20     | 3B7-63731-0 | 11-14    | 3V1-64221-0 | 8-26     |
| 3B2-61301-0 | 9-31     | 3B2-66322-1 | 9-19     | 3B7-63731-0 | 19-10-14 | 3V1-64332-0 | 7-9      |
| 3B2-61302-0 | 9-34     | 3B2-67151-0 | 11-1     | 3B7-70200-4 | 15-1     | 3V1-64332-0 | 19-9-5   |
| 3B2-61336-0 | 9-33     | 3B2-67187-0 | 11-30    | 3B7-70280-1 | 15-8     | 3V1-65017-0 | 8-39     |
| 3B2-61337-0 | 9-32     | 3B2-67187-0 | 19-5-6   | 3B7-72530-2 | 18-7     | 3V1-87326-1 | 8-56     |
| 3B2-62118-0 | 9-7      | 3B2-67501-1 | 14-3     | 3B7-72656-0 | 18-9     | 3V1Q62105-0 | 9-46     |
| 3B2-62415-0 | 9-29     | 3B2-67503-0 | 14-4     | 3B7-72659-0 | 18-8     | 3V1Q62108-0 | 9-47     |
| 3B2-62417-0 | 9-30     | 3B2-70050-1 | 15-13    | 3B7-72661-0 | 18-10    | 3V1Q62112-1 | 9-1      |
| 3B2-62422-0 | 9-28     | 3B2-70155-0 | 15-14    | 3B7-76145-0 | 6-51     | 3V1Q62113-1 | 9-2      |
| 3B2-63034-0 | 10-10    | 3B2-70167-1 | 15-12    | 3B7-76145-0 | 19-10-26 | 910103-0525 | 16-32    |
| 3B2-63035-1 | 10-9     | 3B2-70260-1 | 11-9     | 3B7-76145-0 | 19-11-21 | 910103-0825 | 6-38     |
| 3B2-63041-0 | 10-5     | 3B2-76026-1 | 11-17    | 3B7Q84312-0 | 16-16    | 910103-0825 | 19-10-8  |
| 3B2-63063-0 | 10-15    | 3B2-76026-1 | 19-10-28 | 3B7Q84343-0 | 16-42    | 910103-0825 | 19-11-9  |
| 3B2-63102-0 | 10-17    | 3B2-76055-1 | 4-40     | 3B7Q84350-3 | 16-1     | 910103-5612 | 7-14     |
| 3B2-63103-0 | 10-21    | 3B2-76055-1 | 19-11-35 | 3B7Q84360-1 | 16-2     | 910103-5612 | 9-39     |
| 3B2-63104-1 | 10-14    | 3B2-76060-0 | 6-44     | 3B7Q84366-0 | 16-35    | 910103-5618 | 7-13     |
| 3B2-63108-0 | 10-19    | 3B2-76060-0 | 19-10-15 | 3B7Q84441-0 | 16-34    | 910103-5620 | 8-9      |
| 3B2-63109-0 | 10-20    | 3B2-76060-0 | 19-11-13 | 3C7-06921-0 | 6-54     | 910103-5625 | 8-52     |
| 3B2-63506-1 | 3-15     | 3B2-76062-0 | 6-52     | 3C7-70113-0 | 15-17    | 910103-5830 | 13-12    |
| 3B2-63600-1 | 10-18    | 3B2-76062-0 | 19-10-23 | 3C7-70199-0 | 15-16    | 910103-6612 | 11-25    |
| 3B2-63611-0 | 3-14     | 3B2-76062-0 | 19-11-18 | 3C7-70211-1 | 15-4     | 910103-6612 | 13-21    |
| 3B2-63621-0 | 11-27    | 3B2-76097-0 | 18-22-1  | 3C7-70217-0 | 15-5     | 910103-6616 | 13-9     |
| 3B2-63621-0 | 19-5-3   | 3B2-76098-0 | 18-22-2  | 3C7-70220-1 | 15-2     | 910103-6620 | 1-34     |
| 3B2-63624-0 | 13-1     | 3B2-76100-2 | 19-11-1  | 3C7-70224-1 | 15-3     | 910103-6620 | 6-42     |
| 3B2-63624-0 | 19-11-28 | 3B2-76120-1 | 6-48     | 3C7-72180-3 | 14-8     | 910103-6620 | 19-10-10 |
| 3B2-63711-0 | 3-13     | 3B2-76120-1 | 19-10-22 | 3C8-62104-2 | 9-50     | 910103-6620 | 19-11-11 |
| 3B2-63715-2 | 3-18     | 3B2-76120-1 | 19-11-17 | 3C8-62107-0 | 9-52     | 910121-6612 | 5-30     |
| 3B2-63716-1 | 3-22     | 3B2-76147-2 | 6-49     | 3C8-66112-0 | 12-10    | 910121-6623 | 5-29     |
| 3B2-63724-0 | 6-11     | 3B2-76147-2 | 19-10-24 | 3C8-66116-0 | 12-13    | 910124-0880 | 1-10     |
| 3B2-63751-0 | 3-17     | 3B2-76147-2 | 19-11-19 | 3C8-66308-0 | 3-8      | 9101E3-0830 | 9-18     |
| 3B2-64010-0 | 8-18     | 3B2-76166-0 | 13-28    | 3C8-66308-0 | 11-26    | 9101E3-5612 | 7-10     |
| 3B2-64020-0 | 8-19     | 3B2-76166-0 | 19-11-30 | 3C8-66308-0 | 13-22    | 9101E3-5612 | 9-45     |
| 3B2-64030-0 | 8-20     | 3B2-76400-3 | 19-10-1  | 3C8-67146-0 | 11-22    | 9101E3-5612 | 19-9-6   |
| 3B2-64081-0 | 8-42-1   | 3B2-83820-0 | 13-8     | 3C8-72181-0 | 6-19     | 9101E3-5620 | 8-17     |
| 3B2-64082-0 | 8-42-2   | 3B2-83857-0 | 13-30-1  | 3E0-70270-0 | 15-15    | 9101E3-5620 | 11-18    |
| 3B2-64083-0 | 8-42-3   | 3B2-83863-1 | 13-23    | 3F3-03234-0 | 4-10     | 9101E3-5635 | 7-2      |
| 3B2-64215-0 | 8-24     | 3B2-83865-0 | 13-24    | 3F3-03234-0 | 19-3-10  | 9101E3-5635 | 7-7      |
| 3B2-64222-0 | 8-28     | 3B2-83880-3 | 13-3     | 3F3-76217-0 | 17-2-1   | 9101E3-5635 | 19-9-3   |
| 3B2-64230-2 | 8-57     | 3B2-83887-1 | 13-20    | 3F3-76218-0 | 17-2-2   | 9101E3-5640 | 9-37     |
| 3B2-64306-1 | 8-43-1   | 3B2-87121-4 | 19-4-1   | 3F3-76219-0 | 17-2-3   | 9101F4-0610 | 6-37     |
| 3B2-64307-1 | 8-43-2   | 3B2-87122-0 | 19-3-1   | 3G0-03200-0 | 4-1-1    | 9101F4-0610 | 12-11    |
| 3B2-64309-1 | 8-43-3   | 3B2-87130-0 | 2-16-1   | 3G0-03251-0 | 4-3-1    | 9101F4-0610 | 19-10-21 |
| 3B2-64309-1 | 19-9-7   | 3B2-87131-0 | 2-16-2   | 3G0-03252-0 | 4-2-1    | 9101F4-0610 | 19-11-23 |
| 3B2-65011-0 | 8-32     | 3B2-87321-4 | 19-8-1   | 3G0-87123-0 | 2-20-1   | 9101F4-0620 | 5-25     |
| 3B2-65011-0 | 19-6-4   | 3B2-87322-2 | 19-6-1   | 3G0-87124-0 | 2-20-2   | 9101F4-0620 | 6-21     |
| 3B2-65016-0 | 8-31     | 3B2-87801-2 | 14-9-2   | 3G0-87801-2 | 14-9-1   | 9101F4-0625 | 1-22     |
| 3B2-65018-2 | 8-34     | 3B2B01001-1 | 1-13-1   | 3GF-70250-0 | 15-10    | 9101F4-0645 | 6-22     |
| 3B2-65018-2 | 19-6-6   | 3B2B01100-2 | 1-1-1    | 3GF-70281-0 | 15-9     | 9101F4-0654 | 18-18    |
| 3B2-65018-2 | 19-7-5   | 3B2B02010-0 | 3-1      | 3K9-02305-2 | 1-21-2   | 916103-0830 | 6-32     |
| 3B2-65018-2 | 19-8-7   | 3B2B02300-0 | 1-19     | 3K9-02305-2 | 19-4-5   | 916103-0830 | 19-10-5  |
| 3B2-65020-1 | 8-41     | 3B2B02302-0 | 1-20-1   | 3K9-03200-0 | 4-1-4    | 916103-0830 | 19-11-6  |
| 3B2-65020-1 | 19-6-10  | 3B2B05101-0 | 5-27     | 3K9-03202-0 | 4-1-5    | 916129-0630 | 1-8      |
| 3B2-65020-1 | 19-8-9   | 3B2B05102-0 | 5-28     | 3K9-03202-0 | 19-11-38 | 916129-0650 | 1-7      |
| 3B2-65021-1 | 8-29     | 3B2B05180-0 | 18-16    | 3K9-03251-0 | 4-3-3    | 916129-0675 | 1-6      |
| 3B2-65021-1 | 19-6-2   | 3B2B05911-0 | 18-17    | 3K9-03252-0 | 4-2-3    | 9161E3-0635 | 8-4      |
| 3B2-65021-1 | 19-7-2   | 3B2B64513-1 | 8-55-1   | 3K9-03254-0 | 4-4-2    | 9161E3-0650 | 8-37     |
| 3B2-65022-0 | 8-30     | 3B2B64514-1 | 8-55-2   | 3K9-05223-0 | 5-23     | 9161E3-0650 | 19-6-8   |
| 3B2-65022-0 | 19-6-3   | 3B2B64515-1 | 8-55-3   | 3K9-05223-0 | 12-14    | 9161F1-0685 | 3-10     |
| 3B2-65025-0 | 8-35     | 3B2B64517-1 | 8-55-4   | 3K9-05233-0 | 6-13-2   | 9161F9-0630 | 1-16     |
| 3B2-65025-0 | 19-6-5   | 3B2B64519-1 | 8-55-5   | 3K9-66137-0 | 12-5     | 920803-0518 | 10-8     |
| 3B2-65029-2 | 8-36     | 3B2B87090-7 | 19-2-1   | 3K9-76100-0 | 19-11-2  | 921503-0406 | 16-17    |
| 3B2-65029-2 | 19-6-7   | 3B2Q60000-2 | 8-1      | 3K9-83857-0 | 13-30-2  | 921503-0430 | 8-11     |
| 3B2-65029-2 | 19-7-6   | 3B2Q60100-1 | 8-13     | 3K9-87121-4 | 19-4-2   | 921503-0510 | 16-39    |
| 3B2-65029-2 | 19-8-8   | 3B2Q61110-2 | 7-6      | 3K9-87801-1 | 14-9-3   | 921503-0525 | 6-45     |
| 3B2-65100-0 | 8-53-1   | 3B2Q61110-2 | 19-9-2   | 3K9B01001-0 | 1-13-2   | 921503-0525 | 19-10-16 |
| 3B2-65110-0 | 8-53-2   | 3B2Q61191-1 | 7-1-1    | 3K9B01100-1 | 1-1-2    | 921503-0525 | 19-11-14 |
| 3B2-65120-0 | 8-53-3   | 3B2Q61192-1 | 7-1-2    | 3K9B02302-0 | 1-20-2   | 921503-5316 | 17-4     |
| 3B2-65120-0 | 19-9-8   | 3B2Q62010-0 | 9-27     | 3K9B87090-6 | 19-2-2   | 921503-5430 | 5-15     |
| 3B2-65195-0 | 8-54     | 3B2Q62310-0 | 9-14     | 3K9Q61401-0 | 9-35     | 921503-6408 | 4-37     |
| 3B2-65231-2 | 19-7-1   | 3B2Q63000-2 | 19-5-1   | 3K9Q61402-0 | 9-36     | 921503-6408 | 19-11-32 |
| 3B2-65238-0 | 19-7-3   | 3B2Q63003-2 | 10-1     | 3M2-05215-0 | 5-21     | 921503-6510 | 6-14     |
| 3B2-65239-0 | 19-7-4   | 3B2Q63003-2 | 19-5-2   | 3N5-84331-0 | 17-8     | 921503-7616 | 5-20     |
| 3B2-66012-0 | 8-47-1   | 3B2Q63005-2 | 10-2     | 3N5-84333-0 | 17-9     | 921521-6406 | 6-8      |
| 3B2-66013-0 | 8-47-2   | 3B2Q63011-1 | 10-3     | 3N5-84336-0 | 17-10    | 921521-6520 | 3-16     |
| 3B2-66014-0 | 8-47-3   | 3B2Q67100-1 | 11-2     | 3N5-84465-0 | 17-11    | 921521-6625 | 6-6      |

|                       |          |                       |      |
|-----------------------|----------|-----------------------|------|
| 921521-6625 . . . . . | 6-10     | 98AB-70-700 . . . . . | 15-6 |
| 921521-6625 . . . . . | 18-5     | 98AL-40-120 . . . . . | 1-26 |
| 921522-0306 . . . . . | 4-22     | 98AL-40-230 . . . . . | 1-27 |
| 9215E3-0510 . . . . . | 4-41     |                       |      |
| 9215E3-0510 . . . . . | 19-11-36 |                       |      |
| 9215E3-0612 . . . . . | 10-16    |                       |      |
| 921603-0512 . . . . . | 16-21    |                       |      |
| 921603-0518 . . . . . | 16-19    |                       |      |
| 921621-0612 . . . . . | 6-12     |                       |      |
| 9216E3-0612 . . . . . | 9-8      |                       |      |
| 921703-0406 . . . . . | 9-10     |                       |      |
| 922503-6414 . . . . . | 4-13     |                       |      |
| 922503-6414 . . . . . | 19-3-5   |                       |      |
| 922553-6423 . . . . . | 4-25     |                       |      |
| 922553-6423 . . . . . | 19-3-14  |                       |      |
| 930103-0500 . . . . . | 3-20     |                       |      |
| 930103-0500 . . . . . | 6-47     |                       |      |
| 930103-0500 . . . . . | 16-31    |                       |      |
| 930103-0500 . . . . . | 18-11    |                       |      |
| 930103-0500 . . . . . | 19-10-18 |                       |      |
| 930103-0500 . . . . . | 19-11-16 |                       |      |
| 930103-0600 . . . . . | 6-15     |                       |      |
| 930103-0600 . . . . . | 6-43     |                       |      |
| 930103-0600 . . . . . | 10-12    |                       |      |
| 930103-0600 . . . . . | 10-23    |                       |      |
| 930103-0600 . . . . . | 13-10    |                       |      |
| 930103-0600 . . . . . | 16-8     |                       |      |
| 930103-0600 . . . . . | 18-20    |                       |      |
| 930103-0600 . . . . . | 19-10-11 |                       |      |
| 930103-0600 . . . . . | 19-11-12 |                       |      |
| 930103-0800 . . . . . | 13-13    |                       |      |
| 930121-0300 . . . . . | 4-23     |                       |      |
| 930403-0400 . . . . . | 8-12     |                       |      |
| 930403-0600 . . . . . | 14-6     |                       |      |
| 930403-0800 . . . . . | 9-4      |                       |      |
| 940103-0600 . . . . . | 6-23     |                       |      |
| 940103-0600 . . . . . | 8-38     |                       |      |
| 940103-0600 . . . . . | 10-11    |                       |      |
| 940103-0600 . . . . . | 12-12    |                       |      |
| 940103-0600 . . . . . | 14-7     |                       |      |
| 940103-0600 . . . . . | 18-19    |                       |      |
| 940103-0600 . . . . . | 19-6-9   |                       |      |
| 940103-0800 . . . . . | 13-15    |                       |      |
| 940103-0800 . . . . . | 16-13    |                       |      |
| 940121-0600 . . . . . | 1-9      |                       |      |
| 940121-0600 . . . . . | 1-17     |                       |      |
| 940121-0800 . . . . . | 1-11     |                       |      |
| 940121-1200 . . . . . | 6-26     |                       |      |
| 9401E3-0600 . . . . . | 8-5      |                       |      |
| 9401E3-0800 . . . . . | 9-5      |                       |      |
| 941303-0500 . . . . . | 6-46     |                       |      |
| 941303-0500 . . . . . | 18-12    |                       |      |
| 941303-0500 . . . . . | 19-10-17 |                       |      |
| 941303-0500 . . . . . | 19-11-15 |                       |      |
| 941303-0600 . . . . . | 3-9      |                       |      |
| 941303-0600 . . . . . | 5-26     |                       |      |
| 941303-0600 . . . . . | 10-22    |                       |      |
| 941303-0800 . . . . . | 6-33     |                       |      |
| 941303-0800 . . . . . | 6-39     |                       |      |
| 941303-0800 . . . . . | 13-14    |                       |      |
| 941303-0800 . . . . . | 19-10-6  |                       |      |
| 941303-0800 . . . . . | 19-11-7  |                       |      |
| 941403-0800 . . . . . | 5-19     |                       |      |
| 941403-1400 . . . . . | 11-23    |                       |      |
| 941403-1400 . . . . . | 13-19    |                       |      |
| 945303-0500 . . . . . | 9-21     |                       |      |
| 945303-0600 . . . . . | 16-26    |                       |      |
| 945303-1000 . . . . . | 12-15    |                       |      |
| 951403-0310 . . . . . | 8-46     |                       |      |
| 951403-0310 . . . . . | 12-3     |                       |      |
| 951403-0312 . . . . . | 4-39     |                       |      |
| 951403-0312 . . . . . | 19-11-34 |                       |      |
| 951503-0214 . . . . . | 9-26     |                       |      |
| 951503-0318 . . . . . | 8-60     |                       |      |
| 951703-0800 . . . . . | 12-9     |                       |      |
| 9601-0-6004 . . . . . | 8-16     |                       |      |
| 9601-0-6204 . . . . . | 8-3      |                       |      |
| 9601-0-6301 . . . . . | 8-44     |                       |      |
| 9603-3-6204 . . . . . | 2-12     |                       |      |
| 9603-3-6204 . . . . . | 2-13     |                       |      |
| 9701-1-1014 . . . . . | 1-36     |                       |      |
| 98AB-50-075 . . . . . | 11-4     |                       |      |
| 98AB-701600 . . . . . | 15-7     |                       |      |

## Note



トーハツ船外機  
パーツ カタログ

**2015  
PARTS CATALOG**

**M 6B  
8B  
9.8B**

Serial Number 000001AE~

**TOHATSU CORPORATION**

**Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,  
TOKYO,174-0051 JAPAN**

**Phone : TOKYO (03)3966-3117**

**FAX : TOKYO (03)3966-0090**

**Website : [www.tohatsu.co.jp](http://www.tohatsu.co.jp)**

本社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)3116  
マリン九州 〒812-0892 福岡市博多区東那珂2-10-55 092(411)8770  
マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 06(6358)2971  
マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)2222